



2026 CALLAWAY HARD GOODS SPEC BOOK

2026 캘러웨이 하드굿즈 스펙북



CONTENTS

2026 CALLAWAY HARD GOODS SPEC BOOK

01 **DRIVER**
드라이버

02 **FAIRWAY WOOD**
페어웨이 우드

03 **HYBRID**
하이브리드

04 **IRON**
아이언

05 **WEDGE**
웨지

06 **PUTTER**
퍼터

07 **PACKAGE SET**
패키지 세트

08 **GOLF BALL**
골프볼

*카테고리명 클릭 시 해당 페이지로 이동합니다.



01 DRIVER

드라이버

QUANTUM MAX DRIVER

퀀텀 맥스 드라이버

QUANTUM MAX D DRIVER

퀀텀 맥스 D 드라이버

QUANTUM TRIPLE DIAMOND DRIVER

퀀텀 트리플 다이아몬드 드라이버

QUANTUM TRIPLE DIAMOND MAX DRIVER

퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스 드라이버

QUANTUM MAX FAST DRIVER

퀀텀 맥스 패스트 드라이버

QUANTUM MINI DRIVER

퀀텀 미니 드라이버

QUANTUM MAX

QUANTUM MAX DRIVER

퀀텀 맥스 드라이버



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)



B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ (AMS)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
Tri-Force	티타늄 바디(Ti 8-1-1) 써머포지드 카본 크라운 (Thermoforged carbon crown)	460cc	9° / 10.5° (조정 가능한 호젤)	58°	45.5	전면 스크류 (2g) 후면 레드 슬러그 (9g) 블랙 슬러그 (1g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	9°	10.5°				
A UST Athlemax 50g/REG	X	○	D1.5	305	52	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/SR	○	○	D1.5	306	54	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/STF	○	○	D1.5	310	55	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 60g/SR	○	X	D1.5	314	62	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 60g/STF	○	X	D1.5	317	64	4.8 (±0.3)
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 50g/STF	○	X	D2.5	314	59.5	3.5
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 60g/STF	○	X	D3.5	322	66	3.2

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX D

QUANTUM MAX D DRIVER

퀀텀 맥스 D 드라이버



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
Tri-Force	티타늄 바디(Ti 8-1-1) 써머포지드 카본 크라운 (Thermoforged carbon crown)	460cc	9° / 10.5° (조정 가능한 호젤)	59°	45.5	전면 스크류 (2g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	9°	10.5°				
A UST Athlemax 50g/REG	X	○	D1	305	52	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/SR	○	○	D1	308	54	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/STF	○	○	D1	309	55	4.9 (±0.3)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



퀀텀 트리플 다이아몬드 드라이버



SHAFT



A Mitsubishi Tensei Gray (Stock)



B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ (AMS)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
Tri-Force	360° 카본 새시 + 티타늄 바디 (Ti 8-1-1)	450cc	9° / 10.5° (조정 가능한 호젤)	57°	45.5	전면 스크류 (2g) 후면 레드 슬러그 (9g) 블랙 슬러그 (1g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	9°	10.5°				
A Mitubishi Tensei Gray 50g/STF	○	○	D2	310	54.5	4.8 (±0.5)
A Mitubishi Tensei Gray 60g/SR	○	○	D3	315	60.5	4.7 (±0.5)
A Mitubishi Tensei Gray 60g/STF	○	○	D3	318	63.5	4.4 (±0.5)
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 50g/STF	○	X	D2.5	315	59.5	3.5
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 60g/STF	○	X	D3.5	323	66	3.2

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Mitsubishi Tensei Gray (Stock)



B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ (AMS)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
Tri-Force	360° 카본 새시 + 티타늄 바디 (Ti 8-1-1)	460cc	9° / 10.5° (조정 가능한 호젤)	57°	45.5	전면 스크류 (2g) 후면 레드 슬러그 (9g) 블랙 슬러그 (1g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	9°	10.5°				
A Mitubishi Tensei Gray 50g/STF	○	○	D2	310	54.5	4.8 (±0.5)
A Mitubishi Tensei Gray 60g/SR	○	○	D3	315	60.5	4.7 (±0.5)
A Mitubishi Tensei Gray 60g/STF	○	○	D3	318	63.5	4.4 (±0.5)
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 50g/STF	○	X	D2.5	314	59.5	3.5
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 60g/STF	○	X	D3.5	322	66	3.2

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX FAST

QUANTUM MAX FAST DRIVER

퀀텀 맥스 패스트 드라이버



SHAFT



A 남성용 | UST Spdstar (Stock)



B 여성용 | UST Spdstar (Stock)

GRIP



남성용 | Golf Pride J200 Black/Silver (41g±2)



여성용 | Golf Pride JL04 LDY (30g±2)

	페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
A	Tri-Force	360° 카본 새시 + 티타늄 바디 (Ti 8-1-1)	460cc	9.5° / 10.5° (조정 가능한 호젤)	59°	46	전면 스크류 (2g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)
B C	Tri-Force	360° 카본 새시 + 티타늄 바디 (Ti 8-1-1)	460cc	12° (조정 가능한 호젤)	59°	44	전면 스크류 (2g)	OPTIFIT 2 (ELYTE 드라이버 호환 가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

	샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
		9.5°	10.5°	12°				
A	UST Spdstar 40g/REG	X	○	X	D0	282	46 (±3)	6.0 (±0.5)
A	UST Spdstar 40g/SR	○	○	X	D0	284	48 (±3)	5.5 (±0.5)
A	UST Spdstar 40g/STF	○	○	X	D0	285	50 (±3)	5.4 (±0.5)
B C	UST Spdstar 40g/LDY	X	○	○	C2	261	39 (±3)	7.1 (±0.5)
B C	UST Spdstar 40g/A	X	X	○	C2	263	41 (±3)	7.1 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX FAST ROSE GOLD

퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드

SHAFT



C 여성용 | UST Spdstar (Stock)

GRIP



여성용 | Golf Pride JL04 Rose Gold LDY (30g±2)



DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

QUANTUM MINI

QUANTUM MINI DRIVER

퀀텀 미니 드라이버



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
Tri-Force	티타늄 바디(Ti 8-1-1) 써머포지드 카본 크라운 (Thermoforged carbon crown)	342cc 346cc	11.5° 13.5° (조절 가능한 호젤)	57°	43.75	전면 스크류 (2g) 후면 스크류 (7g)	OPTIFIT 4 (ELYTE 미니 드라이버 호환 불가능)

*Tri-Force : Titanium + Poly Mesh + Carbon 복합 소재

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	11.5°	13.5°				
A UST Athlemax 50g/STF	○	○	D1.5	314	55	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 60g/STF	○	○	D1.5	322	64	4.8 (±0.3)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



02 FAIRWAY WOOD

페어웨이 우드

QUANTUM MAX FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 페어웨이 우드

QUANTUM MAX D FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 D 페어웨이 우드

QUANTUM TRIPLE DIAMOND FAIRWAY WOOD

퀀텀 트리플 다이아몬드 페어웨이 우드

QUANTUM MAX FAST FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 패스트 페어웨이 우드

QUANTUM Ti FAIRWAY WOOD

퀀텀 Ti 페어웨이 우드

QUANTUM MINI BUFFY FAIRWAY WOOD

퀀텀 미니 버피 페어웨이 우드

QUANTUM MINI SPINNER FAIRWAY WOOD

퀀텀 미니 스피너 페어웨이 우드

APEX UW 26

에이펙스 유틸리티 우드 26

*제품명 클릭 시 해당 페이지로 이동합니다.

QUANTUM MAX

QUANTUM MAX FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 페어웨이 우드



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)



B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ (AMS)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
C300 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	161cc	#3 (15°) #3HL (16.5°) (조절 가능한 호젤)	59.5°	43	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	142cc	#5(18°) (조절 가능한 호젤)	60°	42.5	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	135cc	#7(21°)	60.5°	42	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업				스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#3 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	#3(15°)	#3HL(16.5°)	#5(18°)	#7(21°)				
A UST Athlemax 50g/REG	○	X	○	X	D0.5	312	52	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/SR	○	X	○	X	D0.5	314	54	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/STF	○	○	○	○	D0.5	315	55	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 60g/STF	○	X	○	X	D0.5	323	64	4.8 (±0.3)
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 60g/STF	○	X	○	X	D2.5	329	66	3.2

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX D

QUANTUM MAX D FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 D 페어웨이 우드



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
C300 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	184cc	#3 (15°) (조정 가능한 호젤)	60.5°	43	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	163cc	#5 (18°) (조정 가능한 호젤)	61°	42.5	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#3 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	#3(15°)	#5(18°)				
A UST Athlemax 50g/REG	○	○	D1	315	52	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/SR	○	○	D1	316	54	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/STF	○	○	D1	318	55	4.9 (±0.3)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



퀀텀 트리플 다이아몬드 페어웨이 우드



SHAFT



A Mitsubishi Tensei Gray (Stock)



B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ (AMS)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
C300 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	170cc	#3 (15°) (조정 가능한 호젤)	57.5°	43	전면 스크류 (7g)	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
C300 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	149cc	#5 (18°) (조정 가능한 호젤)	58°	42.5	전면 스크류 (7g)	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#3 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	#3(15°)	#5(18°)				
A Mitsubishi Tensei Gray 60g/SR	○	○	D2.5	323	60.5	4.7 (±0.5)
A Mitsubishi Tensei Gray 60g/STF	○	○	D2.5	325	63.5	4.4 (±0.5)
B Fujikura 2024 Ventus Black VeloCore+ 60g/STF	○	X	D3	326	66	3.2

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX FAST

QUANTUM MAX FAST FAIRWAY WOOD

퀀텀 맥스 패스트 페어웨이 우드



SHAFT



A 남성용 | UST Spdstar (Stock)



B 여성용 | UST Spdstar (Stock)

GRIP



남성용 | Golf Pride J200 Black/Silver (41g±2)



여성용 | Golf Pride JL04 LDY (30g±2)

	페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
A	455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	164cc	#3 (16.5°) (조정 가능한 호젤)	60.5°	43.5	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
A	455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	143cc	#5 (19°) (조정 가능한 호젤)	61°	43	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
B	455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	164cc	#3 (16.5°) (조정 가능한 호젤)	60.5°	41.5	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
B	455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	143cc	#5 (19°) (조정 가능한 호젤)	61°	41	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)
B	455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	139cc	#7 (22°)	61.5°	40.5	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)

	샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#3 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
		#3(16.5°)	#5(19°)	#7(22°)				
A	UST Spdstar 40g/STF	○	○	X	D0	300	50 (±3)	5.4 (±0.5)
B	UST Spdstar 40g/LDY	○	○	○	C2	275	39 (±3)	7.1 (±0.5)
B	UST Spdstar 40g/A	○	○	X	C2	277	41 (±3)	7.1 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Mitsubishi Tensei Gray (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
TA15 티타늄 차세대 Ai 페이스	Ti 8-1-1 티타늄 바디 Speedwave 2.0 텅스텐	170cc	#3 (15°) (조절 가능한 호젤)	58.5°	43	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가)
TA15 티타늄 차세대 Ai 페이스	Ti 8-1-1 티타늄 바디 Speedwave 2.0 텅스텐	149cc	#5 (18°) (조절 가능한 호젤)	59°	42.5	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업 #3(15°) #5(18°)		스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#3 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
A Mitsubishi Tensei Gray 60g/STF	○	○	D2	324	63.5	4.4 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MINI BUFFY

QUANTUM MINI BUFFY FAIRWAY WOOD

퀀텀 미니 버피 페어웨이 우드



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	184cc	#4 (17°) (조정 가능한 호젤)	61°	42.25	X	OPTIFIT 4 (이전 페어웨이 우드 호환 불가능)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업 #4(17°)	스윙 웨이트	클럽 총 무게(g)	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
A UST Athlemax 50g/SR	○	D1.5	321	51	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 50g/STF	○	D1.5	322	52	4.9 (±0.3)
A UST Athlemax 60g/STF	○	D1.5	330	61	4.8 (±0.3)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MINI SPINNER

QUANTUM MINI SPINNER FAIRWAY WOOD

퀀텀 미니 스피너 페어웨이 우드



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	142cc	#7(21°)	60.5°	41.5	전면 스크류 (7g)	본디드 호젤
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	142cc	#9(24°)	61°	41	전면 스크류 (7g)	본디드 호젤
455 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	스테인레스 스틸 (17-4) Speedwave 2.0 텅스텐	135cc	#11(27°)	61.5°	40.5	전면 스크류 (7g)	본디드 호젤

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업 #7(21°) #9(24°) #11(27°)			스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [#7(21°) 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
A UST Athlemax 60g/STF	○	○	○	D1	336	61	4.8 (±0.3)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Mitsubishi Tensei Black/Silver (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet Black Butt Cap White Chev (49.5g ±3.5)

번호	페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
17°	C300 페이스 컵	17-4 캐스트 바디	125.7cc	17°	58.3°	41.725
19°	C300 페이스 컵	17-4 캐스트 바디	125.6cc	19°	59°	41
21°	C300 페이스 컵	17-4 캐스트 바디	125.5cc	21°	59.8°	40.25

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [17° 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	17°	19°	21°				
A Mitsubishi Tensei Black/Silver 70g/SR	○	○	○	D1	347	68	3.9
A Mitsubishi Tensei Black/Silver 70g/STF	○	○	○	D1	348	69.5	3.9

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



03 HYBRID

하이브리드

QUANTUM MAX HYBRID

퀀텀 맥스 하이브리드

QUANTUM MAX OS HYBRID

퀀텀 맥스 OS 하이브리드

QUANTUM MAX FAST HYBRID

퀀텀 맥스 패스트 하이브리드

QUANTUM MAX

QUANTUM MAX HYBRID

퀀텀 맥스 하이브리드



SHAFT



A UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	106cc	3H (19°) (조정 가능한 호젤)	59.75°	40.75	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	101cc	4H (21°) (조정 가능한 호젤)	60.38°	40.125	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	100cc	5H (24°) (조정 가능한 호젤)	61°	39.5	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)

*6H 커스텀 오더 가능

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 무게	클럽 총 무게(g) [3H 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	3H(19°)	4H(21°)	5H(24°)				
A UST Athlemax 60g/REG	○	○	○	D2	346	61.5 (±3)	3.7 (±0.5)
A UST Athlemax 60g/SR	○	○	○	D2	349	64.5 (±3)	3.5 (±0.5)
A UST Athlemax 60g/STF	○	○	○	D2	353	66.5 (±3)	3.3 (±0.5)
A UST Athlemax 70g/STF	○	○	○	D3	358	72 (±3)	3.3 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX OS

QUANTUM MAX OS HYBRID

퀀텀 맥스 OS 하이브리드



SHAFT



A UST Spdstar (Stock)



B UST Athlemax (Stock)

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46g±2)

페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	130cc	3H (18°) (조정 가능한 호젤)	59.75°	40.75	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	126cc	4H (20°) (조정 가능한 호젤)	60.38°	40.125	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	121cc	5H (23°) (조정 가능한 호젤)	61°	39.5	토우 - 13g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 무게	클럽 총 무게(g) [3H 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
	3H(18°)	4H(20°)	5H(23°)				
A UST Spdstar 50g/REG	○	○	○	D2	332	45 (±3)	4.8 (±0.5)
A UST Spdstar 50g/SR	○	○	○	D2	333	46.5 (±3)	4.6 (±0.5)
A UST Spdstar 50g/STF	○	○	○	D2	335	48.5 (±3)	4.4 (±0.5)
B UST Athlemax 60g/STF	○	○	○	D2	352	66.5 (±3)	3.3 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

QUANTUM MAX FAST

QUANTUM MAX FAST HYBRID

퀀텀 맥스 패스트 하이브리드



SHAFT



A 남성용 | UST Spdstar (Stock)



B 여성용 | UST Spdstar (Stock)

GRIP



남성용 | Golf Pride J200 Black/Silver (41g±2)



여성용 | Golf Pride JL04 LDY (30g±2)

	페이스 구조	바디 구조	헤드 사이즈	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)	무게추	슬리브
A	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	122cc	4H (22°) (조절 가능한 호젤)	59.25°	39.875	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
A	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	115cc	5H (25°) (조절 가능한 호젤)	59.75°	39.25	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
A	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	110cc	6H (28°) (조절 가능한 호젤)	60.25°	38.625	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
B	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	122cc	4H (22°) (조절 가능한 호젤)	59.25°	38.875	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
B	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	115cc	5H (25°) (조절 가능한 호젤)	59.75°	38.25	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)
B	455 SS 페이스 컵 차세대 Ai 페이스	17-4 캐스트 바디 스피드 웨이브 2.0 기술	110tcc	6H (28°) (조절 가능한 호젤)	60.25°	37.625	토우 - 9g 힐 - 3g (변경 가능)	OPTIFIT 4 (ELYTE 하이브리드 호환 가능)

*3H 커스텀 오더 가능

	샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 웨이트	클럽 총 무게(g) [4H 기준]	샤프트 무게(g)	샤프트 토크(°)
		4H(22°)	5H(25°)	6H(28°)				
A	UST Spdstar 50g/REG	○	○	○	D1	4H:332 5H:337 6H:344	45 (±3)	4.8 (±0.5)
A	UST Spdstar 50g/SR	○	○	○	D1	4H:333 5H:339 6H:346	46.5 (±3)	4.6 (±0.5)
A	UST Spdstar 50g/STF	○	○	X	D1	4H:337 5H:340	48.5 (±3)	4.4 (±0.5)
B	UST Spdstar 40g/A	○	○	○	C3	4H:313 5H:319 6H:325	41 (±3)	5.6 (±0.5)
B	UST Spdstar 40g/LDY	○	○	○	C3	4H:312 5H:318 6H:324	40 (±3)	5.6 (±0.5)

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

Callaway



04 IRON

아이언

QUANTUM MAX IRON

퀀텀 맥스 아이언

QUANTUM MAX FAST IRON

퀀텀 맥스 패스트 여성용 아이언

APEX Ai150 IRON

에이펙스 Ai150 아이언

APEX UT IRON 26

에이펙스 유틸리티 아이언 26

X FORGED MAX 25 IRON

엑스 포지드 맥스 25 아이언

X FORGED 26 IRON

엑스 포지드 26 아이언

X FORGED STAR 26 IRON

엑스 포지드 스타 26 아이언

X FORGED STAR + 2.0 IRON

엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언

X FORGED STAR + 2.0 LIGHT WEIGHT IRON

엑스 포지드 스타 플러스 2.0 경량 아이언

*제품명 클릭 시 해당 페이지로 이동합니다.

QUANTUM MAX

QUANTUM MAX IRON

퀀텀 맥스 아이언



SHAFT



A UST Athlemax (Stock) / 그라파이트



B N.S.PRO 950GH Neo (Stock) / 스틸



C Dynamic Gold 105 S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (46±2g)



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#5	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	22°	61°	38.75
#6	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	25°	61.63°	38.125
#7	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	29°	62.25°	37.5
#8	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	33°	62.88°	36.875
#9	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	37°	63.5°	36.25
PW	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	42°	63.75°	36
AW	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	47°	64°	35.75
SW	17-4 캐스트 바디 / MIM 공법 제작	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	55°	64°	35.5

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A UST Athlemax 60g/REG	5PAS	D1	378
A UST Athlemax 60g/SR	5PAS	D1	381
A UST Athlemax 60g/STF	5PAS	D1	383
B N.S.PRO 950GH Neo 95g/REG	5PAS	D3	420
B N.S.PRO 950GH Neo 95g/STF	5PAS	D3	423
C Dynamic Gold 105 S200 105g/STF	5PAS	D5	423

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

QUANTUM MAX FAST

QUANTUM MAX FAST IRON

퀀텀 맥스 패스트 여성용 아이언



SHAFT



A UST Spdstar (Stock) / 그래파이트

GRIP



Golf Pride JL04 (35±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#6	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	25°	61.37°	36.625
#7	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	28°	62°	36
#8	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	32°	62.5°	35.5
#9	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	37°	63°	35
PW	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	42°	63.25°	34.5
AW	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	46°	63.5°	34.25
SW	17-4 캐스트 바디	360° 언더컷 바디 / 차세대 Ai 페이스 / 트라이 엣지 솔	56°	64°	34

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A UST Spdstar 40g/LDY	6PAS	C2	347
A UST Spdstar 40g/A	6PAS	C2	348

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸



B N.S.PRO Modus3 Tour 105 (Stock) / 스틸



C Dynamic Gold HT S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet Black/White (45g±3)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#4	455 페이스 컵 / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디 / MIM 텅스텐 웨이트	22°	60.5°	38.5
#5	455 페이스 컵 / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디 / MIM 텅스텐 웨이트	24°	61°	38
#6	455 페이스 컵 / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디 / MIM 텅스텐 웨이트	27°	61.5°	37.5
#7	455 페이스 컵 / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디 / MIM 텅스텐 웨이트	31°	62°	37
#8	(17-4) / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디	35°	62.5°	36.5
#9	(17-4) / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디	39°	63°	36
P	(17-4) / Ai 10x 페이스	1025 할로우 바디	44°	63.25°	35.75

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A N.S.PRO 950 NEO 95g/STF	4P	D0	415
B N.S.PRO Modus3 Tour 105g/STF	4P	D1	419
C Dynamic Gold HT S200 128g/STF	4P	D2	431

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸



B Fujikura MC 70 (Stock) / 그래파이트

GRIP



Golf Pride Tour Velvet Black/White (50g±3)



Golf Pride Tour Velvet Black/White (45g±3)

번호	페이스 구조	바디 구조	라이각	클럽 길이(inch)
18°	17-4 페이스컵	1025 포지드 바디	60°	40
20°	17-4 페이스컵	1025 포지드 바디	60.5°	39.5
22°	17-4 페이스컵	1025 포지드 바디	61°	39

샤프트 종류 (무게/강도)	로프트 라인업			스윙 웨이트 [18°기준]	클럽 무게(g) [18°기준]
	18°	20°	22°		
A N.S.PRO 950 NEO 95g/STF	X	○	○	D1	386
B Fujikura MC 70g/STF	○	○	○	D0	360

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸



B N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet Black Butt Cap White Chev (50g±3)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#5	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	25°	61°	38
#6	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	28°	61.5°	37.5
#7	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	32°	62°	37
#8	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	36°	62.5°	36.5
#9	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	40°	63°	36
P	1020C 포지드 페이스	1020C 포지드 바디	45°	63.5°	35.75

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A N.S.PRO 950 NEO 95g/REG	5P	C9	417
B N.S.PRO 950 NEO 95g/STF	5P	C9	420

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Dynamic Gold 105 S200 (Stock) / 스틸



B Dynamic Gold 120 S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#4	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	23°	60.5°	38.5
#5	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	26°	61°	38
#6	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	29°	61.5°	37.5
#7	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	33°	62°	37
#8	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	37°	62.5°	36.5
#9	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	41°	63°	36
PW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	46°	63.25°	35.75

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A Dynamic Gold 105 S200 105g/STF	4P	D1	421
B Dynamic Gold 120 S200 120g/STF	4P	D2	435

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Nippon Modus 3 Tour 105 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#5	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	23°	61°	38
#6	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	26°	61.5°	37.5
#7	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	29°	62°	37
#8	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	33°	62.5°	36.5
#9	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	38°	63°	36
PW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	43°	63.25°	35.75

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A Nippon Modus 3 Tour 105 105g/STF	5P	D1	424

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A N.S.PRO 950GH Neo (Stock) / 스틸



B Dynamic Gold 105 S200 (Stock) / 스틸



C Dynamic Gold 120 S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#4	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	20°	60.5°	38.5
#5	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	23°	61°	38
#6	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	26°	61.5°	37.5
#7	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	30°	62°	37
#8	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	34°	62.5°	36.5
#9	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	39°	63°	36
PW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	44°	63.5°	35.75
AW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	50°	64°	35.5
SW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	56°	64°	35.25

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A N.S.PRO 950GH Neo 95g/REG	5PAS / 5P	D0	419
A N.S.PRO 950GH Neo 95g/STF	5PAS / 5P	D0	422
B Dynamic Gold 105 S200 105g/STF	5PAS / 5P	D1	421
C Dynamic Gold 120 S200 120g/STF	5PAS / 5P	D2	435

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A UST Linq (Stock) / 그라파이트

GRIP



Golf Pride JL04 (30±2g)

번호	페이스 구조	바디 구조	로프트각	라이각	클럽 길이(inch)
#6	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	26°	61.37°	36.5
#7	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	30°	62°	36
#8	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	34°	62.5°	35.5
#9	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	39°	63°	35
PW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	44°	63.25°	34.75
AW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	50°	63.5°	34.5
SW	1피스 1015 단조 페이스	1피스 1015 단조 바디	56°	64°	34.25

샤프트 종류 (무게/강도)	세트구성	스윙 웨이트	클럽 무게(g) [#7기준]
A UST Linq 40g/LDY	6PAS	C3	340
A UST Linq 40g/A	6PAS	C3	342

*샤프트 중량은 절단하기 전 수치입니다. 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



05 WEDGE

웨지

OPUS SP WEDGE

오퍼스 SP 웨지

OPUS SP WEDGE

오퍼스 SP 여성용 웨지

OPUS SP+ WEDGE

오퍼스 SP 플러스 웨지

X FORGED 26 WEDGE

엑스 포지드 26 웨지



SHAFT



A N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸



B Dynamic Gold TT S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap Block Logo (50g±3)

헤드 소재	8620 연철 주조				1025 연철 주조			
헤드 색상	크롬(Chrome) / 블랙(Black)							
로프트각	48°	50°	52°	54°	56°	58°	60°	
바운스각	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°
그라인드	S	S	S	S	S	S	S	S
라이각	64°							
클럽길이(inch)	35.875	35.625		35.375		35.125		
라인업	크롬	A NSPRO 950 NEO (S)		○	○	○	○	○
	블랙	B DYNAMIC GOLD (S200)		○	○	○	○	○
스윙 웨이트	A NSPRO 950 NEO (S)		D1		D2			
	B DYNAMIC GOLD (S200)		D3					
클럽 총 무게	A NSPRO 950 NEO (S)		약 442g	약 444g	약 450g	약 454g		
	B DYNAMIC GOLD (S200)		약 467g	약 468g	약 472g	약 476g		

* 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Mitsubishi Eldio Blue/White 40 (Stock) / 그라파이트

GRIP



IOMIC Silver/Pearl&Gray/White Chev LDY (34g±3)

헤드 소재	8620 연철 주조		1025 연철 주조		
헤드 색상	크롬(Chrome)				
로프트각	50°	52°	54°	56°	58°
바운스각	12°	12°	14°	14°	14°
그라인드	W	W	W	W	W
라이각	64°				
클럽길이(inch)	34.625		34.375		34.125
라인업 크롬 NSPRO 950 NEO (S)	○	○	○	○	○
스윙 웨이트 A ELDIO BLUE/WHITE (L)	C5		C7		
클럽 총 무게 A ELDIO BLUE/WHITE (L)	약 383g		약 392g		약 401g

* 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A Dynamic Gold TT S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap Block Logo (50g±3)

헤드 소재	8620 연철 주조 / 17-4 MIM 페이스			
헤드 색상	크롬(Chrome)			
로프트각	54°	56°	58°	60°
바운스각	10°	10°	10°	10°
그라인드	S	S	S	S
라이각	64°			
클럽길이(inch)	35.375	35.375	35.125	35.125
라인업 크롬 A DYNAMIC GOLD (S200)	○	○	○	○
스윙 웨이트 A DYNAMIC GOLD (S200)	D5			
클럽 총 무게 A DYNAMIC GOLD (S200)	약 479g	약 479g	약 483g	약 483g

* 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



SHAFT



A N.S.PRO 950 NEO (Stock) / 스틸



B Dynamic Gold TT S200 (Stock) / 스틸

GRIP



Golf Pride Tour Velvet 360 Black Cap (50g±2)

헤드 소재		1015 연철 단조							
헤드 색상		크롬(Chrome)							
로프트각		48°	50°	52°	54°	56°	58°	60°	
바운스각		10°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	
그라인드		S	S	S	C	C	C	C	
라이각		64°							
클럽길이(inch)		35.875	35.625	35.375	35.125				
라인업	크롬	A NSPRO 950 NEO (S)	○	○	○	○	○	○	○
	블랙	B DYNAMIC GOLD (S200)							
스윙 웨이트	A NSPRO 950 NEO (S)	D1		D2					
	B DYNAMIC GOLD (S200)	D2		D3					
클럽 총 무게	A NSPRO 950 NEO (S)	약 440g	약 443g	약 449g	약 452g				
	B DYNAMIC GOLD (S200)	약 464g	약 467g	약 473g	약 476g				

* 제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다.



06 PUTTER

퍼터

S2S TRI-HOT PUTTER

S2S 트라이 핫 퍼터

Ai-DUAL PUTTER

Ai-DUAL 퍼터

Ai-DUAL S2S PUTTER

Ai-DUAL 스퀘어 2 스퀘어 퍼터

TRI-HOT

Square 2 Square

S2S TRI-HOT PUTTER

S2S 트라이 핫 퍼터

Jailbird



SHAFT S2S 트라이 핫 SL120 블랙 스텝리스 샤프트 (120g)

GRIP S2S 트라이 핫 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34, 35

헤드 무게(g) 약 365

클럽 총 무게(g)
(34" 기준) 약 550

로프트각 3°

라이각 72°

헤드커버 제일버드 커버

Rossie



SHAFT S2S 트라이 핫 SL120 블랙 스텝리스 샤프트 (120g)

GRIP S2S 트라이 핫 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34, 35

헤드 무게(g) 약 365

클럽 총 무게(g)
(34" 기준) 약 550

로프트각 3°

라이각 72°

헤드커버 스몰 말렛 커버

#7



SHAFT S2S 트라이 핫 SL120 블랙 스텝리스 샤프트 (120g)

GRIP S2S 트라이 핫 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34, 36

헤드 무게(g) 약 365

클럽 총 무게(g)
(34" 기준) 약 550

로프트각 3°

라이각 72°

헤드커버 말렛 커버

왼손 클럽 33, 34

Jailbird Cruiser



SHAFT S2S 트라이 핫 SL140 블랙 스텝리스 샤프트 (140g)

GRIP S2S 트라이 핫 오버사이즈 그립

클럽 길이(inch) 38

헤드 무게(g) 약 385

클럽 총 무게(g) 약 603

로프트각 3°

라이각 72°

헤드커버 제일버드 커버

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 39

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

Ai-DUAL

Ai-DUAL PUTTER

Ai-DUAL 퍼터

#1 CH



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 350

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 529

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 블레이드 커버

Double Wide DB



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 548

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 블레이드 커버

#7 DB



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 550

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 말렛 커버

#7 S



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 545

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 말렛 커버

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 40

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

Ai-DUAL

Ai-DUAL PUTTER

Ai-DUAL 퍼터

Jailbird Mini DB



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 549

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 제일버드 미니 커버

2-Ball DB



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립

클럽 길이(inch) 33, 34

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 550

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 말렛 커버

Double Wide 1/2 Ball DB



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립
*32inch - 슬림

클럽 길이(inch) 32(slim), 33, 34, 35

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 548

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 블레이드 커버

#7 1/2 Ball S



SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립
*32inch - 슬림

클럽 길이(inch) 32(slim), 33, 34, 35

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 546

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 말렛 커버

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 41

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

Ai-DUAL

Ai-DUAL PUTTER

Ai-DUAL 퍼터

Jailbird Mini 1/2 Ball DB



클럽 길이(inch) 32(slim), 33, 34, 35

헤드 무게(g) 약 360

클럽 총 무게(g)
(34" 기준)
(크루저/브롬스틱 제외) 약 549

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 제일버드 미니 커버

SHAFT Ai-DUAL SL90 스텝리스 샤프트 (약 90g)

GRIP Ai-DUAL 피스톨 그립
*32inch - 슬림

Jailbird 1/2 Ball Cruiser



클럽 길이(inch) 38

헤드 무게(g) 약 380

클럽 총 무게(g) 약 596

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 제일버드 크루저 커버

SHAFT Ai-DUAL SL140 스텝리스 샤프트 (약 140g)

GRIP Ai-DUAL 크루저 오버사이즈 그립

#7 1/2 Ball Cruiser



클럽 길이(inch) 38

헤드 무게(g) 약 380

클럽 총 무게(g) 약 598

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 크루저 XL 말렛 커버

SHAFT Ai-DUAL SL140 스텝리스 샤프트 (약 140g)

GRIP Ai-DUAL 크루저 오버사이즈 그립

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 42

DRIVER

FAIRWAY WOOD

HYBRID

IRON

WEDGE

PUTTER

PACKAGE SET

GOLF BALL

#7



SHAFT ODYSSEY
S2S 25 SL120 스텝리스 샤프트 (약 120g)

GRIP Square 2 Square
S2S 리버스 테이퍼드 2.0 오버사이즈 그립

클럽 길이(inch)	33, 34, 35
헤드 무게(g)	약 360
클럽 총 무게(g) (34" 기준) (크루저/브롬스틱 제외)	약 563
로프트각	5°
라이각	72°
헤드커버	XL 말렛 커버

Jailbird



SHAFT ODYSSEY
S2S 25 SL120 스텝리스 샤프트 (약 120g)

GRIP Square 2 Square
S2S 리버스 테이퍼드 2.0 오버사이즈 그립

클럽 길이(inch)	33, 34, 35
헤드 무게(g)	약 360
클럽 총 무게(g) (34" 기준) (크루저/브롬스틱 제외)	약 563
로프트각	5°
라이각	72°
헤드커버	제일버드 커버
왼손 클럽	33, 34

Max 1/2 Ball



SHAFT ODYSSEY
S2S 25 SL120 스텝리스 샤프트 (약 120g)

GRIP Square 2 Square
S2S 리버스 테이퍼드 2.0 오버사이즈 그립

클럽 길이(inch)	33, 34, 35
헤드 무게(g)	약 365
클럽 총 무게(g) (34" 기준) (크루저/브롬스틱 제외)	약 562
로프트각	5°
라이각	72°
헤드커버	XL 말렛 커버
왼손 클럽	33, 34

Max 1/2 Ball Cruiser



SHAFT ODYSSEY
S2S 25 SL140 스텝리스 샤프트 (약 140g)

GRIP Square 2 Square
S2S Ai-DUAL 크루저 오버사이즈 그립

클럽 길이(inch)	38
헤드 무게(g)	약 380
클럽 총 무게(g)	약 599
로프트각	5°
라이각	72°
헤드커버	XL 말렛 커버

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 43

Max 1/2 Ball Broom Stick



클럽 길이(inch)	45
헤드 무게(g)	약 500
클럽 총 무게(g)	약 806
로프트각	3°
라이각	78°
헤드커버	XL 말렛 커버

SHAFT  S2S 25 SL180 스텝리스 샤프트 (약 180g)

GRIP  S2S Ai-DUAL 브룸스틱 그립



07 PACKAGE SET

패키지 세트

XR 26

XR 26 패키지 세트

XJ-2 Junior Set

XJ-2 주니어 세트

XJ-3 Junior Set

XJ-3 주니어 세트

XT Junior Set

XT 주니어 세트



XR 26

XR 26 패키지 세트

Driver



SHAFT WD XR 26 Black/SILVER GR SR

GRIP UNIVERSAL MENS 2021 BLACK/DARK GRAY CP (51g)

클럽 길이(inch)	45.5
헤드 무게(g)	약 195.5
클럽 총 무게(g)	약 314
로프트각	10.5°
라이각	60°
스윙웨이트	D1

Fairway Wood



SHAFT WD XR 26 BLACK/SILVER GR SR

GRIP UNIVERSAL MENS 2021 BLACK/DARK GRAY CP (51g)

클럽 길이(inch)	43
헤드 무게(g)	약 209
클럽 총 무게(g)	약 326
로프트각	16.5°
라이각	57°
스윙웨이트	D1

Hybrid



SHAFT IR/HY XR 26 BALCK/SILVER GRAY GR SR

GRIP UNIVERSAL MENS 2021 BLACK/DARK GRAY CP (51g)

클럽 길이(inch)	40
헤드 무게(g)	약 235
클럽 총 무게(g)	약 367
로프트각	21°
라이각	60.5°
스윙웨이트	D0

Iron - 5i | 6i | 7i | 8i | 9i



SHAFT IR XR 26 BLACK/SILVER REG

GRIP UNIVERSAL MENS 2021 BLACK/DARK GRAY CP (51g)

제품	5i	6i	7i	8i	9i
클럽 길이(inch)	38.37	37.75	37.125	36.5	36
헤드 무게(g)	약 252	약 260	약 269	약 278	약 285
클럽 총 무게(g)	약 406	약 413	약 420	약 428	약 434
로프트각	23°	26°	30°	34.5°	39°
라이각	62°	62°	62.5°	63°	63.5°
스윙웨이트	D0	D1	D1	D1	D1

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 46



XR 26

XR 26 패키지 세트

Wedge - PW | AW | SW




SHAFT IR XR 26 BLACK/SILVER REG

GRIP UNIVERSAL MENS 2021 BLACK/DARK GRAY CP (51g)

제품	PW	AW	SW
클럽 길이(inch)	35.5	35.25	35
헤드 무게(g)	약 294	약 298	약 308
클럽 총 무게(g)	약 441	약 447	약 451
로프트각	44°	50°	55°
라이각	64°	64°	64°
스윙웨이트	D1	D1	D2

Putter



SHAFT Formosa Stepped Right Hand (36")

GRIP Odyssey DFX Pistol Grip (75.5g)

클럽 길이(inch)	34
헤드 무게(g)	약 350
클럽 총 무게(g) (PT 34" 기준)	약 531
로프트각	3°
라이각	70°
헤드커버	말렛 커버

세트 구성



스탠드 백



*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 47

Driver



클럽 길이(inch) 34.5

클럽 총 무게(g) 약 305

로프트각 17°

라이각 56°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Fairway Wood



클럽 길이(inch) 33.43

클럽 총 무게(g) 약 310

로프트각 23°

라이각 57°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Iron - 7i | 9i | SW



제품	7i	9i	SW
클럽 길이(inch)	30.5	29.5	28.5
클럽 총 무게(g)	약 340	약 350	약 360
로프트각	36°	42°	52°
라이각	60°	61°	62°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Putter



클럽 길이(inch) 27

클럽 총 무게(g) 약 448

로프트각 3°

라이각 70°

헤드커버 제일버드 주니어

SHAFT Odyssey Putter Shaft

GRIP Odyssey Putter Grip (65g)

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 48

세트 구성



스탠드 백



Driver



클럽 길이(inch) 39.5

클럽 총 무게(g) 약 305

로프트각 17°

라이각 56°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Fairway Wood



클럽 길이(inch) 37.43

클럽 총 무게(g) 약 325

로프트각 19°

라이각 57°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Hybrid



클럽 길이(inch) 35.5

클럽 총 무게(g) 약 325

로프트각 27°

라이각 58°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

Iron - 7i | 9i | SW



제품	7i	9i	SW
클럽 길이(inch)	33.5	32.5	31.5
클럽 총 무게(g)	약 350	약 360	약 375
로프트각	36°	42°	52°
라이각	60°	61°	62°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (45g)

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 50

Putter



SHAFT Odyssey Putter Shaft

GRIP Odyssey Putter Grip (65g)

클럽 길이(inch)	30
클럽 총 무게(g)	약 460.2
로프트각	3°
라이각	70°
헤드커버	제일버드 주니어

세트 구성



스탠드 백



Driver



클럽 길이(inch) 43.75

클럽 총 무게(g) 약 320

로프트각 14°

라이각 56°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (54g)

Fairway Wood



클럽 길이(inch) 40.75

클럽 총 무게(g) 약 335

로프트각 19°

라이각 57°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (54g)

Hybrid



클럽 길이(inch) 38.68

클럽 총 무게(g) 약 360

로프트각 27°

라이각 58°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (54g)

Iron, Wedge - 6i | 7i | 8i | 9i | PW | SW



제품	6i	7i	8i	9i	PW	SW
클럽 길이(inch)	36.62	36.25	35.75	35.18	34.75	34.5
클럽 총 무게(g)	약 375	약 380	약 385	약 390	약 395	약 400
로프트각	32°	36°	40°	44°	48°	56°
라이각	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°

SHAFT JR Flex

GRIP UNIVERSAL XJ BLACK/SILVER (54g)

*제품 스펙상의 수치와 실 제품 간에 미세한 오차가 발생할 수 있습니다. 52

Putter



SHAFT Odyssey Putter Shaft

GRIP Odyssey Putter Grip (65g)

클럽 길이(inch)	33
클럽 총 무게(g)	약 500
로프트각	3°
라이각	70°
헤드커버	제일버드 주니어

세트 구성



스탠드 백





08 GOLF BALL

골프볼

CHROME SOFT 26

크롬소프트 26

CHROME TOUR 26

크롬투어 26

CHROME TOUR X 26

크롬투어 X 26

CHROME TOUR TD 26

크롬투어 트리플 다이아몬드 26



2026 GOLF BALL

2026 골프 볼

모델명	패키지 이미지	구조	컬러	코어	맨틀	커버
CHROME SOFT 26 크롬소프트 26		3피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 크롬소프트 26		3피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 TRIPLE TRACK 크롬소프트 26 트리플트랙		3피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 TRIPLE TRACK 크롬소프트 26 트리플트랙		3피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 360 TRIPLE TRACK 크롬소프트 26 360 트리플트랙		3피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 360 TRIPLE TRACK 크롬소프트 26 360 트리플트랙		3피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME SOFT 26 360 YELLOW STRIPE 크롬소프트 26 360 옐로우 스트라이프		3피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴



2026 GOLF BALL

2026 골프 볼

모델명	패키지 이미지	구조	컬러	코어	맨틀	커버
CHROME TOUR 26 크롬투어 26		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR 26 크롬투어 26		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR 26 TRIPLE TRACK 크롬투어 26 트리플트랙		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR 26 TRIPLE TRACK 크롬투어 26 트리플트랙		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR 26 360 TRIPLE TRACK 크롬투어 26 360 트리플트랙		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR 26 360 TRIPLE TRACK 크롬투어 26 360 트리플트랙		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROM TOUR 26 360 YELLOW STRIPE 크롬투어 26 360 옐로우 스트라이프		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴



2026 GOLF BALL


2026 골프 볼

모델명	패키지 이미지	구조	컬러	코어	맨틀	커버
CHROME TOUR X 26 크롬투어 X 26		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 크롬투어 X 26		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 TRIPLE TRACK 크롬투어 X 26 트리플트랙		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 TRIPLE TRACK 크롬투어 X 26 트리플트랙		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 360 TRIPLE TRACK 크롬투어 X 26 360 트리플트랙		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 360 TRIPLE TRACK 크롬투어 X 26 360 트리플트랙		4피스	옐로우	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴
CHROME TOUR X 26 360 YELLOW STRIPE 크롬투어 X 26 360 옐로우 스트라이프		4피스	화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴



2026 GOLF BALL

2026 골프 볼

모델명	패키지 이미지	구조	컬러	코어	맨틀	커버
CHROME TOUR 26 TD TRIPLE TRACK 크롬투어 트리플 다이아몬드 26 트리플트랙		4피스	○ 화이트	하이퍼 엘라스틱 소프트 패스트 코어	투어 패스트 맨틀	심리스 투어 에어로 커버 패턴



2026
CALLAWAY
HARD GOODS SPEC BOOK

kr.callawaygolf.com