

NEW! **ISUZU**
D-MAX

UNLOCK
YOUR POTENTIAL



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิคอัพ 2 ประตู

เหนือลิมิต...พิชิตโลก

EURO 5



UNLOCK

THE EXTERIOR

ปลดล็อกศักยภาพใหม่ ไปได้ไกลกว่า

NEW! ISUZU D-MAX ยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ทุกออกแบบให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ผสานสมรรถนะ ความทนทาน และความประหยัดน้ำมันขั้นสุด ตามเอกลักษณ์ของอิซูซุ ให้คุณปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น

- ใหม่! ทรงหน้าแบบ 3-Dimension จุดสัมผัสทุกสายตากับสี Silky Silver และ Dark Gray
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความใจเจียว Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew ใจเจียวทันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่





MIURA
DESIGN

UNLOCK THE INTERIOR

ปลดปล่อยชีวิตให้เต็มที่ ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย


ห้องโดยสารที่ถูกรออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบาย ตามหลัก Usability Design โดดเด่นด้วย Miura Design การออกแบบต่อเนื่องด้วย Sharp Horizontal Layers พร้อมระบบความบันเทิงครบครัน ให้คุณปลดปล่อยทุกอารมณ์อย่างมีสไตล์

- **ใหม่!** หน้าจอ **Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว** แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- **เบาบั่งดีไซน์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยี COOLMAX** ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- **ใหม่!** **Charging Socket** แบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5

ล้ำกว่าเดิมด้วย ISUZU Ultimate Entertainment

- **ใหม่!** หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว** ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเส้นระนาบ Dynamic Guideline

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ภายในสแกนที่นี่





เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสมด้วย Genius Sport Shift แม่นยำ ชับสนุก



1.9 DDI BLUE POWER แรงม้า
150
เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที



3.0 DDI BLUE POWER แรงม้า
190
เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power
กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

EURO 5

UNLOCK

THE POWER

ขุมพลังแรง ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ



UNLOCK

THE DURABILITY

แข็งแกร่ง นานา

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile นานาต่อการบิดตัวแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่ และฟันเฟืองของเครื่องยนต์ นานา และเงียบ
- เสื่อซับแบบ Melt-in Liner ชุมเชิงแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกสิทธิ์เฉพาะ-วิชูซู

UNLOCK

THE STABILITY

มั่นใจไปทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างแกร่ง อึด นู

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แหบยาวแบบ Long Span แข็งแรง นานา ยึดหยุ่นให้ความนุ่มนวลกว่าแหบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้าทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
รถคันนี้



UNLOCK



THE PROTECTION



มั่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยจาก ISUZU

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้น-ส-ย- Dynamic Guideline

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน

DUAL SRS AIRBAGS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

UNLOCK



THE INNOVATION


ฟังก์ชันสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อชีวิตสะดวกสบาย

- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู

ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC



ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแสนทันสมัย




ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมแสนทันสมัย

SPECIFICATIONS											รายละเอียดทางเทคนิค										
รุ่น	SPACECAB						HI-LANDER														
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L			1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP										
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T											
สี																					
เครื่องยนต์																					
รุ่น	R24E-TC		4J3-TCX	R24E-TC			R24E-TC														
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตั้บฉีดไอวอร์ไฮดรอลิก (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็กต์อินเจกชั่น พร้อม VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ (ผล. 3018-2563)						4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตั้บฉีดไอวอร์ไฮดรอลิก (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเร็กต์อินเจกชั่น พร้อม VGS เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ (ผล. 3018-2563)														
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,898		2,999	1,898			1,898														
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า/รอบต่อนาที)	110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600			110 (150)/3,600														
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800-2,600		450/1,600 - 2,600	350/1,800-2,600			350/1,800-2,600														
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)																				
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76																				
ระบบเกียร์																					
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว			ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว													
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic			ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic													
ระบบพวงมาลัย																					
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีออร์พวงมาลัยช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถขยับได้																				
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0					6.1															
ระบบเบรก																					
หน้า	ดิสก์เบรกแบบดรัมที่ระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบดรัมที่ระบายความร้อน															
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก															
ระบบกันสะเทือน																					
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและแท่งกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและแท่งกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส															
หลัง	แบบแบบคู่ทวิงวี หรือโช้กอัพแก๊ส					แบบแบบคู่ทวิงวี หรือโช้กอัพแก๊ส (เฉพาะรุ่นพิเศษ)															
ล้อและยาง																					
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J			ล้ออัลลอยเงิน 16" x 6.5J			ล้ออัลลอยเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยทูโทน 18" x 7.5J												
ขนาดยาง	215/70R15			215/70R16			255/65R17		265/60R18												
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15			ล้อเหล็ก 16" x 6.5J 215/70R16			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18												
มิติและขนาด																					
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690			5,300 x 1,810 x 1,700			5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790												
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490																				
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125															
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555 / 1,555					1,570 / 1,570															
ความสูงได้้ยวดยาน (เมื่อพลาพับ, มม.)	190			200			235														
น้ำหนักการโดยประมาณ (กก.)	1,725	1,750	1,815	1,745	1,770	1,785	1,810	1,790	1,810	1,810											

อุปกรณ์มาตรฐาน											
รุ่น	SPACECAB						HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L			1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
สี											
ภายนอก											
ไฟหน้า	ฮาโลเจน			Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	ฮาโลเจน			ฮาโลเจน		LED		
ไฟท้าย	มาตรฐาน			LED			LED				
กระจังหน้า	ดิสก์และสีเทา			สีเงินและสีเทาเข้ม			สีเงินและสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	ดิสก์ยาวกับตัวรถ										
กระจังหลัง	ดิสก์ยาวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า						ดิสก์ยาวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		ดิสก์ยาวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีรถคู่			สีเดียวกับตัวรถ			โครเมียม				
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	-	สีเงิน				
กันชนท้าย	-	-	-	สีเดียวกับตัวรถ			แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ				
กระจังบังลมหน้า	แบบอัลลอยนิเกิล										
ที่ติดน้ำหนักบนหน้า	แบบท่อนเวลา			แบบท่อนเวลา และปรับตั้งเวลาได้			แบบท่อนเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่อนเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ติดน้ำหนักกระแทกแบบ 8x16-18		

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สัมภาษณ์ดูในภาพอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากปัจจัย : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตการใช้รถโดยปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน *ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <https://www.apple.com/th/ios/carplay>



อุปกรณ์มาตรฐาน											
รุ่น	SPACECAB						HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L			1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
สี											
ภายใน											
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน						แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MD)		
พวงมาลัย	ยูนิเทิร์น						ยูนิเทิร์น		ยูนิเทิร์น		
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)										
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
การคาดเคลื่อนรถหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รุ่นหลังถึงกระားที่สีดำ	
ที่วางของบนเบาะด้านหลังคนขับอัตโนมัติ	แบบไม่พับปิด			แบบพับปิด			แบบพับปิด				
คอนโซลกลาง	แบบพับปิด										
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีรถคู่หรือสีดำที่ปรับแต่ง			สี Silver Metallic และ Black พร้อมสีที่ปรับแต่งที่กันชน			สี Silver Metallic และ Black พร้อมสีที่ปรับแต่งที่กันชน		สี Silver Metallic และ Piano Black พร้อมสีที่ปรับแต่งที่กันชน		
มือเปิดประตูด้านใน	สีรถคู่			สีเงิน			สีเงิน		สีเงินพร้อมดิสก์		
กระจังไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนด้านผู้ขับขี่										
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
กุญแจรีโมท	-	-	-	Integrated Key			Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilize		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*						หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการส่งเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C						Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)			6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)				
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
แผงกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ที่ใส่สัมภาระ พร้อมไฟส่องสว่าง 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บร่มติดเฉพาะด้านผู้ขับขี่			คู่หน้าแบบกระจก พร้อมที่เก็บร่มติดเฉพาะด้านผู้ขับขี่			คู่หน้าแบบกระจก พร้อมที่เก็บร่มติดเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบกระจกและที่ส่องสว่างพร้อมที่เก็บร่มติดเฉพาะด้านผู้ขับขี่		
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
วัสดุบุกระเบาะ	ผ้าสีดำ						ผ้าพริ้นเนอสีดำ		ผ้าพริ้นเนอสีดำ		
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน						ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับเบาะ-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางเฉพาะด้านผู้ขับขี่
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ที่เข็นสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
มือจับกันไถล	1 ตำแหน่ง						3 ตำแหน่ง				
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย											
ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนแบบ LED	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ประตูเสริมความแข็งแรงด้านคอมบี้	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อจอด SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
เซ็นเซอร์น้ำหนักเบาะคู่หน้า	แบบ ELR 3 ชุด ติดกับและพร้อมแอ็คทีฟ (Pre-tensioner with Load Limiter)						แบบ ELR 3 ชุด ติดกับและพร้อมแอ็คทีฟ (Pre-tensioner with Load Limiter)				
ใส่ไม้กระพริบ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
กระจังของหลังปรับแบบปรับลดและขยายได้	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
กล้องถ่ายภาพด้านหลังและของจอด	พร้อมเส้นประระ Lane Guide			พร้อมเส้นประระ Dynamic Guideline			พร้อมเส้นประระ Dynamic Guideline				
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบเบรกกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและออกตัว TCS	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ HDC	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติระบบเกาะที่ถนน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบล็อกอัตโนมัติ เมื่อจอดในพลาอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

• อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

my-ISUZU
แอปพลิเคชันใหม่!
แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอิชูซุ
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่