


UNLOCK THE STABILITY

គុណភាពនៃការបើកបរល្អឥតខ្ចោះ

ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM



ប្រព័ន្ធដើងក្រោមខាងមុខប្រភេទស្នាបប្រដៅរង្វាះ Independent Double Wishbone ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំរ ធ្វើការជាមួយគ្នា ទប់លំនឹងបានល្អពេលបត់ផ្លូវកោង អាចអោយអ្នកបើកបរយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត



Semi-Midship ម៉ាស៊ីនរថយន្តត្រូវបានដាក់ចម្រើនក្រោយ និងចំកណ្តាលប៉ុន្មានខាងមុខ ធ្វើឱ្យទម្ងន់ចែកចាយស្មើគ្នា ដូច្នេះចម្រើនមានលំនឹងល្អបំផុតពេលបើកបរ



ប្រព័ន្ធដើងក្រោមខាងក្រោយ មកជាមួយប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយការលាក់ និងជឿសដីរឹងមាំ ដឹកបានធ្ងន់រឹងមាំ ជាងធើ្វសធម្មតា

UNLOCK THE LINEUP



សូមស្កេនទីនេះ

ដើម្បីមើលតារាងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតរបស់ ISUZU D-Max

ISUZU 3 YEARS OR 100,000 km. WARRANTY

ធានារ៉ាប់រង 3 ឆ្នាំ ឬ 100,000 គីឡូម៉ែត្រ

K (Cambodia) Co., Ltd.
Russian Federation Blvd

PHNOM PENH AIRPORT
CAMBODIA AIRPORTS

Yong Sreng Blvd

ទីតាំងអគារបង្ហាញរថយន្ត ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស៊ីហ្ស៊ូ ខេ ខេមបូឌា (ទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនគុង)

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ចង់ធ្វើតេស្តបើកបរសាកល្បង សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 023 900 798 / 077 66 88 99

UNLOCK YOUR POTENTIAL

NEW! ISUZU D-MAX HI-LANDER



ថ្មី! អ៊ីស៊ីហ្ស៊ូ ឌីមេក ហាយលែនដឺ
បង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នក

UNLOCK THE EXTERIOR

ប្រណិកភាព ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនអ្នក
 ថ្មី! Isuzu D-Max Hi-Lander ការរចនាថ្មីពីខាងមុខរហូតដល់ខាងក្រោយ
 រួមទាំងទ្រុឌក្រោយ និង ចង្កៀងផងដែរ ល្អឥតខ្ចោះ គ្រប់គ្រងជ្រោយ!

- ថ្មី! ប៉ាណាមុខរចនាបែប 3-Dimension អំណាច និងទាក់ភ្នែកជាមួយ ការលាយពណ៌ទឹកប្រាក់ និង ប្រផេះក្រម៉ៅ
- ថ្មី! ចង្កៀងមុខ Isuzu Vision Bi-LED ជាមួយការរចនាប្លែកថ្មី ដែលមានភាពលោង មានមុខងារ Multifunctional Daylight ដែលមានមុខងារទាំង ភ្លើងបំភ្លឺលើថ្ងៃ និង ភ្លើងស៊ីញ៉ូ
- ថ្មី! ការរចនាចង្កៀងក្រោយបីជាន់ Triple-Armour LED នីមិត្តសញ្ញាថ្មីនៃភាពលេចធ្លោ
- ថ្មី! យ៉ាន់ស៊ីវិល ១៨ អ៊ីញ ការរចនាបែប Turbine Spiral លោង និង ទំនើប
- ថ្មី! Air Curtain រាំងទន្ធយល់ទៅលើកាតខាងមុខ ការច្របូកច្របល់ដើម្បីកាត់បន្ថយ របាំងខ្យល់ដែលដូចនឹងរបាយន្តស្តីប្រណិក



UNLOCK THE INTERIOR

កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ISUZU Ultimate Entertainment

- ថ្មី! អេក្រង់ចាប់ Infotainment Display ទំហំ 9អ៊ីញ ងាយស្រួលប្រើអាចភ្ជាប់ជាមួយ Android Auto និង Apple CarPlay ឥតខ្ចោះ*
- អេក្រង់ពហុមុខងារ Multitasking ភ្ជាប់ទិន្នន័យទៅកាន់ Integrated MID ដើម្បីបង្ហាញមុខងារជាច្រើន
- ប្រព័ន្ធសំលេង Dynamic Surround Sound ជាមួយ Speaker 8 គ្រាប់ ជុំវិញរថយន្ត



កាប៊ីនប្រណិក ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប

- កាប៊ីនប្រណិកដែលការរចនាបែប High-Class និងទំនើប ជាមួយនឹង Miura Design ដែលរចនាឡើងតាមគោលការណ៍ Usability Design ជាមួយនឹងអេក្រង់ Multitasking System ផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការធ្វើដំណើរដែលល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ទិដ្ឋភាព
- ថ្មី! អេក្រង់ Integrated MID ទំហំ 7 អ៊ីញ បង្ហាញទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា អេក្រង់អាចប្តូរការរចនាបាន 2 បែប ភ្ជាប់ទិន្នន័យទៅអេក្រង់ Infotainment Display កាន់តែងាយស្រួល។
- ថ្មី! កៅអីបច្ចេកវិទ្យា CoolMax ការរចនាថ្មី សមនឹងដងខ្លួន កាត់បន្ថយការឡើងកំដៅ
- ថ្មី! ប្រព័ន្ធសាកថ្មលើរឿនលឿន Charging Socket មានរន្ធសាកថ្ម USB-C នៅ ខាងមុខ និង ខាងក្រោយសម្រាប់ការសាកថ្មលើរឿនលឿន
- ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្តីប្រវត្តិ Dual Zone ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឆ្លងស្តាំ ផ្សេងគ្នាអាចបោះកាតល្អិតធូលីតូចៗរហូតដល់កម្រិត PM 2.5



UNLOCK THE PROTECTION

Active Safety ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារគ្រោះថ្នាក់



ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលមានយានយន្ត មកពីក្រោយ ឬចង្កែង Blind Spot Monitoring (BSM)



ប្រព័ន្ធ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) ផ្តល់សញ្ញាពេលយានយន្ត ទៅពេលមានរថយន្តផ្សេងទៀតមកពី ឬឆ្លងកាត់បញ្ជាសពីក្រោយ



WITH HSA WITH HDC



ESC TCS





UNLOCK THE INNOVATION

បច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រឌិត សំរាប់ភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ



Welcome Light
ប្រព័ន្ធពីកភ្លើងក្នុង រថយន្តស្តីប្រវត្តិ ពេលដើរទៅជិតចំងាយ ២ ម៉ែត្រ



Walk Away Auto Lock
ប្រព័ន្ធចាក់សោររថយន្ត ស្តីប្រវត្តិ ពេលដើរចេញ ចំងាយ ៣ ម៉ែត្រ



Follow Me Home
ប្រព័ន្ធភ្លើងមុខបន្តបន្ទាប់ រយៈពេល 30វិនាទី បន្ទាប់ពីកម្រិតម៉ាស៊ីន



Smart Key
សោតែឆ្លាត

Passive Safety ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារ ក្នុងពេលមានគ្រោះថ្នាក់

- តួរថយន្តត្រូវបានរចនាថ្មី ដែលមានភាពឆ្លង រឹងមាំ ខ្លាំងជាងមុន គឺបំពាក់ដោយដែកថែប Ultra-High Tensile ស្វិត រឹងមាំ ជាងដែកថែបធម្មតា
- Crash Unlock ប្រព័ន្ធសោត្រូវបានបើកស្វ័យប្រវត្តិពេល ដែលរថយន្តជួបគ្រោះថ្នាក់ (ពេលពោងសុវត្ថិភាពដំណើរការ) មានយុទ្ធសាស្ត្រភ្ជាប់ជាមួយកៅអីកុមារ (ISOFIX)



UNLOCK THE POWER

កំលាំងខ្លាំង កំលាំងសេះអតិបរមា ISUZU



ម៉ាស៊ីន 1.9 Ddi Blue Power Gen2 ដែលផ្តល់កំលាំងសេះបាន 150 Hp នៅលើរឿនម៉ាស៊ីន 3,600 ជុំក្នុងមួយនាទី



6 លេខអ្នក និង លេខដៃ ជាមួយ Rev Tronic Mode ប្តូរពីលេខទៅលេខទៀតយ៉ាងល្អ



អាចចុះទឹកបានដល់ 800 mm water wading capacity **800mm**



VGS Turbo Charger with Electronic ប្រព័ន្ធជំនួយកំលាំងម៉ាស៊ីនអោយខ្លាំងជាងមុនហើយធ្វើការជាមួយអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីអោយដំណើរការកាន់តែល្អ



ប្រព័ន្ធហ្យាតាមថ្មី Timing Gear & Chain, Double Scissors Gear ដែលធ្វើអោយរថយន្ត មានសម្លេងកាន់តែស្ងាត់និងប្រើប្រាស់បានយូរចំណែកស៊ីឡាំង ប្រព័ន្ធ Melt-in Liner គឺជាអត្តសញ្ញាណ តែមួយគត់របស់ម៉ាស៊ីន ISUZU



SPECIFICATIONS

Detail		Model		Crew CAB 4 Doors				Regular Cab 2 Doors	
				V-Cross		Hi-Lander		Spark 4x4	Spark 4x2
		3.0 Ddi LSE	3.0 Ddi	1.9 Ddi	1.9 Ddi	3.0 Ddi	1.9 Ddi		
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT	6MT		
Engine									
Type	4JJ3-TCX		RZ4E-TC		4JJ3-TCX	RZ4E-TC			
	In-line 4-cylinder DOHC Common rail Direct Injection with intercooler and VGS turbo								
Displacement (cm3)	2,999		1,898		2,999	1,898			
Bore x Stroke (mm)	95.4 x 104.9		80.0 x 94.4		95.4 x 104.9	80.0 x 94.4			
Combustion ratio	16.3		p		16.3	16.5			
Max Power kW(PS)/rpm	140 (190)/3,600		110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600			
Max Torque Nm(kgm)/rpm	450/1,600 - 2,600		350/1,800 - 2,600		450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600			
Fuel type	Diesel (B5)								
Fuel tank capacity (litre)	76								
Transmission									
4L/4H gear ratio	2.482/1.000	2.482/1.000	-	-	2.482/1.000	-			
Steering									
Type	Rack and Pinion with power assist								
Minimum turning radius (m)	6.1		6.1		6.1	6.0			
Brake									
Front	Ventilated discs								
Rear	Drum								
Suspension									
Front	Independent-double wishbone, coil springs with stabilizer and shock absorber								
Rear	Leaf spring with gas shock absorber(over slug)					Leaf spring with gas shock absorber			
Tires & Wheel									
Wheel	18"X7.5J-33 Alloy Matte dark gray	18"X7.5J Alloy Matte dark gray	18"X7.5J Alloy 2-tone machining	17"X7.0J Alloy Silver	16"X6.5J STEEL	15"X6.0J STEEL			
Tires	265/60R18 All-Terrain	265/60R18 All-Terrain	265/60R18 All-Terrain	255/65R17	205/R16C	195R15C			
Spare tire	18"X7.5J STEEL	18"X7.5J STEEL	18"X7.5J STEEL	17"X7.0J STEEL	16"X6.5J STEEL	15"X6.0J STEEL			
Dimension									
Overall dimension L x W x H (mm)	5,280 x 1,870 x 1,810	5,280 x 1,870 x 1,790	5,280 x 1,870 x 1,790	5,280 x 1,870 x 1,785	5,340 x 1,810 x 1,770	5,245 x 1,810 x 1,695			
Rearbody L x W x H (mm)	1,495 x 1,530 x 490				2,330 x 1,590 x 465				
Wheelbase (mm)	3,125								
Front/Rear Tread (mm)	1,570/1,570	1,570/1,570	1,570/1,570	1,570/1,570	1,555/1,555	1,555/1,555			
Ground clearance (mm)	240	240	240	235	220	195			
Weight & Capacities									
Gross axle weight (kg)	Front	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,250		
	Rear	1,500	1,500	1,500	1,500	1,910	1,870		
Gross vehicle weight (kg)	2,600	2,600	2,500	2,500	2,800	2,700			
Kerb weight (kg)	2,030	1,995	1,855	1,820	1,890	1,675			
Seating capacity (persons)	5	5	5	5	3	3			
Safety equipment									
Daytime running light	•LED	•LED	•LED	•Halogen	-	-			
LED turning light at side view mirror	•	•	•	•	-	-			
LED high mount stop lamp	•	•	•	•	-	-			
Power window with Jam Protection(Driver side only)	• Auto Up/Down	• Auto Down	• Auto Up/Down	• Auto Down	-	-			
Dual SRS Airbags	•	•	•	•	•	•			
SRS Side Airbags	•	-	-	-	-	-			
SRS Roof Rail Airbags	•	-	-	-	-	-			
SRS Knee Airbags	•	-	-	-	-	-			
Front seat belt	ELR Adjust type 3 points with Pre-tensioner				ELR type 3 points with Pre-tensioner and 2 points for center passenger				
Rear seat belt	ELR Fixed type 3 points				-	-			
ISOFIX	•	•	•	•	-	-			
Rear window defogger	•	•	•	•	-	-			
Inside rear view mirror	• Automatic dimming type		• Day and night type		• Conventional type				
ABS, EBD, BA	•	•	•	•	•	•			
Brake override system (BOS)	•	•	•	•	•	•			
Electronic stability control (ESC)	•	•	•	•	•	•			
Traction control system (TCS)	•	•	•	•	•	•			
Hill start assist (HSA)	•	•	•	•	•	•			
Hill decent control (HDC)	•	•	•	•	•	•			
Trailer Sway Control (TSC)	•	•	•	•	•	•			
Rough Terrain mode	•	-	-	-	-	-			
Blind spot monitoring (BSM)	•	•	•	•	-	-			
Rear cross traffic alert (RCTA)	•	•	•	•	-	-			
Rear cross traffic brake (RCTB)	•	-	-	-	-	-			
Adaptive Cruise control (ACC)	•	-	-	-	-	-			
Autonomous Emergency Brake (AEB)	•	-	-	-	-	-			
Forward Collision Warning (FCW)	•	-	-	-	-	-			
Lane Departure Warning (LDW)	•	-	-	-	-	-			
Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	•	-	-	-	-	-			
Automatic High Beam (AHB)	•	-	-	-	-	-			
Multi-Collision Brake (MCB)	•	-	-	-	-	-			
Parking sensor	• Front and Rear sensors	• Rear sensor	• Rear sensor	• Rear sensor	-	-			
Rear view camera	•	•	•	•	-	-			
Emergency stop signal (ESS)	•	•	•	•	-	-			
Walk Away Auto Lock	•	-	-	-	-	-			
Anti thief	•	•	•	•	-	-			