

NEW **ISUZU**  
**D-MAX**

*พลังใหม่...กำหนดโลก!*





# The FORCE of FUTURE

NEW! ISUZU D-MAX ปีทอว์ 2 ประตูใหม่ล่าสุด พร้อมแล้วที่จะกำหนดทิศทางใหม่แห่งพลังขับเคลื่อน กับเครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต ISUZU Ddi MAXFORCE ขนาด 2.2 และ 3.0 ลิตร แรงสะใจตอบสนองความเร้าใจขั้นสุด แต่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ทนทาน และค่าบำรุงรักษาต่ำ ... คู่ควรเป็นรถคู่ใจให้ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ออกไปใช้ชีวิตให้สุด

## 2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด  
**163 แรงม้า**  
ที่ 3,600 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุด  
**400 นิวตัน-เมตร**  
ที่ 1,600 - 2,400 รอบ/นาที

แรงบิด  
ขณะออกตัวสูงขึ้น **56%**

ประหยัดน้ำมันขึ้นถึง  
**10.7%\*\***

- ใหม่! E-VGS TURBO แบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- ใหม่! หัวฉีดแรงดันสูง 250MPa
- ใหม่! ECM แบบ MULTI-CORE เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น

\*เทียบกับเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ดีดีไอ  
\*\*อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง จาก ECO STICKER  
เมื่อเทียบกับ รุ่น Hi-Lander 2 ประตู MT 1.9 Ddi



## FUTURE of PERFORMANCE

สมรรถนะแห่งอนาคต ช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์ สูดุลยภาพในการเดินทาง มั่นใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง ให้คุณไปได้ไกลกว่ากับทุกความต้องการ

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ออกแบบตำแหน่งจุดยึดปีกนกให้ความสมดุลทั้งการเกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม และลดอาการโยนตัว
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span แข็งแกร่ง ทนทาน ยึดหยุ่นให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ

ใหม่! เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด **8 SPEED REV TRONIC**

พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต REV TRONIC ออกแบบอัตราทด ให้ส่งกำลังต่อเนื่องสัมพันธ์กับแรงบิดที่สูงตั้งแต่ช่วงออกตัวและขณะเร่งแซงของเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE

ใหม่! เกียร์ธรรมดา 6 สปีด  
แบบ GENIUS SPORT SHIFT พร้อมระบบ  
แจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็ว  
ที่เหมาะสม ออกตัวดีเยี่ยมอัตราเร่งแรงเร้าใจ

## 3.0 Ddi MAXFORCE

- กำลังสูงสุด **190 แรงม้า** ที่ 3,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด **450 นิวตัน-เมตร** ที่ 1,600 - 2,600 รอบ/นาที
- E-VGS TURBO เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- ใหม่! ECM แบบ MULTI-CORE เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น

**EURO 5**

**B20**

ใช้เชื้อเพลิงดีเซลไม่เกิน 20%  
สามารถระบายมลพิษได้ดีเยี่ยม  
ศูนย์บริการมาตรฐานอิสซูก้าประเทศไทย

**ECO sticker**

\*รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค  
และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ  
สแกนที่นี่



# FUTURE of DESIGN

NEW! ISUZU D-MAX ปีทอว์ 2 ประตู ดีไซน์โฉบเฉี่ยวก้าวล้ำสู่เทคโนโลยีอนาคต ด้วยเส้นสายที่เร้าอารมณ์ เท่ แกร่ง ดุดัน ตั้งแต่ด้านหน้าจดไฟท้าย เพิ่มสมรรถนะ ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ระดับสูง



- กระจังหน้าแบบ **3-Dimension** ดุดันสะกดทุกสายตากับสี Silky Silver และ Dark Gray
- ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโฉบเฉี่ยว **ISUZU Vision Bi-LED** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ไฟท้ายแบบ **Triple-Armour LED** สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ **Turbine Spiral** และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ **Aeroscrew** โฉบเฉี่ยวทันสมัย
- **Air Curtain** ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตทรู





# FUTURE of COMFORT

NEW! ISUZU D-MAX ปีคัพ 2 ประตู อรรถประโยชน์ที่เหนือกว่า พร้อมพื้นที่ไอโอง ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามหลักการออกแบบ Usability Design พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง

- หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay\*
- หน้าจอ Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ และเชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น

## ระบบความบันเทิง ISUZU Ultimate Entertainment

- หน้าจอแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ชาย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5
- Charging Socket แบบ USB-C ทั้งที่นั่งด้านหน้า และด้านหลัง ชาร์จได้รวดเร็ว

\*เฉพาะสมาร์ตโฟนที่รองรับการใช้งาน



MIURA  
DESIGN

# FUTURE of TECHNOLOGY

สะดวกสบายไปกับเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่

- กุญแจรีโมททุกรุ่น และ ISUZU Genius Entry พร้อมฟังก์ชัน Remote Engine Start สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ 20 เมตร เฉพาะในรุ่น ZP
- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเดินออกห่างจากตัวรถเกิน ระยะ 3 เมตร

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลจากเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับไอโองภายใน  
สแกนที่นี่





# FUTURE of CONFIDENCE

NEW! ISUZU D-MAX ปิกอัพ 2 ประตู  
เพียบพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยป้องกัน  
ก่อนเกิดอุบัติเหตุ และปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ  
เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  
ตลอดการเดินทาง

## ACTIVE SAFETY

ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้นทแยงมุม Dynamic Guideline

**ABS EBD**

**ESC TCS**

**HSA HDC**

## PASSIVE SAFETY

ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว  
จาก ASEAN NCAP

**DUAL SRS AIRBAGS**





# FUTURE of YOUR CHOICES

เลือกกำหนดอนาคต ในแบบคุณ

Bavarian Black Mica



Bohemian Silver Metallic



Elbrus Gray Opaque



Siberian White



SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค									
	SPACECAB					HI-LANDER				
รุ่น	2.2 Ddi S, 3.0 Ddi S, 2.2 Ddi L					2.2 Ddi L, 2.2 Ddi Z, 2.2 Ddi ZP				
เกียร์	M/T, A/T					M/T, A/T				
เลือกสีรถ	[Color Swatches]					[Color Swatches]				
เครื่องยนต์	RZ4F-TC, 4JJ3-TCX E5, RZ4F-TC					RZ4F-TC				
แบบ	4 สูบ แลวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แลวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)				
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164, 2,999, 2,164					2,164				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600, 140 (190)/3,600, 120 (163)/3,600					120 (163)/3,600				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400					400/1,600 - 2,400				
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)				
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76				
ระบบส่งกำลัง										
คลัสช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	
ระบบพวงมาลัย										
ชนิด	แบบเร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถขยับตัวได้					แบบเร็คแอนด์พีนเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แขนพวงมาลัยสามารถขยับตัวได้				
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1				
ระบบเบรก	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบ레이크ความร่อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบบ레이크ความร่อน				
หน้า	ดิสก์เบรก					ดิสก์เบรก				
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน										
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส				
หลัง	แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส					แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส (แท่นเหนือเพลา)				
ล้อและยาง										
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J, ล้ออัลลอยเงิน 16" x 6.5J					ล้ออัลลอยเงิน 17" x 7.0J, ล้ออัลลอยแบบทูโทน 18" x 7.5J				
ขนาดยาง	215/70R15, 215/70R16					255/65R17, 265/60R18				
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15, ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16					ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17, ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18				
มิติและความจุ										
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690, 5,300 x 1,810 x 1,700					5,280 x 1,870 x 1,785, 5,280 x 1,870 x 1,790				
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490				
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125				
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570				
ความสูงได้ท้องรถ (ที่เสื่อพลาท้าย, มม.)	190, 200					235, 240				
อุปกรณ์มาตรฐาน										
ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน, Bi-Beam LED Projector					Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-					-				
ระบบไฟหน้า Follow me home	•					•				
ไฟตัดหมอกหน้า	-					-				
ไฟท้าย	มาตรฐาน, LED					LED				
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา, สีเงิน และสีเทาเข้ม					สีเงิน และสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ				
กระจังมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				
มือเปิดประตู	สีเดียวกับตัวรถ					โครเมียม				
บันไดข้าง	-					-				
กันชนท้าย	-					-				
กระจุกบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติ					แบบอัตโนมัติ				
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา					แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้				

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอิสูซุ : สิที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานจากผู้ถือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน \*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามทีระบุใน <http://www.apple.com/hi/ios/carplay>

รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	2.2 Ddi S		3.0 Ddi S	2.2 Ddi L		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
เลือกสีรถ	[Color Swatches]					[Color Swatches]				
ภายใน										
มาตรฐาน	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน				
พวงมาลัย	ยูริเทน					ยูริเทน				
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ที่วางของแบบประชิดคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด					แบบมีฝาปิด				
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด				
ชุดตกแต่งประตู	สีตัวถัง พร้อมพุ่มผ้าสีด้านบริเวณที่พิกเชน					สีตัวถัง และสีเงินเมทัลลิก พร้อมพุ่มผ้าสีด้านบริเวณที่พิกเชน				
มือเปิดประตูด้านใน	สีตัวถัง					สีเงิน				
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่				
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key					Integrated Key, Integrated Key พร้อม Immobilizer				
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				
ลำโพง	2 ตำแหน่ง					6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)				
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บแว่นกันแดดเฉพาะด้านผู้ขับขี่					คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บแว่นกันแดดเฉพาะด้านผู้ขับขี่				
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีตัว					ผ้าพรีเมียมสีตัว				
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน				
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ที่เขม้นท้ายรถหลังเบาะคู่หน้าด้านผู้โดยสาร	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง				
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย										
ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนแบบ LED	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกลม SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยแบบคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)				
ใต้ฝากรองหลัง	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
กระจังมองหลังแบบปรับแสงและพับได้	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านข้างหลังรถ	พร้อมเส้นระยะ Lane Guide					พร้อมเส้นระยะ Dynamic Guideline				
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบช่วยยกคานหางลาดชัน HSA	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อถูกแฮกเกอร์ในที่อยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•

\* อุปกรณ์มาตรฐาน – ไม่มี



**my-ISUZU**

**แอปพลิเคชันใหม่!**

แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอิสูซุ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้



