

NEW! **ISUZU**
D-MAX

UNLOCK
YOUR POTENTIAL



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิกอัพ 2 ประตู

เหนือลิมิต...พิชิตโลก



UNLOCK

THE EXTERIOR

ปลดล็อกศักยภาพใหม่ ไปได้ไกลกว่า

NEW! ISUZU D-MAX ยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ผสานสมรรถนะ ความทนทาน และความประหยัดน้ำมันขั้นสุด ตามเอกลักษณ์ของอิซูซุ ให้คุณปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น

- ใหม่! กระงะหน้าแบบ 3-Dimension จุดสัมผัสทุกสายตาด้วย Silky Silver และ Dark Gray
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew โอบล้อมกันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่





UNLOCK THE INTERIOR

ปลดปล่อยชีวิตให้เต็มที่ ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องโดยสารที่ถูกรออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย สะดวกสบาย ตามหลัก Usability Design โดดเด่นด้วย Miura Design การออกแบบต่อเนื่องด้วย Sharp Horizontal Layers พร้อมระบบความบันเทิงครบครัน ให้คุณปลดปล่อยทุกอารมณ์อย่างมีสไตล์

- ใหม่! หน้าจอ Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- เบาะนั่งดีไซน์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยี COOLMAX ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- ใหม่! Charging Socket แบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5

ล้ำกว่าเดิมด้วย ISUZU Ultimate Entertainment

- ใหม่! หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเส้นกะระยะ Dynamic Guideline

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

MIURA
DESIGN



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่





เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม
ด้วย **Genius Sport Shift** แม่นยำ ชับสนุก



เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power Gen 2
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power
กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

UNLOCK

THE POWER

ขุมพลังแรง ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ



UNLOCK

THE DURABILITY

แข็งแกร่ง ทนทาน

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัวแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่และฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ทนทาน และเงียบ
- เสื่อสับแบบ Melt-in Liner บุเชิงแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกสิทธิ์เฉพาะอีซูซุ

UNLOCK

THE STABILITY

มั่นใจไปทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างทรง ีต ุณ

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แหบบยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นให้ความนุ่มนวลกว่าแบบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้าทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



UNLOCK THE PROTECTION



มั่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยจาก ISUZU

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้นระนาบ Dynamic Guideline

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน

**DUAL SRS
AIRBAGS**



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

UNLOCK THE INNOVATION

ฟังก์ชันสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อชีวิตสะดวกสบาย

- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู

ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สแกนที่นี่

SPECIFICATIONS			รายละเอียดทางเทคนิค							
	SPACECAB					HI-LANDER				
รุ่น	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
เครื่องยนต์										
รุ่น	RZ4E-TC		4JJ3-TCX	RZ4E-TC		RZ4E-TC				
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบบฉีดไอวอร์โดยตรงแบบซาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไฮโดรปั้มเทอร์โบ พร้อม VGS เทอร์โบและอินเทอร์คูลเลอร์ (มอก. 2550-2554)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบบฉีดไอวอร์โดยตรงแบบซาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไฮโดรปั้มเทอร์โบ พร้อม VGS เทอร์โบและอินเทอร์คูลเลอร์ (มอก. 2550-2554)				
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,898		2,999	1,898		1,898				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600		110 (150)/3,600				
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที	350/1,800-2,600		450/1,600 - 2,600	350/1,800-2,600		350/1,800-2,600				
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)					น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)				
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76				
ระบบส่งกำลัง										
คอสต์	แบบพ่วงแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบพ่วงแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบพ่วงแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย										
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ช่วยคันเร่ง แขนพวงมาลัยสามารถอยู่ตัวได้					แบบแร็คแอนด์พีนพร้อมเพาเวอร์ช่วยคันเร่ง แขนพวงมาลัยสามารถอยู่ตัวได้				
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0					6.1				
ระบบเบรก										
หน้า	ดิสก์เบรกแบบเบ็ดที่ระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบเบ็ดที่ระบายความร้อน				
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน										
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเสถียรกับโคลงพร้อมใช้กับแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเสถียรกับโคลงพร้อมใช้กับแก๊ส				
หลัง	แบบแบบคู่ปีกหางรี พร้อมใช้กับแก๊ส					แบบแบบคู่ปีกหางรี พร้อมใช้กับแก๊ส (เฉพาะเหนือเพลา)				
ล้อและยาง										
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J			อัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J		
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18		
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J 215/70R16			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18		
มิติและความจุ										
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790		
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490				
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125				
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555 / 1,555					1,570 / 1,570				
ความสูงได้ดัดแปลง (ที่ล้อเพลาท้าย, มม.)	190		200			235		240		
น้ำหนักกรโดยประมาณ (กก.)	1,720	1,740	1,800	1,735	1,780	1,775	1,805	1,780	1,805	1,810

อุปกรณ์มาตรฐาน										
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
เกา	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน			Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED		
ไฟท้าย	มาตรฐาน			LED		LED				
กระจหน้า	สีดำและสีเทา			สีเงินและสีเทาเข้ม		สีเงินและสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ				
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีรถคู่ค้า			สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม				
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีเงิน				
กันชนท้าย	-	-	-	สีเดียวกับตัวรถ		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ				
กระจา	แบบอัลติอิมูนิวีย					แบบอัลติอิมูนิวีย				
ที่นั่งนำหลังด้านหน้า	แบบท่วงเวลา			แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่นั่งนำข้างเกาะจากแบบ Omix-3		

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง : สำหรับทุกข้อมูลทางเอกสารต่างๆอาจมีสิ่งเนื่องจากการแก้ไข : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ถือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/tv/ios/carplay>



PR 1123 R1R1

อุปกรณ์มาตรฐาน											
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER					
เกา	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP	
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	
สี											
ภายใน											
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)			
พวงมาลัย	ซูรีเทน					ซูรีเทน		หุ่นหนัง			
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
การตกแต่งขอบโพลีคาร์บอเนต	-	-	-	-	-	-	-	หุ่นหนังสังเคราะห์สีดำ			
ที่วางของบนประตูหลังคั่นกระจหน้า	แบบมีฝาปิด			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด					
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด หุ่นหนังสังเคราะห์สีดำ			
ชุดคั่นเบาะหลังประตู	สีรถคู่ค้าพร้อมหุ่นดำสีดำ บริเวณที่นั่งเบาะ			สี Silver Metallic และ Black พร้อมหุ่นดำสีดำบริเวณที่นั่งเบาะ		สี Silver Metallic และ Black พร้อมหุ่นดำสีดำบริเวณที่นั่งเบาะ		สี Silver Metallic และ Piano Black พร้อมหุ่นหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่นั่งเบาะ			
มือเปิดประตูคู่หน้าใน	สีรถคู่ค้า			สีเงิน		สีเงิน		สีเงินและโครม			
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการกดทับด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการกดทับด้านผู้ขับขี่					
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อวิ่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
กุญแจรีโมท	-	-	Integrated Key			Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilize		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer	
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการส่งเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)					
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ 2-โซน	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ที่นั่งคนนำ พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ที่นั่งคน	สู้น้ำพองที่เก็บบนเบาะนิรภัยเฉพาะด้านผู้ขับขี่			สู้น้ำพองที่เก็บบนเบาะนิรภัยเฉพาะด้านผู้ขับขี่		สู้น้ำพองที่เก็บบนเบาะนิรภัยเฉพาะด้านผู้ขับขี่		สู้น้ำพองที่เก็บบนเบาะนิรภัยเฉพาะด้านผู้ขับขี่			
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ			ผ้าพรีเมียมสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ			
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ที่เข้านั่งมีการกระดิ่งเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
มือจับเกาะนิรภัย (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง					
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย											
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟสัญญาณแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
ไฟสัญญาณข้างตัวรถ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ประตูเสริมความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบเบรคล้อล็อกอัตโนมัติเมื่อฉุกเฉิน SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
เซ็นเซอร์ตรวจจับเบาะคู่หน้า	แบบ ELR 3 จุด ซึ่งกั้นและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					แบบ ELR 3 จุด ซึ่งกั้นและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					
ไผ่ฉากระงาดึง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
การจมน้ำออกหลังจากดับปั้มน้ำมัน	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	
กล้องมองภาพด้านข้างและมองย้อนหลัง	พร้อมเลนส์กระสวย Lane Guide			พร้อมเลนส์กระสวย Dynamic Guideline		พร้อมเลนส์กระสวย Dynamic Guideline					
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและออกตัว TCS	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	-	-	•	-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกทางลาดชัน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบล็อกออกอัตโนมัติ เมื่อถูกแรงโน้มถ่วงอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
สัญญาณกันเบาะ	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	