

# UNLOCK YOUR POTENTIAL

ປັດລ້ອກນິຍາມໃໝ່ແຫ່ງລົດກະບະ  
ກັບສຸດຍອດລົລະດັບ Top Class

ໃໝ່!



ໜ້າຈໍ Integrated MID ຂະໜາດໃຫຍ່ 7 ນິ້ວ  
ເຊື່ອມຕໍ່ ຂໍ້ມູນກັບ Infotainment Display ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ

ໃໝ່!



ໜ້າຈໍລະບົບສໍາຜັດ Infotainment Display ຂະໜາດ 9 ນິ້ວ  
ໃຊ້ງານງ່າຍ ຮອງຮັບລະບົບ Android Auto  
ແລະ Apple Carplay ແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ



ໃໝ່!

ຜາຫ້າຍແລະຊຸດໄຟຫ້າຍ  
Triple-Armour

ໃໝ່!

ລໍ້ອັນລອຍຂະໜາດ 18 ນິ້ວ ດີໄຊຽນແບບ  
Turbine Spiral ງົດງາມ ຫັນສະໄໝ

ໃໝ່!

ກະຈັງໜ້າແບບ 3-Dimension  
ສີເງິນ ແລະ ເທົາເຂັ້ມ

ໃໝ່!

Air Curtain ທີ່ກັບຊັ້ນໜ້າ ນະວັດຕະກໍາ  
Aerodynamic ລົດແຮງຕ້ານອາກາດ  
ແບບສະບັບລົດສປອຣ໌ຕ

ໃໝ່!

ໄຟໜ້າດີໄຊຽນໃໝ່ ISUZU Vision Bi-LED  
ພ້ອມ Multifunctional Daylight

ໃໝ່!



ຫ້ອງໂດຍສານໂດດເດັ່ນດ້ວຍ Miura Design ໂທນສີດໍາ  
ພ້ອມເບາະນັ່ງດີໄຊຽນໃໝ່



# UNLOCK YOUR POTENTIAL

## NEW! ISUZU D-MAX HI-LANDER



ໃໝ່! ອີຊູຊຸດີແມັກ ໄຮ-ແລນເດີ  
ເໝືອນທຸກລິມິດ

# SPECIFICATIONS

ລາຍລະອຽດ		
HI-LANDER		
ລາຍລະອຽດ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi ZP
		M/T
ສີ		
ເຄື່ອງຈັກ		
ລຸ້ນ		RZ4E-TC
ແບບ		4 ສູບ ແຖວລຽງ 16 ວາວ ດັບເບື້ອເວີເຮັກແຄມຊາຟທ໌ (DOHC) ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ຄອມມອນເຣວໄດເຮັດອິນເຈກຊັ້ນ ພ້ອມ VGS ເທໂບແລະອິນເຕີຄູເລີ້
ປະລິມານກະບອກ (ຊີຊີ)		1,898
ກຳລັງສູງສຸດ ກິໂລວັດ (ແຮງນຳ-PS) / ຮອບຕໍ່ນາທີ		110 (150) / 3,600
ແຮງບິດສູງສຸດ (ນິວຕັນ-ແມັດ/ຮອບຕໍ່ນາທີ)		350 / 1,800-2,600
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ		ນ້ຳມັນກາຊວນ (ຮອງຮັບນ້ຳມັນກາຊວນ B5)
ປະລິມານຖັງນ້ຳມັນ (ລິດ)		76
ລະບົບຂັບເຄື່ອນ		
ລະບົບຄາດ		ແຜ່ນຄາດແຫ່ງແຜ່ນດຽວ ທອດຄອນເວີເຕີ
ລະບົບເກຍ		
ເກຍທຳມະດາ		6 ຈັງຫວະ -
ເກຍອັດຕະໂນມັດ		- 6 ຈັງຫວະ ພ້ອມ Revtronic
ອັດຕາທົດເກຍ ເກຍ 1		4.942 3.600
ເກຍ 2		2.686 2.090
ເກຍ 3		1.527 1.488
ເກຍ 4		1.000 1.000
ເກຍ 5		0.749 0.687
ເກຍ 6		0.634 0.580
ເກຍຖອຍຫຼັງ		4.597 3.732
ອັດຕາທົດເພື່ອງທ້າຍ		4.100 4.100
ລະບົບພວງມະໄລ		
ຊະນິດ		ແບບແຮັກແອນດ໌ພິມຽມພ້ອມພາເວີຊຸ່ຍຜ່ອນແຮງ ແທນພວງມະໄລສາມາດຍຸບຕົວໄດ້
ລັດສະໝີວົງສ່ຽວແຄບສຸດ(ແມັດ)		6.1
ລະບົບເບຣກ		
ໜ້າ		ດີສເບຣກແບບມີແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ຫຼັງ		ດ້າເບຣກ
ລະບົບກັນສະເທືອນ		
ໜ້າ		ແບບອິດສະລະນິກົກ 2 ຊັ້ນ ຄອຍສະນິງ ແລະ ເຫຼັກກັນໂຄງພ້ອມໄຊ໌ກອັບເກັສ
ຫຼັງ		ແທນແຜ່ນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ ພ້ອມໄຊ໌ກອັບເກັສ (ແທນບເທິງເພັດ)
ລີ້ ແລະ ຢາງ		
ລີ້		ລີ້ອັນລອຍແບບ 2-tone 18" x 7.5J
ຂະໜາດຢາງ		265/60R18
ຢາງອາໄຫຼ່		ລີ້ເຫຼັກ 18" x 7.5J ຢາງ 265/60R18
ມິຕິ ແລະ ຄວາມຈຸ		
ມິຕິຕົວລົດ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		5,280x1,870x1,790
ມິຕິກະບະ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		1,495 x 1,530 x 490
ຖານລີ້ (ມມ.)		3,125
ຄວາມກວ້າງຊ່ວງລີ້ໜ້າ / ຫຼັງ (ມມ.)		1,570/1,570
ຄວາມສູງກ້ອງລົດ (ມມ.)		240
ນ້ຳໜັກລົດໂດຍປະມານ (ກກ.)		1,835 1,860

ຫມາຍເຫດ  
 : ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Isuzu ຂອງທ່ານ  
 : ອຸປະກອນມາດຕະຖານບໍ່ລວມອຸປະກອນຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ  
 : ສີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສີຕົວຈິງເນື່ອງຈາກການພິມ.  
 : ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ກະລຸນາສຶກສາເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີການນຳໃຊ້ມັນຈາກຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ລົດລາຍລະອຽດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້



ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມ  
 ສະແກນທີ່ນີ້



ອຸປະກອນມາດຕະຖານ / ພິເສດ		
HI-LANDER		
ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi ZP
		M/T
ສີ		
ພາຍນອກ		
ໄຟໜ້າ		Bi-Beam LED Projector
ລະບົບປັບລະດັບໄຟໜ້າສູງ-ຕໍ່າ		•
ລະບົບປັບໄຟໜ້າ Follow me home		•
ໄຟຕັດໝອກໜ້າ		ແບບ LED
ໄຟຟ້າຍ		ແບບ LED
ກະຈັງໜ້າ		ສີເງິນ ແລະ ເທົາເຂັນ
ແວ້ນດ້ານຂ້າງ		ສີດຽວກັບໂຕລົດ
ມີເປີດປະດູ		ໂຄມນັຽມ
B-PILLAR ດັບແຕ່ງດ້ວຍ Blackout Film		•
ຂັ້ນໂຕຂ້າງ		ສີເງິນ
ກັນຊັບທ້າຍ		ແບບ integrated ສີດຽວກັບໂຕລົດ
ເສື້ອກາດ		ແບບມາດຕະຖານ
ໄປັບນ້ຳຝົນດ້ານໜ້າ		ພ້ອມຈັງຫວະໜ່ວງວາລາແບບປັບໄດ້
ພາຍໃນ		
ໜ້າຈໍ		ແບບ Integrated ດ້ວຍຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ 7 ນິ້ວ (MID)
ໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ (MID) ແບບ TFT		•
ພວງມະໄລ		ຫຸ້ມໜັງ
ພວງມະໄລພາວະວິປັບລະດັບ 4 ທິດທາງ (ສູງ-ຕໍ່າ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ)		•
ສະວິດຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງທີ່ພວງມະໄລ		•
ຄອບໂຊນກາງ		ແບບມີຝາປິດຫຸ້ມໜັງສົ່ງຄາະສີດຳ
ແວ້ນໄຟໜ້າ		ພ້ອມແວ້ນເລື່ອນຂັບ-ລົງອັດຕະໂນມັດດ້ານຄົບຂັບ
ເຊັບທັນລີອກ ພ້ອມລະບົບລີອກອັດຕະໂນມັດເມື່ອລົດແລ້ມ		•
ກະຈະພ້ອມລີໂມດ		Isuzu Genius Entry ພ້ອມ Immobilizer
ລະບົບເລີ່ມ Push Start		•
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ		ໜ້າຈໍສຳຜິດຂະໜາດ 9 ນິ້ວ
ຮອງຮັບລະບົບ Wireless Apple Car Play ແລະ Android Auto*		•
ຈຳນວນລຳໂພງ		8 (ລວມທະວີດເຕີ ແລະ roof speaker)
ລະບົບປັບອາກາດ		ລະບົບປັບອາກາດອັດຕະໂນມັດແບບ Dual Zone ປັບອຸນຫະພູມແຍກອິດສະລະ ຊ້າຍ-ຂວາ
ຊ່ອງແອສຳລັບຜູ້ໂດຍສານດອນຫຼັງ		•
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າສົມ 12 ໂວນ		•
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າສົມ USB-C charger 3.0 A (ດ້ານຫຼັງ 1 ຕຳແໜ່ງ)		•
ປ່ອນສີ່ແວ້ນຕາພ້ອມໄຟສ່ອງແຜນທີ່ 2 ຕຳແໜ່ງ		•
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງທີ່ທ້ອງໂດຍສານ		•
ວັດສະດຸເກາະນັ່ງ		ເຄິ່ງໜັງເທສີດຳ
ປ່ອນນັ່ງທາງໜ້າ		ປັບໄຟຟ້າ 8 ທິດທາງ ດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ປ່ອນນັ່ງ 2		ພັບຂຶ້ນໄດ້ 60:40 ພ້ອມປ່ອນພັກແຂບ
ມີຈັບພາຍໃນລົດ (Assist Grip)		7 ຕຳແໜ່ງ
ແນວບັງເດດ		ຜູ້ໜ້າແບບມີແວ້ນ ພ້ອມປ່ອນກັບບາມບັດສະເພາະດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ		
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງເວລາກາງເວັນແບບ LED		•
ໄຟລ້ຽວແບບ LED ປ່ອນແວ້ນດ້ານຂ້າງ		•
ໄຟບຣກດວງທີ່ 3 ແບບ LED		•
ລະບົບກັນແວ້ນໄຟຟ້າພົບດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່ (Jam Protection)		•
ແອເບີກຜູ້ໜ້າ (Dual SRS Airbags)		•
ສາຍມີລະໄຟຜູ້ໜ້າແບບປັບລະດັບໄດ້		ແບບ ELR 3 ຈຸດ ດຶງກັບແລະຜ່ອນແຮງອັດຕະໂນມັດ (Pre-tensioner with Load Limiter)
ສາຍມີລະໄຟດ້ານຫຼັງ		ແບບ ELR 3 ຈຸດ 2 ຕຳແໜ່ງ
ຈຸດຢຶດ ISOFIX ປ່ອນເກາະນັ່ງດ້ານຫຼັງ		•
ແມງລວດໄລ່ໝອກປ່ອນແວ້ນຫຼັງ		•
ແວ້ນຫຼັງປັບແບບປັບລົດສູງສະເທືອນໄດ້		•
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ່ລໍອກ ABS ພ້ອມ EBD ແລະ BA		•
ລະບົບລົດກຳລັງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຊ່ວຍເບຣກ BOS		•
ລະບົບຄວບຄຸມການຊີ້ໂຕອັດຕະໂນມັດ ESC		•
ລະບົບປ້ອງກັນຄໍ່າຄູບຟຮີຂະນະອອກໂຕ TCS		•
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເທິງທາງລາດຊັບ HSA		•
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂະນະລົງທາງລາດຊັບ HDC		•
ກ້ອງເບິ່ງພາບດ້ານຫຼັງຂະນະຖອຍຈອດ		•
ສັນຍານໄຟສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດຂະນະເບຣກກະທັນຫັນ ESS		•
ລະບົບລໍ່ລໍອກອັດຕະໂນມັດເມື່ອກະເຈລີໂມດຢູ່ທາງກາງໂຕລົດ (Walk Away Auto Lock)		•
ສັນຍານກັບຂະໂນຍ		•

\*ລະບົບ Apple CarPlay ຖືກລິຂະສິດໂດຍ Apple Inc., ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ລະບົບ. ແລະອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ <http://www.apple.com/th/ios/carplay>  
 • ອຸປະກອນມາດຕະຖານ – ບໍ່ມີ

# UNLOCK YOUR POTENTIAL

ປັດລ້ອກສັກກະຍະພາບໃໝ່ໄປໄດ້ໂກກວ່າ



**ໃໝ່!** ຝາຫ້າຍແລະຊຸດໄຟຫ້າຍ Triple-Armour

**ໃໝ່!** ລໍ້ອັນລອຍຂະໜາດ 16 ນິ້ວ ດີໄຊນ໌ແບບ Turbine Spiral ງົດງາມ ຫົນສະໄໝ


**ໃໝ່!** Air Curtain ທີ່ກັນຊັບໜ້າ ນະວັດຕະກຳ Aerodynamic ລົດແຮງຕ້ານອາກາດ ແບບສະບັບລົດສປອຣ໌ດ

**ໃໝ່!** ໄຟໜ້າດີໄຊນ໌ໃໝ່ ISUZU Vision Bi-LED ພ້ອມ Multifunctional Daylight



ຫ້ອງໂດຍສານໂດດເດັ່ນດ້ວຍ Miura Design ໂທນສີດຳ ພ້ອມເບາະນັ່ງດີໄຊນ໌ໃໝ່

**ໃໝ່!** ໜ້າຈໍ Integrated MID ຂະໜາດໃຫຍ່ 7 ນິ້ວ ເຊື່ອມຕໍ່ ຂໍ້ມູນກັບ Infotainment Display ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ



**ໃໝ່!** ໜ້າຈໍລະບົບສຳຜັດ Infotainment Display ຂະໜາດ 8 ນິ້ວ ໃຊ້ງານງ່າຍ ຮອງຮັບ ລະບົບ Android Auto ແລະ Apple Carplay ແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ



ສົ່ງທະບຽນທົດລອງຂັບ

# NEW! ISUZU D-MAX CAB4

# UNLOCK YOUR POTENTIAL



ໃໝ່! ອີຊູຊຸດີແມັກ ແຄັບໂຟ  
ເໝືອທຸກລິມິດ

# SPECIFICATIONS

ລາຍລະອຽດ

**CAB 4**

ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi L	1.9 Ddi Z
		M/T	M/T
ສີ			
ເຄື່ອງຈັກ		RZ4E-TC	
ແບບ		4 ສູບ ແຖວລຽງ 16 ວາວ ດັບເບື້ອເວີເຮັກແຄມຊາຟທ໌ (DOHC) ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ຄອມມອນເຣວໄດເຮັດອິນເຈກຊັ້ນ ພ້ອມ VGS ເທີໂບແລະອິນເຕີຄູເລີ້	
ປະລິມານກະບອກ (ຊີຊີ)		1,898	
ກຳລັງສູງສຸດ ກິໂລວັດ (ແຮງນ້ຳ-PS) / ຮອບຕໍ່ນາທີ		110 (150)/3,600	
ແຮງບິດສູງສຸດ (ນິວຕັນ-ແມັດ/ຮອບຕໍ່ນາທີ)		350/1,800-2,600	
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ		ນ້ຳມັນກາຊວນ (ຮອງຮັບນ້ຳມັນກາຊວນ B5)	
ປະລິມານກຼີນາໂມນ (ລິດ)		76	
ລະບົບຂັບເຄື່ອນ			
ລະບົບຄາດ		ແຜ່ນຄາດແຫ້ງແຜ່ນດຽວ	
ລະບົບເກຍ			
ເກຍທຳມະດາ		6 ຈັງຫວະ	
ອັດຕາທັດເກຍ	ເກຍ 1	4.942	
	ເກຍ 2	2.686	
	ເກຍ 3	1.527	
	ເກຍ 4	1.000	
	ເກຍ 5	0.749	
	ເກຍ 6	0.634	
	ເກຍຖອຍຫຼັງ	4.597	
ອັດຕາທັດເພື່ອງທ້າຍ		3.727	
ລະບົບພວງມະໂລ			
ຊະນິດ		ແບບແຮັກແອນດ໌ພິມຽມພ້ອມພາວີຊຸ່ຍຜ່ອນແຮງ ແທນພວງມະໂລສາມາດຍຸບຕົວໄດ້	
ລັດສະໝີວົງລ້ຽວແຄບສຸດ(ແມັດ)		6.0	
ລະບົບເບຣກ			
ໜ້າ		ຕີສເບຣກແບບນີແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ	
ຫຼັງ		ດ້າເບຣກ	
ລະບົບກັນສະເທືອນ			
ໜ້າ		ແບບອິດສະລະປົກກັກ 2 ຊັ້ນ ຄອຍສະປິງ ແລະ ເຫຼັກກິນໂຄງພ້ອມໂຊ້ກອັບເກີສ	
ຫຼັງ		ແທນແຜ່ນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ ພ້ອມໂຊ້ກອັບເກີສ (ແທນເທິງເພົາ)	
ລີ້ ແລະ ຢາງ			
ລີ້		ລີ້ອັນລອຍສີປຽນ 16" x 6.5J	ລີ້ອັນລອຍເບບ 2-tone 16" x 6.5J
ຂະໜາດຢາງ		215/70R16	
ຢາງອາໄຫຼ່		ລີ້ເຫຼັກ 16" x 6.5J ຢາງ 215/70R16	
ມິຕິ ແລະ ຄວາມຈຸ			
ມິຕິຕົວລົດ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		5,300 x 1,810 x 1,700	
ມິຕິກະບະ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		1,495 x 1,530 x 490	
ຖານລີ້ (ມມ.)		3,125	
ຄວາມກວ້າງຊ່ວງລີ້ໜ້າ / ຫຼັງ (ມມ.)		1,555/1,555	
ຄວາມສູງກ້ອງລົດ (ມມ.)		200	
ນ້ຳໜັກລົດໂດຍປະມານ (ກກ.)		1,780	1,785

- ຫມາຍເຫດ
- : ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Isuzu ຂອງທ່ານ
- : ອຸປະກອນມາດຕະຖານບໍ່ລວມອຸປະກອນຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ
- : ສີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສີຕົວຈິງເນື່ອງຈາກການພິມ.
- : ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ກະລຸນາສຶກສາເງື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ມັນຈາກຄູ່ມືໃຊ້ລົດລາຍລະອຽດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້



ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມ  
ສະແດງທີ່ນີ້



Siberian White



Bavarian Black Mica



Bohemian Silver Metallic

ອຸປະກອນມາດຕະຖານ / ພິເສດ

**CAB 4**

ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi L	1.9 Ddi Z
		M/T	M/T
ສີ			
ພາຍນອກ			
ໄຟໜ້າ		Bi-Beam LED Projector	
ລະບົບປັບລະດັບໄຟໜ້າສູງ-ຕໍ່າ		•	•
ລະບົບປັບໄຟໜ້າ Follow me home		•	•
ໄຟຕັດໝອກໜ້າ		ແບບ Halogen	ແບບ LED
ໄຟທ້າຍ		ແບບ LED	
ກະຈົງໜ້າ		ສີປຽນ ແລະ ເທົາເຂັ້ມ	
ແວ່ນດ້ານຂ້າງ		ສີດຽວກັບໂຕລົດ ປັບ-ພັບໄຟຟ້າ	
ມີເປີດປະດູ		ສີດຽວກັບໂຕລົດ	
B-PILLAR ຕັດແຕ່ງດ້ວຍ Blackout Film		•	•
ກັນຊັບທ້າຍ		ສີດຽວກັບໂຕລົດ	
ເສືອກາດ		ແບບມາດຕະຖານ	
ໃບປິດນໍ້າຝົນດ້ານໜ້າ		ພ້ອມຈັງຫວະໜ່ວງເວລາແບບປັບໄດ້	
ພາຍໃນ			
ໜ້າຈໍ		ແບບມາດຕະຖານ	ແບບ Integrated ດ້ວຍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ 7 ນິ້ວ (MID)
ໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ (MID) ແບບ TFT		–	•
ພວງມະໂລ		ຢູຣີເທນ	ຫຸ້ມໜັງ
ພວງມະໂລພາວເວີປັບລະດັບ 4 ທິດທາງ (ສູງ-ຕໍ່າ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ)		•	•
ສະວິດຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງທີ່ພວງມະໂລ		•	•
ຄອນໂຊນກາງ		ແບບມີຝາປິດ	ແບບມີຝາປິດຫຸ້ມໜັງສົງເຄາະສີດຳ
ແວ່ນໄຟຟ້າ		ພ້ອມແວ່ນເສື້ອນຂີ້-ລົງອັດຕະໂນມັດດ້ານຄົນຂັບ	
ເຊັບທົນລືອກ ພ້ອມລະບົບລືອກອັດຕະໂນມັດເມື່ອລົດແລ່ນ		•	•
ກະແຈພ້ອມລີ້ມດ		Integrated Key	Isuzu Genius Entry ພ້ອມ Immobilizer
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ		ແບບ 2 Din	ໜ້າຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 8 ນິ້ວ
ຮອງຮັບລະບົບ Wireless Apple Car Play ແລະ Android Auto*		–	•
ຈຳນວນລຳໂພງ		6 (ລວມທະວີດເຕີ)	8 (ລວມທະວີດເຕີ ແລະ roof speaker)
ລະບົບປັບອາກາດ		•	•
ຊ່ອງແອສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຕອບຫຼັງ		–	•
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສີມ 12 ໂວນ		•	•
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສີມ USB-C charger 3.0 A (ດ້ານຫຼັງ 1 ຕຳແໜ່ງ)		•	•
ປ່ອນໃສ່ແວ່ນຕາພ້ອມໄຟສ່ອງແຜນທີ່ 2 ຕຳແໜ່ງ		•	•
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງທີ່ຫ້ອງໂດຍສານ		•	•
ວັດສະດຸເບະນັ່ງ		ຜ້າພິມຽມສີດຳ	ເຄິ່ງໜຶ່ງແທ້ສີດຳ
ປ່ອນນັ່ງທາງໜ້າ		–	ດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ປ່ອນນັ່ງ 2		ພັບຂຶ້ນໄດ້ 60:40 ພ້ອມປ່ອນພັກແຂນ	
ມີຈັບພາຍໃນລົດ (Assist Grip)		3 ຕຳແໜ່ງ	
ແນວເງິນເດດ		ຄູ່ໜ້າແບບມີແວ່ນ ພ້ອມປ່ອນກັບນາມບັດສະເພາະດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່	
ອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ			
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງເວລາກາງເວັນແບບ LED		•	•
ໄຟລ້ຽວແບບ LED ປ່ອນແວ່ນດ້ານຂ້າງ		•	•
ໄຟເບຣກດວງທີ່ 3 ແບບ LED		•	•
ລະບົບກັນແວ່ນໄຟຟ້າທົນດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່ (Jam Protection)		•	•
ແອເບັກຄູ່ໜ້າ (Dual SRS Airbags)		•	•
ສາຍນິລະໄພຜູ້ໜ້າແບບປັບລະດັບໄດ້		ແບບ ELR 3 ຈຸດ ດຶງກັນແລະຜ່ອນແຮງອັດຕະໂນມັດ (Pre-tensioner with Load Limiter)	
ສາຍນິລະໄພດ້ານຫຼັງ		ແບບ ELR 3 ຈຸດ 2 ຕຳແໜ່ງ	
ຈຸດຍຶດ ISOFIX ປ່ອນເບະນັ່ງດ້ານຫຼັງ		•	•
ແຜງລວດໄສໝອກປ່ອນແວ່ນຫຼັງ		•	•
ແວ່ນຫຼັງປັບແບບປັບລົດແສງສະຫ້ອນໄດ້		•	•
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ລອກ ABS ພ້ອມ EBD ແລະ BA		•	•
ລະບົບລົດກຳລັງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຊ່ວຍເບຣກ BOS		•	•
ລະບົບຄວບຄຸມການຂົນໄດອັດຕະໂນມັດ ESC		•	•
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້ໝູນພຣີຂະນະອອກໂຕ TCS		•	•
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເທິງທາງລາດຊັ້ນ HSA		•	•
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂະນະລົງທາງລາດຊັ້ນ HDC		•	•
ກ້ອງເບິ່ງພາບດ້ານຫຼັງຂະນະຖອຍອອດ		–	•
ສັນຍານໄຟສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດຂະນະເບຣກກະທັນຫັນ ESS		•	•
ສັນຍານກັບຂະໂນຍ		–	•

\*ລະບົບ Apple CarPlay ຖືກລິຂະສິດໂດຍ Apple Inc., ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການນຳໃຊ້ລະບົບ. ແລະອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

- ອຸປະກອນມາດຕະຖານ – ບໍ່ມີ