

UNLOCK THE LINE UP



ពណ៌ទឹកក្រូច



ពណ៌ខ្មៅ



ពណ៌ប្រផេះ



ពណ៌សកាម៉ៃ




ពណ៌ទឹកប្រាក់


Specification Table

សូមស្មេងទីនេះ

ដើម្បីមើលតារាងលក្ខណៈ
ពិសេសផ្សេងៗទៀត
របស់ ISUZU D-Max



AT



M

3 ISUZU WARRANTY
OR 100,000 km.
ធានារ៉ាប់រង 3 ឆ្នាំ ឬ 100,000 គីឡូម៉ែត្រ



ទីតាំងអគារបង្ហាញរថយន្ត ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស៊ីហ្សូ ខេ ខេមបូឌា
(ទល់មុខព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនគុដ)



សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ចង់ធ្វើតេស្តបើកបរសាកល្បង
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 023 900 798 / 077 66 88 99

NEW! ISUZU D-MAX V-CROSS

UNLOCK YOUR POTENTIAL

ថ្មី! អ៊ីស៊ីហ្សូ ឌីមេក 4x4
បង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នក



UNLOCK THE EXTERIOR

ខ្លាំង ឆន់ លេចធ្លោគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ

New! ISUZU D-Max V-CROSS 4x4 ផ្នែកខាងមុខជាមួយប៉ាណាម៉ូណេ ជាប្រភេទ 3-Dimension ដ៏ទាក់ទាញ រួមទាំងការរចនាចង្អៀងក្រោយថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាត ជាមួយកញ្ចប់ថ្មីបែបស៊ីរ៉ាជីវិកាថយន្ត



- ថ្មី! ចង្អៀងមុខប្រភេទ ISUZU Vision Bi-LED ភ្ជាប់ជាមួយ Daylight ដែលមានមុខងារទាំងភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃ និង ភ្លើងស៊ីញ៉ូ
- ថ្មី! Air Curtain រឹងនឹងខ្យល់នៅលើកាងខាងមុខ ជាការរចនាប្រភេទ Aerodynamic
- ថ្មី! ការរចនាចង្អៀង ក្រោយបីជាន់ Triple-Armour LED និងក្រុមបញ្ជីថ្មីនៃភាពលេចធ្លោ
- ថ្មី! ការរចនាយ៉ាន់ស៊ីរ៉ាជីវិកា ១៨ អ៊ីញ មានភាពរឹងមាំ ជាមួយ ពណ៌ Matte Black, ត្រជាក់ភ្លែត, មានអំណាច



UNLOCK THE INTERIOR

ផ្ទៃក្នុងខាងក្នុងបង្ហាញនូវ ប្រណិតភាពបែប High-Class

បន្ថែមកម្រិត រីករាយប្រណិត រីករាយមានគុណភាពជាមួយនឹងការរចនាបែប Miura Design មានភាព High-Class ដែលមានពីរពណ៌ ខ្មៅ-ត្នោត និង កាប៊ីនដំឡូង បង្កើននូវទំនាក់ទំនងសេសសល់ការបើកបរ។



- កៅស៊ូជម្រកបច្ចេកវិទ្យា COOLMAX ជួយកាត់បន្ថយកំដៅ និង កៅស៊ូអ្នកបើកបរអេឡិចត្រូនិចអាចសារបាន 8 ទិស
- ថ្មី! រន្ធសាកថ្ម USB-C មានទាំងខាងមុខ និងខាងក្រោយ សំរាប់សាកថ្មលឿនលឿន
- ប្រព័ន្ធភ័ស្សីត្រជាក់ Dual Zone អាចគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពផ្សេងគ្នា រវាងខាងមុខ និងស្តាំ ហើយអាចប្រោះភាគល្អិតធូលីតូចៗ រហូតដល់កម្រិត PM 2.5



• ក្នុងថ្មី មានអេក្រង់ 7 អ៊ីញូ Integrated MID បង្ហាញព័ត៌មានជាច្រើន និងអាចប្តូរការរចនាអេក្រង់បាន ២ ប្រភេទ ហើយក៏អាចតភ្ជាប់ព័ត៌មានទៅអេក្រង់កំសាន្ត Infotainment Display បានយ៉ាងងាយស្រួល។

ប្រព័ន្ធកំសាន្ត ISUZU Ultimate Entertainment



- ថ្មី! អេក្រង់ចាប់ស្តើង ទំហំ 9 អ៊ីញូ Infotainment Display Touch Screen ងាយស្រួលប្រើ អាចភ្ជាប់ជាមួយ Wireless Android Auto និង Wireless Apple CarPlay ងាយមិនចាំប្រើខ្សែ
- ថ្មី! អេក្រង់ចាប់ស្តើង ពហុមុខងារ អាចភ្ជាប់ជាមួយកុងនឺរ MID រចនា ដែលអាចបង្ហាញមុខងារផ្សេងៗដូចជា ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ADAS និងប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរផ្សេងៗ
- ប្រព័ន្ធបញ្ជាសំឡេង 8 គ្រាប់ដុំវិញជាប្រភេទ Dynamic Surround Sound បញ្ចេញសំឡេងបានយ៉ាងពិរោះ

UNLOCK THE TECHNOLOGY

ISUZU D-Max ត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេបំផុត ដើម្បីធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នកកាន់តែរីករាយ។



Follow Me Home
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យខាងមុខបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 30 វិនាទី បន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនត្រូវបានពន្លត់

- Remote Engine Start**
លោកអ្នកអាចបញ្ជាម៉ាស៊ីនចរយន្តពីចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រ
- IR/UV Cut Windshield**
កញ្ចក់មុខការពារកាំរស្មី UV និង IR ពីកំដៅព្រះអាទិត្យធូលីតូចៗរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងរថយន្តឲ្យទៅទាប
- Rain Sensing Wiper**
ផ្តិតទឹកស្វ័យប្រវត្តិដំណើរការយ៉ាងរហ័ស កែសម្រួលល្បឿនបក ទៅតាមស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ឬ តិច
- Walk Away Auto Lock**
ប្រព័ន្ធថាត់សោររថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នកបើកបរចាកចេញពីរថយន្តចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រ
- Welcome Light**
ភ្លើងក្នុងរថយន្តភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអ្នកបើកបរដើរជិតដល់រថយន្ត ក្នុងរយៈពេល 2 ម៉ែត្រ




ADAS

with 3D Imaging Stereo Camera

UNLOCK THE PROTECTION

ថ្មី! មានភាពជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយ ISUZU MATRIX SAFETY INTELLIGENCE

ថ្មីបំផុត! ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជំនួយរបស់អ្នកបើកបរ ADAS ជាមួយនឹងការរក្សា 3D Stereo Camera 2 គ្រាប់ ដែលអាចចាប់បានមុខភាពដ៏ ទន់ភ្លាមសំរាប់ផុត បន្ថែមនូវ រ៉ាដា 2 គ្រាប់ និងសេនស័រ 8 គ្រាប់ ដុំវិញរថយន្ត។



- ប្រព័ន្ធបញ្ជា Forward Collision Warning (FCW) ផ្តល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គខាងមុខ ប្រព័ន្ធបញ្ជា Autonomous Emergency Braking (AEB) និងចាប់ប្រហាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ប្រព័ន្ធចាប់ប្រហាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពេលអ្នកបើកបរចង់បត់ច្រកតែមានឧបសគ្គនៅខាងមុខ TA (Turn Assist) with AEB (Autonomous Emergency Braking)
- ប្រព័ន្ធចាប់ប្រហាំងនិយាមរថយន្តខាងមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិ Full Speed Range Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop and go ជាមួយមុខងារបញ្ឈប់ និងទៅមុខស្វ័យប្រវត្តិ
- ប្រព័ន្ធរear Cross Traffic Alert (RCTA) ពេលចរយន្តក្រោយ និងផ្តល់សញ្ញាបើមានឧបសគ្គក្នុងភាពពីក្រោយ និងប្រព័ន្ធរear Cross Traffic Brake (RCTB) ចាប់ប្រហាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលមានយានយន្តមកពីក្រោយ ឬចង់ដេញ Blind Spot Monitoring (BSM)
- ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកំរិតចង្កើងហ្គា ខ្ពស់ ទាប ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពេលមានយានយន្តនៅខាងមុខ Automatic High Beam (AHB)
- ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយកំលាំងម៉ាស៊ីន ពេលដៃអ្នកបើកបរកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធបញ្ជា Pedal Misapplication Mitigation (PMM)
- ប្រព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាពេលចេញក្រៅកន្លែងផ្លូវ Lane Departure Warning (LDW)
- ប្រព័ន្ធចាប់ប្រហាំងស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីការពារពីការប៉ះទង្គិចផ្សេងទៀត Multi-Collision Brake (MCB)
- ប្រព័ន្ធជំនួយការចូលចិត្ត Parking Aid System (PAS) ជាមួយសេនស័រ 8 គ្រាប់ដុំវិញរថយន្ត
- ប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនអតិបរមា Manual Speed Limiter (MSL)
- ប្រព័ន្ធការពារអ៊ីល TCS
- ប្រព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោត HSA
- ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចុះចំណោត HDC
- ការរក្សាជំនួយពេលចរយន្តក្រោយច្បាស់ល្អ និងមានកំនួនសរសេរតម្រូវ

Active Safety ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារគ្រោះថ្នាក់

- ប្រព័ន្ធប្រហាំងអេឡិចត្រូនិចការពារគ្រោះថ្នាក់ ABS ប្រភេទ 4-Channel 4-Sensor
- ប្រព័ន្ធប្រហាំង EBD ជួយបែងចែកកំលាំងប្រហាំងតាមកងទីមួយៗ ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពនៃការចាប់ប្រហាំងពេលដឹកទំនុកផ្ទុក ។
- ប្រព័ន្ធត្រួតគ្រងទំលាក់និយាមរថយន្ត ESC

Passive Safety ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារក្នុងពេលមានគ្រោះថ្នាក់

- គូបយន្តត្រូវបានរចនាថ្មី ដែលមានភាពធ្ងន់ រឹងមាំ ខ្លាំងជាងមុន គឺបំពាក់ដោយដែកថែប Ultra-High Tensile ស្តីក រឹងមាំ ជាងដែកថែបធម្មតា
- ពោងសុវត្ថិភាព មាន 7 កន្លែង Crash Lock ប្រព័ន្ធសោត្រាបើកស្វ័យប្រវត្តិពេលដែលរថយន្តជួបគ្រោះថ្នាក់ (ពេលពោងសុវត្ថិភាពដំណើរការ)
- មានយន្តការសំរាប់ជាមួយកៅស៊ូកុមារ (ISOFIX)



UNLOCK THE POWER

បញ្ចេញថាមពលពេញលេញ បំបែករាល់ដែនកំណត់ គ្មានឧបសគ្គណាអាចរារាំង ជាមួយកំពូលរថយន្ត Off-Road ដ៏ល្អបំផុត គឺរថយន្ត NEW! ISUZU D-Max V-CROSS 4x4

TERRAIN COMMAND Rough Terrain

- ថ្មី! ប្រព័ន្ធ Rough Terrain Mode បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបើកបរ ប្រើបានទាំងបំផុត និង បំផុត ដែលអាចបែងចែកកំលាំងតាមកងទីមួយៗ ដើម្បីជំនុះគ្រប់ឧបសគ្គយ៉ាងងាយស្រួល។
- ថ្មី! ប្រព័ន្ធបង្ហាញនៃការឡើងចុះចំណោត និងទិសដៅនៃការបង្ហាញកងទីមួយនៅលើអេក្រង់ MID និងអេក្រង់កំសាន្ត Infotainment Display អ្នកអាចធ្វើដំណើរយ៉ាងមានទំនួលខុសត្រូវបំផុត។
- ប្រព័ន្ធ Terrain Command ជាប្រព័ន្ធបញ្ជាបំប៉ន ទៅបំប៉ន ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ ជាមួយនៃការបើកបរដែលមាន 2H, 4H និង 4L
- អាចបើកបរកាត់ទឹកបានដល់ល្វែង 800 មីលីម៉ែត្រ



- 3.0 Ddi Blue Power 190**
- ម៉ាស៊ីន ISUZU 3.0 Ddi Blue Power ដែលផ្តល់កំលាំងសេរី 190 Hp លឿននឹង 3,600 ជុំក្នុងមួយនាទី
- ឡាកាមថ្មីប្រភេទ Double Scissors Gear ដែលធ្វើអោយរថយន្តស្តាប់ និងប្រើប្រាស់បានយូរ
- ស៊ីឡាំងប្រភេទ Melt-in Liner គឺជាអត្តសញ្ញាណកម្មមួយគត់របស់ម៉ាស៊ីន ISUZU

TRANSMISSION

ប្រអប់លេខ 6 រត្តអ៊ុយ និង លេខដៃ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Rev Tronic ផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ទៅលើរថយន្ត បានយ៉ាងល្អ

- ប្រព័ន្ធដើងក្រោមខាងមុខប្រភេទស្តាប់ប្រដៀវគ្នា៖ Independent Double Wishbone ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្តាប់ ដែលផ្តល់ភាពជឿជាក់ខ្ពស់នឹងការប្តូរលំដាប់បង់ក្នុងការ អាចអោយអ្នកបើកបរយ៉ាងមានទំនុកចិត្ត
- ប្រព័ន្ធដើងក្រោមខាងក្រោយ មកជាមួយប្រព័ន្ធស្តាប់បន្តយកកាត់ និងជម្រុញស៊ីដីដំណើរ ដឹកទំនុកផ្ទុក ជាងជម្រុញស្រដាម
- Semi-Midship ម៉ាស៊ីនត្រូវបានដាក់ចរយន្ត ខាងចំណុះបំប៉នមុខ ធ្វើឱ្យទំនុកចិត្តលើក្បួន ដូចរថយន្តមានលំដាប់ល្អបំផុតពេលបើកបរ

UNLOCK THE STABILITY

គុណភាពនៃការបើកបរល្អគឺខ្លោះ



SPECIFICATIONS

Detail		Model		Crew CAB 4 Doors				Regular Cab 2 Doors	
				V-Cross		Hi-Lander		Spark 4x4	Spark 4x2
		3.0 Ddi LSE	3.0 Ddi	1.9 Ddi	1.9 Ddi	3.0 Ddi	1.9 Ddi		
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT	6MT		
Engine									
Type	4JJ3-TCX		RZ4E-TC		4JJ3-TCX	RZ4E-TC			
	In-line 4-cylinder DOHC Common rail Direct Injection with intercooler and VGS turbo								
Displacement (cm3)	2,999		1,898		2,999	1,898			
Bore x Stroke (mm)	95.4 x 104.9		80.0 x 94.4		95.4 x 104.9	80.0 x 94.4			
Combustion ratio	16.3		p		16.3	16.5			
Max Power kW(PS)/rpm	140 (190)/3,600		110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600			
Max Torque Nm(kgm)/rpm	450/1,600 - 2,600		350/1,800 - 2,600		450/1,600 - 2,600	350/1,800 - 2,600			
Fuel type	Diesel (B5)								
Fuel tank capacity (litre)	76								
Transmission									
4L/4H gear ratio	2.482/1.000	2.482/1.000	-	-	2.482/1.000	-			
Steering									
Type	Rack and Pinion with power assist								
Minimum turning radius (m)	6.1				6.1	6.0			
Brake									
Front	Ventilated discs								
Rear	Drum								
Suspension									
Front	Independent-double wishbone, coil springs with stabilizer and shock absorber								
Rear	Leaf spring with gas shock absorber(over slug)						Leaf spring with gas shock absorber		
Tires & Wheel									
Wheel	18"X7.5J-33 Alloy Matte dark gray	18"X7.5J Alloy Matte dark gray	18"X7.5J Alloy 2-tone machining	17"X7.0J Alloy Silver	16"X6.5J STEEL	15"X6.0J STEEL			
Tires	265/60R18 All-Terrain	265/60R18 All-Terrain	265/60R18 All-Terrain	255/65R17	205/R16C	195R15C			
Spare tire	18"X7.5J STEEL	18"X7.5J STEEL	18"X7.5J STEEL	17"X7.0J STEEL	16"X6.5J STEEL	15"X6.0J STEEL			
Dimension									
Overall dimension L x W x H (mm)	5,280 x 1,870 x 1,810	5,280 x 1,870 x 1,790	5,280 x 1,870 x 1,790	5,280 x 1,870 x 1,785	5,340 x 1,810 x 1,770	5,245 x 1,810 x 1,695			
Rearbody L x W x H (mm)	1,495 x 1,530 x 490				2,330 x 1,590 x 465				
Wheelbase (mm)	3,125								
Front/Rear Tread (mm)	1,570/1,570	1,570/1,570	1,570/1,570	1,570/1,570	1,555/1,555	1,555/1,555			
Ground clearance (mm)	240	240	240	235	220	195			
Weight & Capacities									
Gross axle weight (kg)	Front	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,250		
	Rear	1,500	1,500	1,500	1,500	1,910	1,870		
Gross vehicle weight (kg)	2,600		2,600		2,500		2,800		
Kerb weight (kg)	2,030		1,995		1,855		1,820		
Seating capacity (persons)	5		5		5		3		
Safety equipment									
Daytime running light	•LED	•LED	•LED	•Halogen	-	-			
LED turning light at side view mirror	•	•	•	•	-	-			
LED high mount stop lamp	•	•	•	•	-	-			
Power window with Jam Protection(Driver side only)	• Auto Up/Down	• Auto Down	• Auto Up/Down	• Auto Down	-	-			
Dual SRS Airbags	•	•	•	•	•	•			
SRS Side Airbags	•	-	-	-	-	-			
SRS Roof Rail Airbags	•	-	-	-	-	-			
SRS Knee Airbags	•	-	-	-	-	-			
Front seat belt	ELR Adjust type 3 points with Pre-tensioner				ELR type 3 points with Pre-tensioner and 2 points for center passenger				
Rear seat belt	ELR Fixed type 3 points				-	-			
ISOFIX	•	•	•	•	-	-			
Rear window defogger	•	•	•	•	-	-			
Inside rear view mirror	• Automatic dimming type		• Day and night type		• Conventional type				
ABS, EBD, BA	•	•	•	•	•	•			
Brake override system (BOS)	•	•	•	•	•	•			
Electronic stability control (ESC)	•	•	•	•	•	•			
Traction control system (TCS)	•	•	•	•	•	•			
Hill start assist (HSA)	•	•	•	•	•	•			
Hill decent control (HDC)	•	•	•	•	•	•			
Trailer Sway Control (TSC)	•	•	•	•	•	•			
Rough Terrain mode	•	-	-	-	-	-			
Blind spot monitoring (BSM)	•	•	•	•	-	-			
Rear cross traffic alert (RCTA)	•	•	•	•	-	-			
Rear cross traffic brake (RCTB)	•	-	-	-	-	-			
Adaptive Cruise control (ACC)	•	-	-	-	-	-			
Autonomous Emergency Brake (AEB)	•	-	-	-	-	-			
Forward Collision Warning (FCW)	•	-	-	-	-	-			
Lane Departure Warning (LDW)	•	-	-	-	-	-			
Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	•	-	-	-	-	-			
Automatic High Beam (AHB)	•	-	-	-	-	-			
Multi-Collision Brake (MCB)	•	-	-	-	-	-			
Parking sensor	• Front and Rear sensors		• Rear sensor	• Rear sensor	• Rear sensor	-			
Rear view camera	•	•	•	•	-	-			
Emergency stop signal (ESS)	•	•	•	•	-	-			
Walk Away Auto Lock	•	-	-	-	-	-			
Anti thief	•	•	•	•	-	-			