

UNLOCK
YOUR POTENTIAL

NEW! ISUZU
D-MAX



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิกอัพ 4 ประตู

เหนือลิมิต...พิชิตโลก

ปลดล็อกนิยามใหม่แห่งปิกอัพ กับสุดยอดยนตรกรรมระดับ Top Class จากอิซูซุ

NEW! ISUZU D-MAX ปิกอัพระดับ TOP CLASS ที่ผสานความหรูหราอย่างลงตัว เปลี่ยนนิยามของคำว่าปิกอัพให้เหนือระดับ ด้วยดีไซน์ที่ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด สมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลังในแบบอิซูซุ พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปลดล็อกประสบการณ์การขับขี่แบบใหม่ที่ใครก็ให้ไม่ได้

UNLOCK THE EXTERIOR

รู้ล้า สักอ้อนความเป็นผู้นำในตัวคุณ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ

- ใหม่! กระงังหน้าแบบ 3-Dimension ดุดันสะกดทุกสายตา กับ Silky Silver และ Dark Gray
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโฉบเฉี่ยว Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew โฉบเฉี่ยวทันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่



UNLOCK THE INTERIOR

ห้องโดยสารหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับ

ห้องโดยสารพรีเมียมตามแนวคิด High-Class & Sophisticated สะท้อนความหรูหรา เสริมความประณีตด้วย Miura Design ออกแบบการใช้งานตามหลัก Usability Design พร้อมหน้าจอ Multitasking System ปลดล็อกสู่ประสบการณ์การเดินทางอีกขั้นที่ลงตัวในทุกมิติ

- ใหม่! หน้าจอ Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- เบาะนั่งดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยี COOLMAX ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- ใหม่! Charging Socket แบบ USB-C ทั้งที่ที่นั่งด้านหน้า และด้านหลัง ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5


MIURA
DESIGN

ล้ำกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี! ISUZU Ultimate Entertainment

- ใหม่! หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS และอื่นๆ
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 8 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่





ADAS

with 3D Imaging Stereo Camera


ใหม่ล่าสุด! ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองกว้างและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมเรดาร์ 2 จุด และเซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน



• ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning) พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking)



• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



• ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา TA-AEB (Turn Assist with AEB)



• ใหม่! ระบบช่วยเหลือขณะถอยรถชนรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย RCTB (Rear Cross Traffic Brake)

UNLOCK THE PROTECTION

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in แจ้งเตือนจุดอับสายตา พร้อมเส้นทึบ-ระยะ Dynamic Guideline

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile บั่นใจสุด
- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (Isofix) ที่เบาะนั่งตอน 2



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนถนน



- ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา BSM (Blind Spot Monitoring)
- ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam)
- ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด PMM (Pedal Misapplication Mitigation)
- ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน MCB (Multi-Collision Brake)
- ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถยนต์ Parking Aid System
- ระบบจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง MSL (Manual Speed Limiter)
- ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS บนถนน





UNLOCK THE INNOVATION

นวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อชีวิตสะดวกลงตัว

- กุญแจ Isuzu Genius Entry พร้อมฟังก์ชัน Remote Engine Start สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในรัศมี 20 เมตร
- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในรัศมี 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู
- Rain Sensing Wiper ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ พร้อม Integrated Wiper Blade ระบบฉีดน้ำบนก้านปัด

UNLOCK THE STABILITY

เอกลักษณ์แห่งช่วงล่าง เพื่อคุณภาพในการขับขี่

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบวิส-ปิกน 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แขนบยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแบบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้า ทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

UNLOCK THE POWER

ขุมพลังแกร่ง สุดแรงม้า ISUZU

3.0 Ddi
BLUE POWER 190

- เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

1.9 Ddi
BLUE POWER GEN 2 150

- เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power Gen 2 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสมด้วย Genius Sport Shift แม่นยำ ชับสนุก
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่และฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ทนทาน และเงียบ
- เสื่อซับแบบ Melt-in Liner ซับแข็งแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ์เฉพาะวิซูซุ



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สแกนที่นี่



ใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล B20
ลดการปล่อยมลพิษและช่วยประหยัดเงินได้
คุณสมบัติการมาตรฐานอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



SPECIFICATIONS						รายละเอียดทางเทคนิค																																		
CAB 4						HI-LANDER																																		
รุ่น	1.9 Ddi S					1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi L					1.9 Ddi Z		1.9 Ddi M		3.0 Ddi ZP		3.0 Ddi M																			
เกาต์	M/T		A/T			M/T		A/T		M/T		A/T			M/T		A/T			M/T		A/T																		
สี																																								
เครื่องยนต์																																								
รุ่น	R24E-TC										R24E-TC										4JJ3-TCX																			
แอม	4 สูบ แกะเรียง 16 วาล์ว ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เบนซายาฟ (DOHC) ระบบควบคุมเครื่องยนต์น้ำคอมมอนเรลไคโรซินเจชั่น พร้อม VGS เทอร์โบและเซ็นเซอร์ดิวเซอร์ (ดัดล. 2550-2554)										4 สูบ แกะเรียง 16 วาล์ว ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เบนซายาฟ (DOHC) ระบบควบคุมเครื่องยนต์น้ำคอมมอนเรลไคโรซินเจชั่น พร้อม VGS เทอร์โบและเซ็นเซอร์ดิวเซอร์ (ดัดล. 2550-2554)																													
ความจุระบบเกาต์ (ลิตร)	1,888										1,888										2,899																			
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที)	110 (150)/3,600										110 (150)/3,600										140 (190)/3,600																			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	350/1,800-2,600										350/1,800-2,600										450/1,600 - 2,600																			
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)										น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)																													
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76										76																													
ระบบขับเคลื่อน																																								
คอล์ย	แบบเพอร์แมนันต์		พอร์คตอนเวอร์เตอร์			แบบเพอร์แมนันต์		พอร์คตอนเวอร์เตอร์			แบบเพอร์แมนันต์		พอร์คตอนเวอร์เตอร์			แบบเพอร์แมนันต์		พอร์คตอนเวอร์เตอร์			แบบเพอร์แมนันต์		พอร์คตอนเวอร์เตอร์																	
ระบบเกียร์	รวมดรา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic			รวมดรา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic			รวมดรา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic			รวมดรา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic			รวมดรา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tonic																	
ระบบพวงมาลัย																																								
ชนิด	แบบเพอร์แมนันต์/พอร์คตอนเวอร์เตอร์/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย										แบบเพอร์แมนันต์/พอร์คตอนเวอร์เตอร์/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย/แบบพวงมาลัย																													
รัศมีวงเลี้ยวภายนอก (เมตร)	6.0										6.1																													
ระบบเบรก																																								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก										ดิสก์เบรกแบบดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก																													
หลัง	ดรัมเบรก										ดรัมเบรก																													
ระบบกันสะเทือน																																								
หน้า	แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ										แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ																													
หลัง	แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ										แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ/แบบอิสระ																													
ล้อและยาง																																								
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J					ล้อเหล็ก 16" x 6.5J					ล้อเหล็ก 16" x 6.5J					ล้อเหล็ก 17" x 7.0J					ล้อเหล็ก 18" x 7.5J					ล้อเหล็ก 18" x 7.5J														
ขนาดยาง	215/70R15					215/70R16					255/65R17					265/60R18					265/60R18					265/60R18														
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15					ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16					ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17					ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18																								
มิติและน้ำหนัก																																								
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690					5,300 x 1,810 x 1,700					5,280 x 1,870 x 1,785					5,280 x 1,870 x 1,790																								
มิติการะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490																								
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125					3,125					3,125																								
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,555/1,555					1,570/1,570					1,570/1,570																								
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เส้นพวงมาลัย, มม.)	190					200					235					240																								
น้ำหนักบรรทุกโดยรวม (กก.)	1,745		1,770			1,770		1,790			1,775		1,820		1,840			1,830		1,855			1,835		1,860		1,865		1,920		1,940									

รุ่น	CAB 4						อุปกรณ์มาตรฐาน											
เกาต์	1.9 Ddi S		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP		1.9 Ddi M		3.0 Ddi ZP		3.0 Ddi M	
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T		M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T			
สี																		
ภายนอก																		
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector															
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำ	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	ฮาโลเจน				LED											
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED															
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเงินและสีเทาเข้ม															
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ																	
กระจังหน้าข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า												
ล้อเปิดประตู	สีอัลูมิเนียม		สีเดียวกับตัวรถ															
Bi-Beam ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กันชนท้าย	-	-	สีเดียวกับตัวรถ															
กระจังหน้าหลัง	แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ																	
ขีปนาวุธด้านหน้า	แบบทวงเวลา		แบบทวงเวลา และปรับตั้งเวลาได้				แบบทวงเวลา และปรับตั้งเวลาได้พร้อมฟังก์ชันล้างกระจกแบบ Built-in											
ระบบเปิดน้ำมันดีเซลอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•		
ภายใน																		
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)												
พวงมาลัย	ปุ่มหมุน					ปุ่มหมุน												
การปรับเบาะพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)												
สวิตช์ควบคุมเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•	Full Speed Range Adaptive Cruise Control	•	•	Full Speed Range Adaptive Cruise Control		
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•		
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-	-	-	-	-	ห้องนักบินสีเคาะอะลูมิเนียม												
ที่วางของแบบประชิดคอนโซลหน้า	แบบไม่มีพิด					แบบมีพิด												
คอนโซลกลาง	แบบมีพิด					แบบมีพิด				แบบมีพิด								
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีอัลูมิเนียมพร้อมฟังก์ชันไฟฟ้าปรับระดับที่ถัดแขน		สี Silver Metallic และ Black พร้อมฟังก์ชันไฟฟ้าปรับระดับที่ถัดแขน			สี Silver Metallic และ Piano Black พร้อมฟังก์ชันสีเคาะอะลูมิเนียมปรับระดับที่ถัดแขน			สี Silver Metallic และ Piano Black พร้อมฟังก์ชันสีเคาะอะลูมิเนียมปรับระดับที่ถัดแขน									
ล้อเปิดประตูด้านใน	สีอัลูมิเนียม		สีเงิน				สีเงินแบบกลัด											
กระจังหน้า	สีเงิน-อัลูมิเนียม พร้อมระบบป้องกันความร้อนด้านผู้ขับขี่																	
เซาะกันลื่น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	