

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

THE ONE & ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRIPATCH
TRUCK PARTS SERVICE
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE สายด่วน
0-2118-0777
ลูกค้าในศูนย์ บริการตลอด 24 ชม.

บริษัท ตรีเพรสอียูเอส จำกัด
www.isuzu-ths.com



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปีกอัพ 4 ประตู

2.2/3.0 ddi
MAXFORCE

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE&ONLY



เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ

NEW! ISUZU D-MAX 4 DOORS
THE ONE & ONLY

ปิกอัพ 4 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุ
มากกว่าครึ่งศตวรรษ ด้วยความเป็นผู้นำเปิดตลาดรถ
ปิกอัพ 4 ประตู รายแรกของประเทศไทย ด้วย DNA
แห่งความทันสมัย หรูหรา และสะดวกสบาย ที่ตอบ
ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานมากมาย...ทุกสมัย พร้อมสมรรถนะ
ที่เหนือกว่ากับเทคโนโลยีดีเซลที่แรง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO₂ ต่ำ และประหยัดเหนือชั้น
อันเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซุ พร้อมความแข็งแกร่ง
ทนทาน และระบบความปลอดภัย ที่ผู้ใช้รถมั่นใจได้
เสมอมา



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE ONE&ONLY

DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง

แบบฉบับอิชูซุ เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด แต่ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น

ISUZU Ddi MAXFORCE

- E-VGS TURBO เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็ว
- ECM แบบ MULTI-CORE ประมวลผลเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ให้เต็มสมรรถนะในทุกสภาพการขับขี่
- เสือสูบแกร่งพิเศษแบบ EXTREME STRENGTH เอกลักษณ์เฉพาะอิชูซุ
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear พร้อมระบบปรับความตึงโซ่ ขับเคลื่อนฟันเฟืองอัตโนมัติ ทนทานและทำงานเงียบ



2.2 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

แรงบิด
ขณะออกตัวสูงขึ้น
56%*

ประหยัด
น้ำมันขึ้นถึง
10.7%**



- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2 โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม

*เทียบกับเครื่องยนต์อิชูซุ 1.9 ดีดีไอ

** อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง จาก ECO STICKER เมื่อเทียบกับรุ่น Hi-Lander 4 ประตู MT 1.9 Ddi

3.0 Ddi MAXFORCE

พลังสูงสุด
190 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
450 นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 3.0 โดยเฉพาะ



ใช้ได้น้ำมันที่น้อยกว่าเดิมถึง 0-20%
ลดมลพิษและประหยัดน้ำมันได้
ศูนย์บริการมาตรฐานอิชูซุทั่วประเทศ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY

ROBUST DESIGN



THE ONE&ONLY

INNOVATIVE COMFORT



หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอีซูซุ สปอร์ตปิกอัพ ระดับ **TOP CLASS** เต็มเต็ม ความทันสมัย ด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ตามหลักอากาศพลศาสตร์ สัมผัสความเท่ โดดเด่น ตั้งแต่ด้านหน้า ต่อเนื่องจนถึงไฟท้าย



- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เท่ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โฉบเฉี่ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้ายทรงสปอร์ต โดดเด่น ทุกมุมมอง
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด **18** นิ้ว สีกูเกิล ดีไซน์แบบ **Active Blade** เท่ โดดเด่นเต็มอารมณ์สปอร์ต



ใหม่! กล้องรอบคัน **360° Surround View Camera** พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการขับขี่

หนึ่งเดียว! ระดับ TOP CLASS

เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ สัมผัสความหรูหรา และสะดวกสบายกับห้องโดยสารที่กว้าง โปร่งสบาย ใช้วัสดุระดับพรีเมียม เพิ่มสุนทรีย์ การขับขี่ที่เหนือระดับ พร้อมเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้ชีวิตยุคใหม่



ใหม่! **EPS (Electric Power Steering)** พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ ขับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน

- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เท่ พร้อมเทคโนโลยี **COOLMAX** และระบบปรับไฟฟ้า **8** ทิศทางในตำแหน่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ **Dual Zone** ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**
- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **9** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อม **Charging Socket** แบบ **USB-C** ทั้งที่นั้งด้านหน้า และด้านหลัง
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **8** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

THE ONE&ONLY

TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี

แบบฉบับอีซูซุ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด

- กุญแจรีโมททุกรุ่น และ **Isuzu Genius Entry** พร้อมฟังก์ชัน **Remote Engine Start** สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในระยะ **20** เมตร
- **Walk Away Auto Lock** ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกห่างจากตัวรถเกินระยะ **3** เมตร



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับไอโซนภายใน
สแกนที่นี่


รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ แบบฉบับอีซูซุ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเพื่อการขับขี่
กับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ **ADAS** เวอร์ชันล่าสุด! กล้องหน้าคู่ พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ
เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน



ใหม่! LKAS (Lane Keep Assist System)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ใหม่! TJA (Traffic Jam Assist)
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันหน้า



ใหม่! ELK (Emergency Lane Keeping)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ใหม่! LDP (Lane Departure Prevention)
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน
พร้อม **LDW** (Lane Departure Warning)
ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

ADAS
with 3D Imaging Stereo Camera

6 SRS AIRBAGS

- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) ที่เบาะนั่งตอน 2



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP



RCTA & B (Rear Cross Traffic Alert and Brake) ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะถอย



FCW (Forward Collision Warning) ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ



TA-AEB (Turn Assist with Autonomous Emergency Braking) ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา



ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา



AHB (Automatic High Beam) ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ



PMM (Pedal Misapplication Mitigation) ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด



MCB (Multi-Collision Brake) ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ





SPECIFICATION						รายละเอียดทางเทคนิค						
รุ่น		CAB 4				HI-LANDER						
เกลด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z	2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M	3.0 Ddi M	
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	A/T	
เลือกสีรถ												
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์											
รุ่น	RZ4F-TC					RZ4F-TC					4JJ3-TCX ES	
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วด้วยน้ำ คอมมอนเรลไคเรคคิเอนเซน พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (นอภ. 3018-2363)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบบควบคุมวาล์วด้วยน้ำ คอมมอนเรลไคเรคคิเอนเซน พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (นอภ. 3018-2363)						
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164					2,164					2,999	
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100					83 x 100					95.4 x 104.9	
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9					15.9					16.3	
กำลังสูงสุด ที่ 1,400 (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600					120 (163)/3,600					140 (190)/3,600	
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400					400/1,600 - 2,400					450/1,600 - 2,600	
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-	*	-	*	*	-	*	-	*	*	*	
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)						
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76						
ระบบส่งกำลัง	ระบบส่งกำลัง											
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ											
คลิชซ์	แบบเพนงแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบเพนงแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบเพนงแผ่นเดียว		ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		
ระบบพวงมาลัย	ระบบพวงมาลัย											
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกวพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกวพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า (EPS) แกวพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1						
ระบบเบรก	ระบบเบรก											
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน						
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก						
ระบบกันสะเทือน	ระบบกันสะเทือน											
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส						
หลัง	แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แท่นแบบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แท่นเบรคมือเพลา)						
ล้อและยาง	ล้อและยาง											
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 16" x 6.5J	ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J		ล้ออัลลอยแบบทูโทน 18" x 7.5J		
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18				
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15"		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16"			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17"		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18"				
บันไดเลื่อน	บันไดเลื่อน											
บันไดเลื่อน ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,280 x 1,870 x 1,785		5,280 x 1,870 x 1,790				
บันไดเลื่อน ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490					1,495 x 1,530 x 490						
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125						
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570						
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่น็อยเซทท้าย, มม.)	190		200			235		240				
อุปกรณ์มาตรฐาน	อุปกรณ์มาตรฐาน											
ภายนอก	ภายนอก											
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector						
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบไฟหน้า Follow me home	-	-	*	*	*	-	-	*	*	*	*	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED		LED	LED		LED		LED		
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา		สีเทาโทเนียมและสีเงิน			สีเทาโทเนียมและสีเทาเข้ม		สีเทาโทเนียมและสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ						
กระดอมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า				
มือเปิดประตู	สีวัตถุดำ		สีเดียวกับตัวรถ			โครเมียม		โครเมียม				
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีดำพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน						
กันชนท้าย	-	-	-	-	-	แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ						
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน						
กระจังกันลมหน้า	แบบมาตรฐาน		แบบตัดชิ้นนิรภัย			แบบตัดชิ้นนิรภัย		แบบมาตรฐาน		แบบตัดชิ้นนิรภัย และ IR Cut		
ที่ปิดน้ำผ่านด้านหน้า	แบบท่วงเวลา		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in				
ระบบปิดน้ำผ่านอัตโนมัติภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ภายใน	ภายใน											
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน						
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	*	-	*	-	-	*	-	*	-	-	-	
พวงมาลัย	การปรับระดับพวงมาลัย		4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)		หมุนทั้ง	การปรับระดับพวงมาลัย		4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)		หมุนทั้ง		
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Full Speed Range Adaptive Cruise Control	*	
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-		หมุนทั้งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน		หมุนทั้งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน	หมุนทั้งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน		หมุนทั้งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน		หมุนทั้งสังเคราะห์สีดำพร้อมตัวตกแต่งสีเงิน		
ที่วางของแบบประชิดคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด				
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด						
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวัตถุดำ พร้อมหมุนผ้าสีดำบริเวณที่พนักแขน		สีเงิน		สีเงิน	สีเงิน		สีเงิน		สีเงิน		
มือเปิดประตูด้านใน	สีวัตถุดำ		สีเงิน		สีเงิน		สีเงิน		สีเงิน		สีเงิน	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีด้านผู้ขับขี่											
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
กุญแจรีโมท	Integrated Key		Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer		Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer		
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	CAB 4						HI-LANDER							
เกรด	2.2 Ddi S		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi L		2.2 Ddi Z		2.2 Ddi M		3.0 Ddi M	
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T		M/T	A/T	M/T	A/T	A/T		A/T	
เลือกสีรถ														
ระบบ Remote Engine Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*						หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*						หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*	
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C						Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C							
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์)		8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)					
ระบบปรับความเย็น	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา		
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	-	-	1 ตำแหน่ง 3 A				1 ตำแหน่ง 3 A				2 ตำแหน่ง 3 A			
ที่บังแดด	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ที่บังแดด	คู่หน้าพร้อมที่เก็บแว่นมิดรเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บแว่นมิดรเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก และไฟส่องสว่างพร้อมที่เก็บแว่นมิดรเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บแว่นมิดรเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก และไฟส่องสว่างพร้อมที่เก็บแว่นมิดรเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่					
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ		ผ้าพรีเมียมสีดำ		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีดำ				*	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน						ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เฉพาะสำหรับผู้ขับขี่			
ช่องเก็บของสารพัดใช้งานคู่หน้า	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ที่เขมวเพิ่มการยึดเบรคหน้าด้านผู้โดยสาร	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
เบาะนั่งตอน 2	แบบพับขึ้นได้ 60:40		แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน				แบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน							
มือจับภายในรถ (Assist Grip)			3 ตำแหน่ง				7 ตำแหน่ง				8 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์ความปลอดภัย														
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไฟเบรกกลางที่ 3 แบบ LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ประตูเสริมความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
เป็นเบรกหยุดตัวได้	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผ้าเบรคด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อลงม SRS ทำงาน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบปลดล็อกประตู One, Motion Unlock เฉพาะสำหรับผู้ขับขี่	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ลึงกับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)						ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ลึงกับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)								
เข็มชี้ระดับเบรคคู่หน้า	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง						ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง							
เข็มชี้ระดับเบรคตอน 2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบเตือนสายตาเมื่อมีผู้ใช้ผู้โดยสารคู่หน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ได้ฉากกระจกหลัง	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	
กล้องมองภาพด้านหน้าทั้งขณะจอด	มีพร้อมเส้นเบรคระบบ Lane Guide						มีพร้อมเส้นเบรคระบบ Dynamic Guideline							
กล้องมองรถคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบเบรค BOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบช่วยออกด้านทางลาดชัน HSA	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบช่วยเตือนเบรคระบบอื่นสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยเตือนขณะจอดอยู่และระบบช่วยเบรคขณะจอดอยู่ RCTA & B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยเตือนอาการการเียงลำคองระบบ Attension assist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
เซ็นเซอร์วัดระยะระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรคกะทันหัน ESS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบล็อกเบรคอัตโนมัติเมื่อถูกแฮนด์มือปล่อย (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
สัญญาณกันเบรค	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking (AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน Lane Departure Warning (LDW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้รถออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนและเกาะพาดเลน Emergency Lane Keeping (ELK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า Traffic Jam Assist (TJA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบตั้งจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง Manual Speed Limiter (MSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบเบรคอัตโนมัติหลังการเบรคติดๆ Multi Collision Brake (MCB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดอันตรายทางขณะเลี้ยว Turn Assist with AEB (TA-AEB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	