

ISUZU  
TRUSTED • • BUDDY  
อิซุซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

ISUZU

D-MAX EV

The All-Electric Powered Pickup

รถบรรทุกไฟฟ้า 100%



# INNOVATION

Designed for Real Life



## ແຈ້ງແກ່ຮົ່ງ ທນທານ ທີ່ເປັນເອກລັກຂົນ ຂອງອີສູຊຸ

ຈັມງ່າຍ ຄລ່ອງຕົວທຸກສະຖາພຄນນ

ປັກອັຟໄຟຟ້າ 100% ມາພຣ້ອມຮະບບ  
ຈັມເຄື່ອນ Dual Motor by E-Axle ແລະ  
ຮ່ວງສ່າງ De-Dion ພຣ້ອມລີຟສປຣິງສ໌  
ຄວາມແຈ້ງແກ່ຮົ່ງແລະທນທານ ໃນແບບ  
ISUZU ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຈຣິງໄມ່ຕ່າງ  
ຈາກ D-MAX ດີເຊລ



### 4 Level Regeneration

Regenerative  
ຮະບບນ່ວງຄວາມເຣັງ ແລະ  
ຮາຣ໌ຈໄຟຄລັບແມບປຣັບໄດ້ 4 ຮະດັບ

### Armour Guard

ເຕກໂນໂລຢີປັກປ້ອງແບຕເຕອຣີ  
ແລະຮຸດຈັມເຄື່ອນໄຟຟ້າ  
ມັ່ນໃຈລຸຍໄດ້ໃນທຸກສະຖານທາຣນ

### De-Dion E-Axle

ແຍກຮະບບຈັມເຄື່ອນແລະທາຣນນໍ້າຮັກ  
ອອກຈາກກັນ ຈຣິງສາມາດບຣຣທຸກພັກ  
ໄດ້ຢ່າງມັ່ນໃຈ ລຸຍໄດ້ທຸກສະຖານທາຣນ

# PERFORMANCE

Driving Excellence, Redefined

# DUAL MOTOR

ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่  
แรงบิดของมอเตอร์ที่มาเต็มตั้งแต่รอบต่ำ ช่วยให้ออกตัวดี ทันใจ



กำลังรวมสูงสุด

# 190

แรงม้า (PS) หรือ 140 kW

แรงบิดรวมสูงสุด

# 325

นิวตัน-เมตร



### ใหม่! EPS (Electric Power Steering)

พวงมาลัยไฟฟ้า แม่นยำ  
จับง่ายสบาย ทุกสภาพถนน



### ใหม่! กล้องรอบคัน 360° Surround View Camera

พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ เพื่อความแม่นยำในการขับขี่



### Battery Cooling System

ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพื่อให้งาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ นับใจทุกการใช้งาน



### Range & Charging

วิ่งได้สูงสุด

### 331 กม. (NEDC)

Battery Capacity

### 66.9 kWh

สมาร์ตชาร์จ

จาก 20-80% ได้ภายใน 60 นาที  
(เมื่อชาร์จด้วย DC Fast Charging (CCS2) สูงสุด 50 kW)

อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อโลก แต่ยังคงพลังกำลังของปิกอัพที่แท้จริง ด้วยแรงบิดที่พร้อมตอบสนอง  
ทุกการขับขี่ มอบประสบการณ์เดินทางที่สะดวกสบาย และปลอดภัย

# SPECIFICATION

SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค
รุ่น	D-MAX EV 4 Door
สี	BOHEMIAN SILVER METALLIC
มอเตอร์ไฟฟ้า	
กำลังสูงสุดรวม กิลวัตต์ (แรงม้า)	140 (190)
มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า	มอเตอร์สลับกระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด โวลต์	350
กำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า กิลวัตต์ (แรงม้า)	43 กิลวัตต์ (58 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร)	108
กำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง กิลวัตต์ (แรงม้า)	97 กิลวัตต์ (132 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร)	217
แบตเตอรี่	
ชนิดแบตเตอรี่	ลิเธียมไอออน
ความจุแบตเตอรี่ (กิลวัตต์-ชั่วโมง)	66.9
ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEQC (กิลวัตต์)	331
รองรับชาร์จเร็ว AC Type 2 กำลังสูงสุด (กิลวัตต์)	11
รองรับชาร์จเร็ว DC CCS2 กำลังสูงสุด (กิลวัตต์)	50
ระบบทำล้อ	
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive
ระบบบังคับท้าย	E-Axle
ระบบ Rough Terrain Mode	มี
ระบบพวงมาลัย	
ชนิด	แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมพวงมาลัยช่วยผู้ขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EPS) แบบพวงมาลัยสามารถขยับได้
อัตราเร็วสูงสุด (เมตร)	6.1
ระบบเบรก	
หน้า	ดีสก์เบรกแบบมีระบบเบรกช่วยอัตโนมัติ
หลัง	ดีสก์เบรก
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แบบอิสระด้านหน้า 2 ชั้น ลอยตัวอิสระและเสถียรกับโคลง พร้อมโช้กอัพทวิเฟส
หลัง	De-Dion และแหนบแบบรูปทรงอิสระ พร้อมโช้กอัพทวิเฟส (แหนบตีพลา)
ล้อและยาง	
ล้อ	ล้ออัลลอยแบบทวิโซน 18" x 7.5J
ขนาดยาง	265/50R18
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/50R18
มิติและความจุ	
มิติตั้งรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,280 x 1,870 x 1,780
มิติกระบะ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,495 x 1,530 x 490
ประตูล้อ (มม.)	9,125
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,570/1,570
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อพลาท้าย, มม.)	260 (TBC)
น้ำหนักบรรทุกประเภท (กก.)	2,335
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	มี
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	มี
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	มี
ไฟตัดหมอกหน้า	LED
ไฟท้าย	LED
กระจังหน้า	สีทาทาเทเนียมและสีน้ำเงิน
กันชนหน้า	สีทาทา (สีเดียวกับตัวรถและทาทา)
กระจังหน้า	สีทาทา บิลด์-อัพไฟฟ้า
มือจับประตู	สีเดียวกับตัวรถ
B-Pillar ตกแต่งด้วย Blackout Film	มี
บันไดข้าง	สีตัว
กันชนท้าย	แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน
กระจังหน้า	แบบตัดขอบด้วยสีทาทา IR Cut
ที่ติดน้ำดื่มด้านหน้า	แบบหมวกเวลา และปลั๊กดึงพลังงานได้ พร้อมที่ติดน้ำดื่มจากแบบ Built-in
ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ	มี
ที่จอดรถ	มี
ภายใน	
เบาะนั่ง	แบบ Integrated พร้อมจอแสดงผลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)
พวงมาลัย	ปุ่มหมุน
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ ซ้าย-ขวา)

ภายใน	
อัตราควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติ	มี
ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติ (Cruise Control)	Full Speed Range Adaptive Cruise Control
โหมดการขับขี่	ECC / NORMAL
Regenerative Braking System	มี 4 ระดับ
การตกแต่งคอนโซลหน้า	ปุ่มหมุนบังคับกระจังหน้าพร้อมที่วางมือที่วางเท้าและสี Piano Black
ความสูงของเบาะปรับระดับคอนโซลหน้า	แบบไฟฟ้า
คอนโซลกลาง	แบบไฟฟ้าปุ่ม พุ่มหมุนบังคับกระจังหน้า
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีเงินทาทา และ สี Piano Black พร้อมพุ่มหมุนบังคับกระจังหน้าพร้อมที่วางเท้า
มือจับประตูด้านใน	สีเงินทาทา
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการกระเด็นด้านผู้ขับขี่
เซ็นเซอร์ลิกเซอร์ หรือระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอด	มี
กุญแจรีโมท	Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C
ลำโพง	8 ตำแหน่ง (รวมวิทยุและ: และ Roof Speaker)
ระบบเซ็นเซอร์ความชื้น	ระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบ Dual Zone เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก: ซ้าย-ขวา
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	มี
เซ็นเซอร์ตรวจจับผู้โดยสารด้านหลัง	มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	มี
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB Charger	2 ตำแหน่ง 3A
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแสงที่ 2 ตำแหน่ง	มี
ที่วางขวด	คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บแบบปรับระดับด้านผู้ขับขี่
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	มี
อัตราเร่ง	หนึ่งถึงสี่ทาง COOLMAX สีตัว
เบาะนั่งผู้ขับขี่	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง เพราะด้านผู้ขับขี่
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้ขับขี่	มี
ที่วางสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	มี
เบาะนั่งคนขับ 2	แบบปรับไฟฟ้า 6D:4D พร้อมที่พนักพิง
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	8 ตำแหน่ง
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	มี
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	มี
ไฟเบรกวงที่ 3 แบบ LED	มี
ประตูเสริมความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย	มี
แผ่นกันรอยขีดข่วน	มี
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	มี
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า (SRS Side Airbags)	มี
บานกึ่งหลังด้านหน้า (SRS Roof Rail Airbags)	มี
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกชน SRS ทำงาน	มี
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock	มี
เฉพาะด้านผู้ขับขี่	
เข็มวัดปริมาณเบาะผู้ขับขี่	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ตัวหนักและลดแรงยึดเหนี่ยว (Pretensioner with Load Limiter)
เข็มวัดปริมาณเบาะคนขับ 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง
ระบบเตือนความกดขี่เมื่อเบาะผู้โดยสารคู่หน้า	มี
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะคนขับ 2	มี
ล้อนิรภัยหลัง	มี
กระจังหน้าหลังแบบปรับลดและสะท้อนได้	มี
กล้องมองภาพด้านหลังแบบหลายจุด	มี พร้อมเซ็นเซอร์ Dynamic Guideline
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	มี
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	มี
ระบบเบรคกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	มี
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	มี
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	มี
ระบบช่วยเตือนความกดขี่ทางลาดชัน HSA	มี
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	มี
ระบบช่วยเตือนเบรคท้ายที่กระจกมองข้าง BSM	มี
ระบบช่วยเตือนเบรค-ถอยรถ และระบบช่วยเบรค-ถอยรถ RCTA & RCTB	มี
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Attention Assist	มี
เซ็นเซอร์วัดระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	มี
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรคฉุกเฉิน ESS	มี
สัญญาณกันชน	มี
สัญญาณเตือนเมื่อเปิดไฟหน้า	มี

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	
ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อถูกชน (Walk Away Auto Lock)	มี
สัญญาณเตือนเมื่อชนด้านหน้า Forward Collision Warning (FCW)	มี
ระบบรถฉุกเฉินอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking (AEB)	มี
ระบบแจ้งเตือนเบรคก่อนเบรค Lane Departure Warning (LDW)	มี
ระบบช่วยป้องกันไม่ให้ออกนอกเลน Lane Departure Prevention (LDP)	มี
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสภาวะฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping (ELK)	มี
ระบบช่วยควบคุมทิศทางรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist System (LKAS)	มี
ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถบรรทุกหน้า Traffic Assist	มี
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดเวลา Pedal Misapplication Mitigation (PMM)	มี
ระบบตั้งจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเอง Manual Speed Limiter (MSL)	มี
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam (AHB)	มี
ระบบเบรคอัตโนมัติหลายการเกิดอุบัติเหตุ Multi-Collision Brake (MCB)	มี
ระบบรถฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรคตามทางขณะวิ่งบนทางลาดชัน Assist with AEB (TA-AEB)	มี

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอิสูซุ : ลีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากการพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ถือการรับประกันเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์จากผู้จำหน่าย http://www.apple.com/th/ios/carplay



สิทธิประโยชน์จากศูนย์บริการอิสูซุ

สี่คนเลย