



CERTIFICADO
DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

Nº E5-RE-1143-2022

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 70ª#112-70, Bogotá

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Multitomas eléctricas, extensiones, adaptadores 3 a 2 y clavijas	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 90708 de agosto 30 de 2013 emitida por el Ministerio de Minas y Energía; con sus ajustes numerales 20, 20.10.1 y 20.18.1 y adicional con todas las actividades requeridas por el esquema de certificación estipulado.

TITULAR DEL CERTIFICADO

More Products S.A.

DIRECCIÓN: Carrera 72 # 95-51 Bodega 13, Bogotá - Cundinamarca

NIT: 800.078.108-4

IMPORTADO POR

More Products S.A.

DIRECCIÓN: Carrera 72 # 95-51 Bodega 13, Bogotá - Cundinamarca

NIT: 800.078.108-4

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN Nº5 ISO/IEC 17067

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RE-1143-2022. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento

Fecha de otorgamiento: 26/07/2022

Fecha de vencimiento: 25/07/2025

Fecha de última modificación: Nº 6

05/06/2023

Este certificado es válido por 3 años y está sujeto a las actividades de seguimiento a ser ejecutadas cada 12 meses.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en <https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/>.

Firma representante legal

Nº 1623



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS – E5-RE-1143-2022			
ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	SP-08100	ADAPTADOR DE 3 TOMAS DE 3 A 2 CONTACTOS	N/A
2	VDM-46401	ADAPTADOR DE CLAVIJA DE 3 A 2 CONTACTOS	N/A
3	HL-94014	ADAPTADOR UNIV DE CLAVIJA A 2 PATAS PLANAS P/T	N/A
4	HL-94012	ADAPTADOR UNIV DE CLAVIJA A 2 PATAS REDONDAS	N/A
5	FK-08105	ADAPTADOR UNIV DE CLAVIJA CONECTOR R FINLANDEK	N/A
6	SP-08105	ADAPTADOR UNIV DE CLAVIJA CONECTOR REDONDO A PLANO	N/A
7	HL-94010	ADAPTADOR UNIV DE CLAVIJA PLANA A REDONDA HL...	N/A
8	HL-94030	ADAPTADOR UNIVERSAL MARCA HALUX	N/A
9	VDM-46408	ADAPTADOR UNIVERSAL DE CLAVIJAS CONVIERTE A DOS PATAS PLANAS	N/A
10	VDM-46409	ADAPTADOR UNIVERSAL DE CLAVIJAS CONVIERTE A DOS PATAS PLANAS CON P/T	N/A
11	EL-35713	ADAPTADOR UNIVERSAL SIN P/T	N/A
12	VDM-46400	CONVERTIDOR DE TOMAS DE 3 A 2 CONTACTOS	N/A
13	HL-94013	CONVERTIDOR UNIVERSAL DE CLAVIJA A DOS PATAS PLANAS	N/A
14	HL-94005	ELECTRICIDAD-ADAPTADOR UNIV DE ENCHUFE CLAVIJA REDONDA A PLANA..	N/A
15	VDM-46405	ELECTRICIDAD-ADAPTADOR UNIV DE REDONDO A PLANO..	N/A
16	HL-94000	ADAPT DE 3 TOMAS DE 3 A 2 CONTACTOS HL	N/A
17	HL-94001	ADAPTADOR UNIV DE 3 TOMAS DE 3 A 2 CONTACTOS VERDE	N/A
18	VTA-70590	CABLE DE PODER P/COMPUTADOR 3 METROS	N/A
19	DR-70590	CABLE DE PODER PARA PC, VOLTAJE DE OPERACIÓN 125 VAC, CORRIENTE MÁXIMA DE 10A, POTENCIA 125 WATTS, MARCA DAIRU	N/A
20	VDM-46403	CLAVIJA DE PARED 3 SAL POLARIZADA BLANCO	N/A
21	VDM-46402	CLAVIJA MULTITOMA DE 3 SALIDAS POLARIZADAS	N/A
22	HL-99025	CLAVIJA MULTITOMA P/T 3 SAL	N/A
23	HL-99020	CLAVIJA MULTITOMA POLARIZADA 3 SAL BLANCA	N/A
24	HL-99022	CLAVIJA MULTITOMA POLARIZADA 3 SAL BLANCA HALUX	N/A
25	HL-99021	CLAVIJA MULTITOMA POLARIZADA 3 SAL CAFÉ	N/A
26	HL-30226	COMBO MULTITOMAS BLANCO CONFORMADO POR HL-99140 Y HL-99150	N/A
27	HL-30227	COMBO MULTITOMAS NEGRO. (HL-99155, HL-99020)	N/A
28	VDM-40456	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLARIZADA DE 1.5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A

N° 1624



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

29	SP-78612	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLARIZADA DE 1.5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS / SP	N/A
30	VDM-40458	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLARIZADA DE 3 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
31	SP-78613	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLARIZADA DE 3 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS / SP	N/A
32	VDM-40461	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLARIZADA DE 5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
33	VDM-40462	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLO A TIERRA DE 5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
34	SP-78617	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLO A TIERRA DE 5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS / SP	N/A
35	VDM-40457	EXTENSION CAFE ELECTRICA POLARIZADA DE 2.5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
36	VDM-40460	EXTENSION CAFE ELECTRICA POLARIZADA DE 4 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
37	SP-78616	EXTENSION CAFE ELECTRICA POLARIZADA DE 4 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS / SP	N/A
38	HL-97171	EXTENSION DE 1,5 METROS POLARIZADA GRIS	N/A
39	VDM-40343	EXTENSION DORADA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 1,2 METROS	N/A
40	VDM-40353	EXTENSION DORADA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 2,7 METROS	N/A
41	HL-97408	EXTENSION ELECTRICA CAL 14 1 SALIDA POLARIZADA 3,6 METROS 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
42	HL-97406	EXTENSION ELECTRICA CAL 14 1 SALIDA POLARIZADA 5 METROS	N/A
43	HL-97407	EXTENSION ELECTRICA CAL 14 1 SALIDA, 5 METROS	N/A
44	HL-97440	EXTENSION ELECTRICA CAL 14 CON PROTECCION, 4,5 METROS	N/A
45	HL-97132	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 1,8 M	N/A
46	HL-97172	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 1,8 M GO	N/A
47	HL-97182	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 1,8 M R	N/A
48	HL-97142	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 1,8 M S	N/A
49	HL-97134	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 3,6 M G	N/A
50	HL-97174	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 3,6 M GO	N/A
51	HL-97184	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 3,6 M R	N/A
52	HL-97144	EXTENSION ELECTRICA CALIBRE 14 3,6 M S	N/A
53	HL-97410	EXTENSION ELECTRICA DE 3,6 METROS, CALIBRE 14, 1 SALIDA POLARIZADA	N/A
54	HL-97690	EXTENSION ELECTRICA P/GENERADORES ELECTRICOS CAL 12 5 METROS TRIFASICA MAS TIERRA 25A SJTW NEGRA	N/A
55	VDM-40459	EXTENSION NARANJA ELECTRICA POLO A TIERRA DE 3.6 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
56	SP-78618	EXTENSION NARANJA ELECTRICA POLO A TIERRA DE 3.6 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS / SP	N/A

N° 1625



ISO/IEC 17065: 2012

19-CPR-004

57	VDM-40452	EXTENSION P/T 1 SAL 6 FT 1.8 M VDM.	N/A
58	HL-97600	EXTENSION P/T 1 SAL CAL 12 100 FT 30 M	N/A
59	VDM-40454	EXTENSION P/T 1 SAL CAL 14 12 FT 3.6 M	N/A
60	HL-97312	EXTENSION P/T 1 SAL CAL 14 12 FT 3.6 M HL	N/A
61	HL-97306	EXTENSION P/T 1 SAL CAL 14 6 FT 1.8 M HL	N/A
62	HL-97650	EXTENSIÓN P/T 1 SALIDA 50 FT 15 METROS CAL 12	N/A
63	HL-97560	EXTENSION P/T 3 SAL CAL 10 DE 10 METROS COLOR AZUL	N/A
64	HL-97655	EXTENSION P/T 3 SAL CAL 12 5 M ROJO CON NEGRO	N/A
65	HL-97827	EXTENSIÓN P/T 3 SAL CAL 14 / 15 MT	N/A
66	SP-09442	EXTENSION P/T 3 SAL USO EXTERIOR 2.4 M VERDE CALIBRE 14	N/A
67	HL-97818	EXTENSION P/T CAL 14 3 SAL 3 METROS VERDE HALUX	N/A
68	HL-97825	EXTENSION P/T CON 3 SAL 7,6 METROS CAL 14	N/A
69	HL-97361	EXTENSION P/TIERRA CAL 14 3 SAL 1.8 METROS BLANCA	N/A
70	HL-97362	EXTENSION P/TIERRA CAL 14 3 SAL 2.7 METROS BLANCA	N/A
71	HL-97364	EXTENSION P/TIERRA CAL 14 3 SAL 4.5 METROS BLANCA	N/A
72	VDM-40342	EXTENSIÓN PLATEADA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 1,2 METROS	N/A
73	VDM-40352	EXTENSIÓN PLATEADA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 2,7 METROS	N/A
74	HL-97404	EXTENSIÓN POL CAL 14 DE 1 SALIDAS 4MT NARANJA	N/A
75	HL-97150	EXTENSIÓN POL CAL 14 DE 3 SALIDAS 1,2MT	N/A
76	EL-38702	EXTENSION POLARIZADA 3 SALIDAS CALIBRE 14 1.5 M COLORES SURTIDOS	N/A
77	HL-97169	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,2 M GOLD HALUX	N/A
78	HL-97180	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,2 M ROJO HALUX	N/A
79	HL-97130	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,2 M VERDE HALUX	N/A
80	HL-97170	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,5 METROS WENGUE	N/A
81	VDM-40466	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,8 METROS ROJO	N/A
82	VDM-40463	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,8 METROS VERDE	N/A
83	HL-97151	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1.2 METROS VERDE	N/A
84	HL-97160	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 10 METROS BLANCA	N/A
85	HL-97165	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 15 METROS BLANCA	N/A

N° 1626



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

86	HL-97152	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 2 METROS BLANCA	N/A
87	HL-97133	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3 M VERDE HALUX	N/A
88	HL-97153	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3 METROS BLANCA	N/A
89	HL-97173	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3,0 M GOLD HALUX	N/A
90	HL-97183	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3,0 M ROJO HALUX	N/A
91	VDM-40465	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3,6 METROS ROJO	N/A
92	VDM-40464	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3,6 METROS VERDE	N/A
93	HL-97154	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 4 METROS BLANCA	N/A
94	HL-97156	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 6 METROS BLANCA	N/A
95	HL-97140	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1,2 M SILVER HALUX	N/A
96	HL-97143	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3,0 M SILVER HALUX	N/A
97	HL-97148	EXTENSION POLARIZADA CALIBRE 14 3 SALIDAS 1METRO	N/A
98	VDM-40341	EXTENSIÓN ROJA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 1,2 METROS	N/A
99	VDM-40351	EXTENSIÓN ROJA POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 2,7 METROS	N/A
100	HL-97803	EXTENSION USO PESADO P/TIERRA CAL 14 3 SAL 2.7 METROS AMARILLA SJTW	N/A
101	HL-97415	EXTENSION USO PESADO POLARIZADA CAL 14 1 SAL 15 METROS AMARILLA SJTW	N/A
102	HL-97403	EXTENSION USO PESADO POLARIZADA CAL 14 1 SAL 2.7 METROS AMARILLA SJTW	N/A
103	HL-97430	EXTENSION USO PESADO POLARIZADA CAL 14 1 SAL 30 METROS AMARILLA SJTW	N/A
104	HL-97405	EXTENSION USO PESADO POLARIZADA CAL 14 1 SAL 5 METROS AMARILLA SJTW	N/A
105	VDM-40417	EXTENSIÓN VERDE P/T 3 SALIDAS CALIBRE 14 - 3.6 METROS	N/A
106	VDM-40340	EXTENSIÓN VERDE POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 1,2 METROS	N/A
107	VDM-40350	EXTENSIÓN VERDE POLARIZADA CALIBRE 14 ,3 SALIDAS 2,7 METROS	N/A
108	HL-30249	KIT ELECTRICO 3 EN 1, MULTITOMA 4 SALIDAS P/T - MULTITOMA DE PARED - ADAPTADOR 2 A 3	N/A
109	HL-30252	KIT ELECTRICO INCLUYE 1 MULTITOMA 4 SALIDAS P/TIERRA + MULTITOMA PARED 3 SALIDAS P/TIERRA NEGRO	N/A



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

110	HL-30246	KIT ELECTRICO INCLUYE MULTITOMA 4 SALIDAS Y EXTENSION DE 1,5 METROS POLARIZADA LINOZA	N/A
111	HL-30255	KIT ELECTRICO MULTITOMA 4 SALIDAS P/TIERRA + EXTENSION DE 1,5 METROS POLARIZADA MARRON 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
112	HL-30253	KIT ELECTRICO MULTITOMA 4 SALIDAS P/TIERRA + MULTITOMA DE PARED DE 3 SALIDAS P/TIERRA COLOR LINOZA 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
113	HL-30254	KIT ELECTRICO MULTITOMA 4 SALIDAS P/TIERRA + MULTITOMA DE PARED DE 3 SALIDAS P/TIERRA COLOR MADERA 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
114	HL-30245	KIT ELECTRICO PARA ESCRITORIO SE COMPONE DE MULTITOMA HL-99143 + EXTENSION 1,5M HL-97170	N/A
115	HL-30243	KIT ELECTRICO PARA ESCRITORIO SE COMPONE DE SUPRESOR HL-99229 + MULTITOMA HL-99068.	N/A
116	HL-30244	KIT ELECTRICO PARA ESCRITORIO SE COMPONE DE SUPRESOR HL-99231 + MULTITOMA HL-99067.	N/A
117	HL-30230	KIT MULTITOMA 4 SAL P/T (HL-99141) + EXT POLARIZADA 3 SAL CAL 14 1,2 M VERDE (HL-97151)	N/A
118	VDM-40166	KIT MULTITOMA 4 SAL P/T + EXTENSION 3 SAL 1,5 MTS CAL 14 BLANCO (VDM-46484 + VDM-40456)	N/A
119	HL-30235	KIT MULTITOMA 4 SAL P/T + MULTITOMA 3 SAL P/T + ADAPTADOR DE 3 A 2	N/A
120	VDM-40164	KIT MULTITOMA 4 SAL POLO A TIERRA + CALVIJA DE PARED 3 SAL POLARIZADA BLANCO (VDM-46484 + VDM-46403)	N/A
121	VDM-40165	KIT MULTITOMA 4 SAL POLO A TIERRA + MULTITOMA DE PARED 3 SAL POLO A TIERRA BLANCO (VDM-46484 + VDM-46446)	N/A
122	VDM-40163	KIT MULTITOMA 4 SALIDAS + MULTITOMA DE PARED P/T3 SALIDAS ADAPTABLE COLOR VERDE POLARIZADA (VDM-46467 + VDM-46485)	N/A
123	HL-30248	KIT MULTITOMA 4 SALIDAS P/TIERRA + ADAPTADOR 3 A 2 + MULTITOMA DE 3 SALIDAS P/TIERRA 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
124	HL-30250	KIT MULTITOMA 4SAL P/T + CLAVIJA MULTITOMA POLARIZADA 3 SAL + ADAPTADOR DE 3 A 2	N/A
125	HL-30251	KIT MULTITOMA DE 4 SALIDAS P/TIERRA+ MULTITOMA DE PARED DE 3 SALIDAS P/TIERRA 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
126	VDM-46580	MULTITOMA 2 SALIDAS CON POLO A TIERRA DOS USB	N/A
127	VTA-84635	MULTITOMA 3 SALIDAS CON PUERTO USB	N/A

N° 1628



ISO/IEC 17065: 2012

19-CPR-004

128	HL-99144	MULTITOMA 4 SALIDAS COLOR LINOZA	N/A
129	HL-99224	MULTITOMA COLOR MADERA	N/A
130	SP-08110	MULTITOMA COMPACTA P/T 3 SAL 15A BEIGE	N/A
131	FK-08110	MULTITOMA COMPACTA P/T 3 SAL 15A BEIGE FINLANDEK	N/A
132	VDM-46560	MULTITOMA CON SUPR PICO 90 J 3 SAL P/T 2 PUERTOS USB	N/A
133	HL-99258	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 8 SALIDAS	N/A
134	HL-99177	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS DE 8 SALIDAS, CABLE DE 90CM, 300 JULIOS DE PROTECCION	N/A
135	VTA-71705	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS DE PARED CON 3 SALIDAS Y DOS PUERTOS USB 2,4A, 900 JULIOS DE PROTECCION	N/A
136	HL-99143	MULTITOMA DE 4 SALIDAS CON POLO A TIERRA HALUX WENGUE	N/A
137	VDM-46510	MULTITOMA DE 6 SALIDAS CON SUPERESOR DE PICOS 90 JULIOS	N/A
138	VDM-46469	MULTITOMA DE PARED 3 SAL POLO A TIERRA BLANCO	N/A
139	VDM-46446	MULTITOMA DE PARED 3 SAL POLO A TIERRA BLANCO VDM	N/A
140	HL-99090	MULTITOMA DE PARED 3 SALIDAS HL	N/A
141	HL-99076	MULTITOMA DE PARED ADAPTABLE 3 SAL P/T VERDE	N/A
142	HL-99068	MULTITOMA DE PARED CON 3 SALIDAS POLO A TIERRA COLOR LINOZA	N/A
143	HL-99067	MULTITOMA DE PARED CON 3 SALIDAS POLO A TIERRA COLOR MADERA	N/A
144	HL-99160	MULTITOMA DE PARED DE 2 SALIDAS CON 2 PUERTOS USB 2,4A	N/A
145	VDM-46445	MULTITOMA DE PARED EN T CON 3 SALIDAS POLO A TIERRA	N/A
146	VDM-46435	MULTITOMA DE PARED P/T 3 SAL	N/A
147	HL-99075	MULTITOMA DE PARED P/T 3 SAL ADAPTABLE	N/A
148	VDM-46467	MULTITOMA DE PARED P/T 3 SAL ADAPTABLE VERDE	N/A
149	HL-99065	MULTITOMA DE PARED P/T 3 SAL BLANCA	N/A
150	VDM-46466	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL	N/A
151	VDM-46468	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL LATERALES	N/A
152	HL-99154	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL LATERALES DELGADA	N/A
153	HL-99155	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SALIDAS HALUX NEGRA	N/A
154	EL-35670	MULTITOMA DE PARED P/T EN T 3	N/A
155	VDM-46450	MULTITOMA DE PARED P/T EN T 3 SAL INDUSTRIAL	N/A
156	HL-99055	MULTITOMA DE PARED P/T EN T 3 SAL INDUSTRIAL. HL	N/A

N° 1629



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

157	EL-35650	MULTITOMA DE PARED POLARIZADA 3 SAL ADAPTABLE	N/A
158	HL-99070	MULTITOMA DE PARED POLARIZADA 3 SAL ADAPTABLE HALUX	N/A
159	EL-35645	MULTITOMA DE PARED POLARIZADA 3 SAL BLANCA	N/A
160	HL-99060	MULTITOMA DE PARED POLARIZADA 3 SAL BLANCA HALUX	N/A
161	HL-99151	MULTITOMA DE PARED POLARIZADA 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA	N/A
162	HL-99221	MULTITOMA ELECTRICA 6 SALIDAS	N/A
163	HL-99140	MULTITOMA P/T 4 SAL CON CABLE	N/A
164	BT-08144	MULTITOMA P/T 4 SAL DISEÑO ARBOL	N/A
165	SP-08891	MULTITOMA P/T 4 SAL DISEÑO ARBOL VERDE	N/A
166	HL-99150	MULTITOMA PARED 6 SAL P/T	N/A
167	VDM-46444	MULTITOMA PARED P/T 3 SAL LATERALES VERDE	N/A
168	VDM-46484	MULTITOMA POLO A TIERRA 4 SALIDAS CON CABLE	N/A
169	VDM-46485	MULTITOMA POLO A TIERRA 4 SALIDAS CON CABLE VERDE 125 V AC, 15 A, 1875 W	N/A
170	HL-99178	MULTITOMA PROFESIONAL PARA MESA DE TRABAJO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 125 VAC 60 HZ, POTENCIA MÁXIMA 1875 WATTS, AMPERAJE MÁXIMO 15 A, SALIDA USB 5 VDC, 3.4 A, POTENCIA DE ILUMINACIÓN 20 W (10 W POR CADA LÁMPARA) CALIBRE 14 AWG, MARCA HALUX	N/A
171	VTA-84763	MULTITOMA SMART 4 SALIDAS P/T. 2 PUERTOS USB Y 1 TIPO C	N/A
172	SP-08130	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL LATERALES	N/A
173	HL-99261	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 450 JULIOS 6 SALIDAS + 2 PUERTOS USB + PUERTO TIPO C 18W CARGA RAPIDA	N/A
174	SP-08155	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 15A 90 JUL CABLE 120 CM	N/A
175	SP-08160	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 15A 90 JUL CABLE 300 CM	N/A
176	HL-99265	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 J Y 2 PUERTOS USB	N/A
177	HL-99220	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JUL	N/A
178	HL-99225	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JUL CABLE 1.2 M NEGRO HL	N/A
179	FK-08155	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JUL CABLE 120 CM	N/A
180	HL-99230	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JUL CABLE 3 M	N/A



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

181	HL-99231	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JULIOS COLOR MADERA	N/A
182	VDM-46500	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS 6 SALIDAS 90 JUL	N/A
183	FN-46531	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS COLORES SURTIDOS	N/A
184	HL-99162	MULTITOMA SUPRESOR DE PICOS DE PARED CON 3 SALIDAS Y 2 PUERTOS USB, 900 JULIOS DE PROTECCION	N/A
185	HL-99229	MULTITOMA SUPRESOR PICOS 6 SAL 90 JULIOS COLOR LINOZA	N/A
186	HL-99226	MULTITOMA SUPRESOR PICOS 6 SAL 90 JULIOS COLOR LINOZA CINZA CABLE 1.20 METROS	N/A
187	HL-30256	COMBO DE MULTITOMA Y EXTENSIÓN 1.2 METROS	N/A
188	HL-30257	KIT ELÉCTRICO SUPRESOR DE PICOS + MULTITOMA DE PARED	N/A
189	HL-30258	COMBO DE MULTITOMAS Y ADAPTADOR DE 3 A 2	N/A
190	HL-97804	EXTENSION ELECTRICA 3,6 METROS CALIBRE 14, 1 SALIDA POLO A TIERRA	N/A
191	FK-08100	ADAPTADOR DE 3 A 2 CONTACTOS	N/A
192	FK-08180	ADAPTADOR UNIVERSAL DE ENCHUFES P/VIAJES COMPACTO	N/A
193	FK-08150	SUPRESOR DE PICOS 6 SAL 90 JUL	N/A
194	FK-08130	MULTITOMA DE PARED P/T 6 SAL LATERALES	N/A
195	VTA-71701	MULTITOMA DE PARED CON PUERTOS USB CARGA RAPIDA	N/A
196	VTA-71706	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS CON 16 SALIDAS Y PUERTOS USB	N/A
197	VTA-71710	MULTITOMA TIPO TORRE CON SUPRESOR DE PICOS 900 JULIOS 12 SALIDAS Y PUERTOS USB	N/A
198	VTA-71711	CLAVIJA CON 3 SALIDAS 15W	N/A
199	VTA-71712	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 230JULIOS ROTACIÓN 180°	N/A
200	VTA-71713	MULTITOMA CON SUPRESOR 700 JULIOS 12 SALIDAS + 3 USB	N/A
201	FN-23402	EXTENSION 1,5MTS BLANCA POLARIZADA CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
202	FN-23403	EXTENSION CAFE ELECTRICA POLARIZADA DE 2.5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

203	FN-23405	EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 4 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
204	FN-23407	EXTENSION ELECTRICA POLO A TIERRA DE 3.6 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS AMARILLA	N/A
205	FN-23408	EXTENSION BLANCA ELECTRICA POLO A TIERRA DE 5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	N/A
206	EL-34391	CLAVIJA POLARIZADA 15A 125V USO INTERIOR	N/A
207	HL-97166	EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 3,6 M (DUAL 2 X 1,8 M) 3 SALIDAS POR CADA LADO	N/A
208	HL-99023	MULTITOMA ELECTRICA FLAT CON 3 SALIDAS POLARIZADA	N/A
209	HL-99153	MULTITOMA ELECTRICA CON 3 SALIDAS POLO A TIERRA LATERALES VERDE	N/A
210	HL-99219	SUPRESOR DE PICOS DE 300 JULIOS DE UNA SALIDA	N/A
211	HL-97826	EXTENSION USO PESADO 3 SALIDAS ESPACIADAS CALIBRE 14 CON PROTECTOR 7,6 M	N/A
212	HL-97409	EXTENSION ELECTRICA DE 3 METROS, CALIBRE 14, 1 SALIDA POLO A TIERRA	N/A
213	HL-97191	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 1.2 M AZUL HALUX	N/A
214	HL-97193	EXTENSION POLARIZADA CAL 14 3 SAL 3.0 M AZUL HALUX	N/A

Fin de documento

N° 1632