

キャロウェイ
継承されたやさしさに、進化したスピン性能
CB 12ウェッジ

キャロウェイゴルフ株式会社（東京都港区白金台 社長：庄司明久）は、「CB 12ウェッジ」を2025年7月4日より、全国のキャロウェイゴルフ取扱店とキャロウェイオンラインストア(callawaygolf.jp)にて発売いたします。

やさしさをとことん追求した2023年モデルのCBウェッジがリニューアルされ、新たに「CB 12ウェッジ」の名で発売されることになりました。慣性モーメントを高めてくれる大きなヘッドサイズ、面取りが入れられたワイドなソール、内蔵のウレタン・マイクロスフィア、柔らかい素材の431 ステンレススチールなど、好評だった前作の良い部分は踏襲しながら、もちろん進化を果たした部分も見てとることができます。ポイントは、鋭い角を持つ37Vグループの刻み方。54度から60度のロフトにおいては、キャロウェイの主力モデルであるOPUSウェッジのように、溝の体積を少なくしつつ、狭いピッチへと変更し溝の本数も増やしたので、スピン性能やボールのコントロール性がこれまで以上に高まりました。イメージカラーは従来のレッドからグリーンへと変更され、シャフトには重量帯の異なる2つのスチールを用意。ロフトは50~60度まで、2度刻みで6種類の設定となっています。

CB 12（シービー 12）ウェッジ

CB 12

2025年7月4日発売

CB 12ウェッジ
【価格】¥27,500（税抜価格 ¥25,000）



安心感をもたらす大きなサイズのヘッド。前作ではトウまでフェース全面に溝が入れられていたが、ニューモデルではトウ側に溝のない部分がある、一般的なスコアラインとなるため、違和感を覚えることはありません。



前後に面取りが施された、幅広でバンスも大きいソール

大きめのサイズとともに、「CB 12ウェッジ」のやさしさの要因となっているのがソールです。多少ボールの手前から入っても芝の上を滑ってくれるよう、幅の広いソールと大きめのバンスが採用されており、リーディングエッジ側とトレーリングエッジ側には面取りも導入。芝に刺さることを防ぐ一方で、抜けの良さも実現しており、安定してナイスアプローチへと導いてくれます。

ウレタン・マイクロスフィアで打感の良さを追求

前作は、単品ウェッジで初めてウレタン・マイクロスフィアが搭載されましたが、「CB 12ウェッジ」でも引きつづき採用されました。インパクト時に余計な振動を吸収することで、前述の柔らかなヘッド素材、431 ステンレススチールとともに、ソフトなフィーリングをプレーヤーの手に伝えます。

ロフト設定は6種類で、2つのスチールシャフトを用意

「CB 12ウェッジ」のロフトラインアップには、50度から60度まで2度刻みで6種類を用意。バンスは50、52、58、60度が12度で、54、56度は14度となっています。ヘッド仕上げはクロム。シャフトには、日本シャフト製の重さの異なる2種類のスチールモデルを用意しました。

ロフトは、50、52、54、56、58、60度の6種類をラインアップ

溝の範囲も、フェース全面からスタンダードなものに

「CB 12ウェッジ」は、2023年に登場したCBウェッジの後継モデルです。変化した部分でもっとも注目すべきは、フェース面に入れられた溝になります。昨年登場したOPUSウェッジのように、鋭い角を持つ37Vグループの溝の体積を小さくする一方、狭いピッチでフェース面に搭載することで溝の本数が増加しています。これによりスピンドル性能が高まっており、とくにラフやウェットなライからのコントロール性が向上しています。なお、前作ではフェースのヒールからトウの先端までグループが入れられたスタイルとなっていましたが、今作ではトウ側に溝のない部分もある、一般的なスコアラインとなっているため、違和感を覚えることはありません。

安心感とミスへの強さをもたらす大きめサイズ

ヘッドの設計は、好評だった前作からほぼ踏襲されています。やさしさを最優先したものとなっており、大きめのサイズや、バックフェースのキャビティ構造がプレーヤーに安心感をもたらす一方、大きな輪郭の外周部分に重量が配分されることで、慣性モーメントも非常に高くなっています。ミスヒットにとても強いモデルと言えます。ヘッド素材も前作で採用された、より高強度で柔らかい特徴を備えている431 ステンレススチールを継承。心地良い打感のウェッジに仕上がっています。



【CB 12ウェッジ スペック】

ヘッド素材 / 製法	431 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア / 鋳造						
ヘッド仕上げ	クロム						
ロフト角 (°)	50	52	54	56	58	60	
バンス角 (°)	12		14		12		
クラブ長さ (インチ)	35.625		35.375		35.125		
ライ角 (°)	64.0						
ライン アップ	[A](S)	○	○	○	○	○	
	[B](S)	○	○	○	○	○	
バランス	[A](S)	D0		D1			
	[B](S)	C9		D0			
クラブ 重さ	[A](S)	約442g		約447g		約451g	
	[B](S)	約424g		約430g		約432g	

[A]N.S.PRO 950GH neo(S) 1本 ¥27,500 (税抜価格¥25,000)



[B]N.S.PRO Zelos 7(S) 1本 ¥27,500 (税抜価格¥25,000)



○ : 通常在庫 *左用モデルの設定はありません

*シャフトスペック値は、メーカー（N.S.PRO 950GH neo / N.S.PRO Zelos 7=日本シャフト株式会社）の公表値になります。

* Assembled in China / Japan / Vietnam

GRIP : Callaway Tour Velvet 360 ラバー バックライン無し



[A] [B]シャフト装着 : 約50g, 口径50