

Callaway

Callaway

MAX
X FORGED

鍛造を型破る

2025 NEW PRODUCTS



MAX STAR
X FORGED

弾き系軟鉄鍛造


MAX X FORGED

1枚モノ軟鉄鍛造で、
徹底的に追及したやさしさと
厚みのある柔らかい打感



トウとヒールをポケットキャビティ化

重心を深く設計することで、ボールが上がりやすくなり、深いキャビティでミスヒットにも強い。



肉厚な中央部分

中央部分は肉厚で、軟鉄鍛造ならではのソフトで心地よい打感も維持。



適度な厚みの
トップブレードで
安心感を

フェース側の面取りを取り除き、適度な安心感を与える見た目に。



日本企画ならではの
切子デザイン

切子(カットグラス)を
思わせるデザインを採用。



New → エックス フォージド マックス
X FORGED MAXアイアン 7月発売予定

■SHAFT

(A) N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S)

単品(I#4,5) ¥31,900(税抜価格¥29,000)

5本セット(I#6-9,PW) ¥159,500(税抜価格¥145,000)



マックス

7月発売予定

(B) Dynamic Gold MID 115(S)

単品(I#4,5) ¥31,900(税抜価格¥29,000)


5本セット(I#6-9,PW) ¥159,500(税抜価格¥145,000)



■GRIP

Callaway Tour Velvetラバー
ブラック/ホワイトバックライン無し

[A][B]シャフト装着:
約50g 口径60(5716030)



番手	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	
ヘッド素材/製法								
クラブ長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75	
ロフト角(°)	22.0	25.0	28.0	32.0	36.0	40.0	45.0	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	
ラインアップ	(A)(S)	□	○	○:5本セット(I#6-9,PW)				
	(B)(S)	□	○	○:5本セット(I#6-9,PW)				
バランス・重さ	(A)(S)	D1(I#5:約410g / I#7:約424g)						
	(B)(S)	D1(I#5:約419g / I#7:約431g)						

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *Assembled in China / Japan / Vietnam ※スペックは2025年6月現在です。

MAX STAR X FORGED

2枚の軟鉄をたわませる、
新発想の
"弾き系軟鉄鍛造アイアン"登場



デュアル軟鉄構造

軟鉄鍛造でありながら、大きな飛距離性能と
やさしさを両立する、鍛造成型で2枚の
軟鉄パーツを組み合わせた構造。



軟鉄素材

反発力の高い軟鉄
フェースによる柔らかい
打感で弾いて飛ばす。

大きなポケットキャビティ

深いポケット&ワイドソールで
深重心化。高いスピンドル性能と
高弾道を可能に。



トライレベル・ ソールデザイン

ワイドソールでやさしく
ボールを拾い、面取りにより
スムーズな振り抜きが可能に。

日本企画ならではの 切子デザイン

切子(カットグラス)を
思わせるデザインを採用。



New エックス フォージド マックス スター X FORGED MAX STAR アイアン 7月発売予定

■SHAFT

[A]RECOIL DART 6T for Callaway(UNI)

単品(#4,5) ¥31,900(税抜価格¥29,000)

5本セット(#6-9,PW) ¥159,500(税抜価格¥145,000)



[B]N.S.PRO 950GH neo(S)

単品(#4,5) ¥31,900(税抜価格¥29,000)

5本セット(#6-9,PW) ¥159,500(税抜価格¥145,000)



[C]N.S.PRO MODUS³ TOUR 105(S)

単品(#4,5) ¥31,900(税抜価格¥29,000)

5本セット(#6-9,PW) ¥159,500(税抜価格¥145,000)



■GRIP

Callaway Tour Velvetラバー ブラック/ホワイト バックライン無し

(A)(B)(C)シャフト装着:約50g 口径60(5716030)



番号	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW
ヘッド素材/製法							
クラブ長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75
ロフト角(°)	21.0	24.0	27.0	30.0	34.0	39.0	44.0
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5
(A)(UNI)	□	○			O:5本セット(I#6-9,PW)		
(B)(S)	□	○			O:5本セット(I#6-9,PW)		
(C)(S)	□	○			O:5本セット(I#6-9,PW)		
(A)(UNI)				C8(I#5:約375g / I#7:約390g)			
(B)(S)				C9(I#5:約407g / I#7:約420g)			
(C)(S)				D0(I#5:約410g / I#7:約423g)			

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *Assembled in China / Japan / Vietnam *スペックは2025年6月現在です。

フィッティングガイド

	X FORGED STAR	MAX STAR X FORGED	MAX X FORGED	X FORGED
タイプ		New	New	
飛距離	飛距離性能重視のゴルファー向け	飛距離と寛容性重視のゴルファー向け	寛容性と高弾道を求めるゴルファー向け	高い操作性を求めるアスリートゴルファー向け
操作性	★★★	★★★	★★★	★★★☆
スピン量	★★☆	★★☆☆	★★★☆	★★★★
弾道	中弾道	高弾道	高弾道	中高弾道
ロフト	5I:23° 7I:29° PW:43°	5I:24° 7I:30° PW:44°	5I:25° 7I:32° PW:45°	5I:26° 7I:33° PW:46°

弾道イメージ



ポジショニングマップ

