



これが、禁断を エリート 超えた未来だ。

進化した Ai 10x FACE 搭載で
飛距離 最大+8ヤード※を実現。



ELYTE



※ELYTE と PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバーの比較結果に基づく。平均数値で 1.8 ヤードの飛距離が向上。

ELYTE

DRIVER

新しいAI フェースと未来のヘッド形状で
飛距離最大+8ヤード^{※1}を実現

THERMOFORGED CARBON

サーモフォージドカーボン

より成形がしやすく、より高い精度で製造が可能。心地良い打球音だけでなく、スピン量や打ち出し角の最適化を実現。



NEW AERODYNAMICS ENHANCED SHAPE

空気抵抗を極限まで削減したヘッド形状

新たな設備投資により従来の1/90のリードタイムでプロトタイプを製作。約75回もの試作で、空気抵抗が少なく安心感のある形状に。シャローで投影面積も大きい形状ながらヘッドスピードも向上。

Ai 10x FACE

エーアイ テンエックス フェース

AI設計能力を大きくアップデート。コントロールポイント（フェース上にある、最適な弾道に補正する場所）が10倍に増加した、Ai 10x FACE。前作比較で平均飛距離が最大8^{※1}ヤード伸び、着弾範囲が19%^{※2}狭まるという驚異のパフォーマンスを発揮。




※1: ELYTEとPARADYM Ai SMOKE MAXドライバーの比較結果に基づく。平均数値で1.8ヤードの飛距離が向上。

※2: ELYTEとPARADYM Ai SMOKE MAXドライバーの比較テスト結果に基づき、キャリーにおいて着弾範囲が最大で19%狭まる。

©2025 Topgolf Callaway Brands Corp. Callaway, the Chevron device, and Elyte are trademarks and/or registered trademarks of Topgolf Callaway Brands Corp.

ELYTE

スピードと寛容性の
両立を実現し、
飛びは傑出したエリート領域へ



アジャスタブル
ホーゼル
システム

NEW 2025年2月発売予定

エリート ELYTEドライバー

SHAFT	(A) JVENTUS GREEN 5 for Callaway (S, SR, R) 1本 ¥107,800 (税抜価格 ¥98,000)	(B) TENSEI GREEN 60 for Callaway (S) 1本 ¥107,800 (税抜価格 ¥98,000)
	(C) SPEEDER NX VIOLET 50 (S) 1本 ¥133,100 (税抜価格 ¥121,000)	(D) Diamana BB 53 (S) 1本 ¥127,600 (税抜価格 ¥116,000)
GRIP	GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り (A) (B) シャフト装着 約45g 口径60 (5720408) (C) (D) シャフト装着 約50g 口径60 (5720409)	
ACCESSORY	専用 ヘッドカバー付 (5524387)	

番手	W#1						
フェース素材/構造	鍛造 FS2S チタン / Ai 10x フェース						
ボディ素材	8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン +スクリューウェイト約2g+バックウェイト約13g						
クラブ長さ(インチ)	[A][B][C][D]45.5						
ヘッド体積(cm³)	460						
ロフト角(°)	9.0		10.5		12.0		
ライ角(°)	57.0						
シャフト名(硬さ)	[A](S)	[A](SR)	[A](R)	[B](S)	[C](S)	[D](S)	
ラインアップ	9.0	○	□	□	○	□	□
	10.5	○	○	○	○	○	○
	12.0	□	□	□	□	□	□
バランス	D2.5			D3	D1		
クラブ重さ	約306g	約304g	約303g	約311g	約310g	約306g	
シャフト重さ	約58.5g	約55.5g	約53.0g	約64.0g	57.5g	53.5g	
シャフトトルク	4.4	4.7	4.9	4.4	4.5	4.9	
シャフト調子	中調子					中元調子	

○: 通常在庫 □: 受注生産 ◐: 左用モデル通常在庫 ◑: 左用モデル受注生産 * JVENTUS GREEN 5 for Callaway, TENSEI GREEN 60 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。* シャフトスベック値は、メーカー (SPEEDER=藤倉コンポジット株式会社、Diamana=三菱ケミカル株式会社) の公表値になります。
* Assembled in China / Japan ヘッドカバー: Made in China / Vietnam ※ スベックは2025年1月現在です。

ELYTE X

セカンドの
景色を大きく変える、
高精度の理想的ハイドロー

NEW 2025年2月発売予定

エリート エックス
ELYTE Xドライバー

SHAFT [A]VENTUS GREEN 5 for Callaway(S,SR,R)
1本 ¥107,800(税抜価格¥98,000)

[C]Diamana BB 53(S)
1本 ¥127,600(税抜価格¥116,000)

GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER

ブラック/グリーン バックライン有り
[A] シャフト装着 約45g 口径60(5720408)
[B][C] シャフト装着 約50g 口径60(5720409)

ACCESSORY



専用
ヘッドカバー付
(5524387)

番手	W#1				
フェース素材/構造	鍛造 FS2S チタン / Ai 10x フェース				
ボディ素材	8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン +バックウェイト約13g				
クラブ長さ(インチ)	[A][B][C]45.5				
ヘッド体積(cm ³)	460				
ロフト角(°)	9.0	10.5	12.0		
ライ角(°)	59.0				
シャフト名(硬さ)	[A](S)	[A](SR)	[A](R)	[B](S)	[C](S)
ラインアップ	9.0	○	□	□	□
	10.5	○	○	○	○
	12.0	□	□	□	□
バランス	D2.5			D1	
クラブ重さ	約305g	約303g	約301g	約306g	約304g
シャフト重さ	約58.5g	約55.5g	約53.0g	57.5g	53.5g
シャフトトルク	4.4	4.7	4.9	4.5	4.9
シャフト調子	中調子				中元調子

○:通常在庫 □:受注生産 :左用モデル受注生産 *VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。 *シャフトスペック値は、メーカー(SPEEDER=藤倉コンポジット株式会社、Diamana=三菱ケミカル株式会社)の公表値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE MAX FAST

アジア人のスイングデータのみを
AI設計に活用。
軽量ヘッドでありながら、
アジャスタブルホーゼルも初装備

NEW 2025年2月発売予定

エリート マックス ファスト
ELYTE MAX FASTドライバー

SHAFT [A]LIN-Q GREEN 40 for Callaway(S,SR,R)
1本 ¥107,800(税抜価格¥98,000)

GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER

ブラック/グリーン バックライン有り
[A] シャフト装着:約30g 口径60(5720410)

ACCESSORY



専用
ヘッドカバー付
(5524387)

番手	W#1		
フェース素材/構造	鍛造 FS2S チタン / Ai 10x フェース		
ボディ素材	8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン&フォージド・カーボンコンポジットソール +バックウェイト約13g		
クラブ長さ(インチ)	[A]45.75		
ヘッド体積(cm ³)	460		
ロフト角(°)	9.5	10.5	12.0
ライ角(°)	59.5		
シャフト名(硬さ)	[A](S)	[A](SR)	[A](R)
ラインアップ	9.5	○	□
	10.5	○	○
	12.0	□	□
バランス	D0		
クラブ重さ	約273g	約274g	約270g
シャフト重さ	約50.0g	約49.0g	約46.0g
シャフトトルク	4.9	5.1	5.3
シャフト調子	中調子		

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *LIN-Q GREEN 40 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

徹底的に突き詰めた、
勝つための性能と
ライバルを圧倒する
正確無比の強弾道

NEW 2025年2月発売予定

エリート トリプルダイヤモンド
ELYTE ◆◆◆ドライバー

SHAFT

[A]TENSEI GREEN 60 for Callaway(S,SR)
1本 ¥107,800(税抜価格¥98,000)

[B]SPEEDER NX VIOLET 60(S)
1本 ¥133,100(税抜価格¥121,000)

[C]Diamana BB 63(S)
1本 ¥127,600(税抜価格¥116,000)

GRIP

GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
(A)(B)(C) シャフト装着 約50g 口径60(5720409)

ACCESSORY

専用
ヘッドカバー付
(5524387)

番手		W#1			
フェース素材/構造		鍛造 FS2S チタン / Ai 10x フェース / フェースカップ			
ボディ素材		8-1-1 チタンボディ+サーモフォージドカーボンクラウン & フォージド・カーボンコンポジットソール+スクリューウェイト約4g+バック約9g			
クラブ長さ(インチ)		{A}{B}{C}45.5			
ヘッド体積(cm³)		450			
ロフト角(°)		8.0	9.0	10.5	
ライ角(°)		57.0			
シャフト名(硬さ)		{A}(S)	{A}(SR)	{B}(S)	{C}(S)
ラインアップ	8.0	□	□	□	□
	9.0	○ L	□ L	○ L	○ L
	10.5	○ L	□ L	□ L	□ L
バランス		D2.5			
クラブ重さ		約317g	約315g	約320g	約314g
シャフト重さ		約64.0g	約61.0g	67.0g	61.0g
シャフトトルク		4.4	4.7	3.6	3.2
シャフト調子		中調子			中元調子

○:通常在庫 □:受注生産 **L**:左用モデル受注生産 *TENSEI GREEN 60 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。*シャフトスペック値は、メーカー(SPEEDER=藤倉コンポジット株式会社、Diamana=三菱ケミカル株式会社)の公表値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

DRIVER FITTING GUIDE

	ELYTE	ELYTE _X	ELYTE _{MAX FAST}	ELYTE _{MAX FAST} SELECTED STORE	ELYTE _{MAX FAST} WOMEN'S	ELYTE _X WOMEN'S
タイプ	まっすぐ飛ばせる	楽につかまる	軽量でやさしい	操作性とロースピン	最軽量で楽に飛ぶ	つかまえて飛ばす
つかまり	★★	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★
寛容性	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
スピン量	★★	★★★	★★★★	★	★★★★	★★★
弾道	中高弾道	高弾道	高弾道	中弾道	高弾道	高弾道
想定シャフト※	A	A	B	C	D	E
クラブ長さ(インチ)	45.5	45.5	45.75	45.5	43.75	44.5
ライ角(°)	57.0	59.0	59.5	57.0	59.5	59.0
クラブ重さ	約306g	約305g	約273g	約317g	約260g	約270g
バランス	D2.5	D2.5	D0	D2.5	C1	D1

※スペックは以下シャフトを装着した場合の値になります。 A:VENTUS GREEN 5 for Callaway(S) B:LIN-Q GREEN 40 for Callaway(S) C:TENSEI GREEN 60 for Callaway(S) D:LIN-Q GREEN 40 for Callaway LDY(L) E:LIN-Q GREEN 40 for Callaway(R2) ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

FAIRWAY WOODS

「浮いた」ウェイトとステップ・ソールを初採用
新フェースとともに“打点のばらつき”や
“フェース下部でのミスヒット”を低減

Ai 10x FACE

エーアイ テンエックス フェース

フェース上のコントロールポイントが10倍に増加し、打点のブレに対して、前作以上の強さを発揮。フェースのどこで打っても、より遠く、かつ狭い着弾範囲にボールを運ぶ。



TUNGSTEN SPEED WAVE

タングステン・スピードウェーブ

ソールの内側からわずかに浮いた状態で、ウェイトを搭載。これによりフェース下部がたわみ、トップに近い当たりでもボールを高く遠くへ打ち出す。




STEP SOLE DESIGN

ステップ・ソールデザイン

地面との接地面積が57%減少したことで、余計な跳ね返りが減り、ヘッドの抜けが良くなるため、フェース下部でのミスヒットも抑制。

ELYTE

「浮いた」ウェイトと
ステップ・ソールを初採用
Ai 10x FACEとともに
2つのミスを低減




アジャスタブル
ホーゼル
システム
※W#3、W#3HL
のみ採用

NEW 2025年2月発売予定

エリート ELYTEフェアウェイウッド

SHAFT

[A] VENTUS GREEN 5 for Callaway (S, SR, R)
1本 ¥67,100 (税抜価格 ¥61,000)



[B] TENSEI GREEN 60 for Callaway (S)
1本 ¥67,100 (税抜価格 ¥61,000)



GRIP














GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A] [B] シャフト装着 約45g 口径60 (5720408)

ACCESSORY



専用
ヘッドカバー付
(5524388)

番手	W#3	W#3HL	W#5	W#7	Heaven	W#9	W#11
フェース素材/構造	マレージング鋼C300 / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ			カーペンター455スチール / Ai 10x フェース /フォージド・フェースカップ		17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / 鋳造フェース	
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約34g		17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約41g			17-4 ステンレススチール	
クラブ長さ(インチ)	43.0	43.0	42.5	42.0	42.75	41.5	41.0
ヘッド体積(cm³)	168	168	143	134	152	128	121
ロフト角(°)	15.0	16.5	18.0	21.0	20.0	24.0	27.0
ライ角(°)	58.5	58.5	59.0	59.5	59.5	60.5	61.5

シャフト名(硬さ)		[A](S)		[A](SR)		[A](R)		[B](S)	
ラインアップ	W#3	○ 		○ 		○ 		○ 	
	W#3HL	○		○		○		□	
	W#5	○ 		○ 		○ 		○ 	
	W#7	○ 		○ 		○ 		□ 	
	Heaven	□		□		□		□	
	W#9	□		□		□		□	
	W#11	□		□		□		□	
バランス		D2						D3	
クラブ重さ(W#3)		約320g		約318g		約316g		約325g	
シャフト重さ		約58.5g		約55.5g		約53.0g		約64.0g	
シャフトトルク		4.4		4.7		4.9		4.4	
シャフト調子		中調子							


○:通常在庫 □:受注生産 ㊦:左用モデル通常在庫 ㊦:左用モデル受注生産

*VENTUS GREEN 5 for Callaway, TENSEI GREEN 60 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。

*Assembled in China / Japan ヘッドカバー: Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE X

飛びとやさしさの進化が
もたらす好循環。
打つたびに深まる、
高弾道ドローへの自信




アジャスタブル
ホーゼル
システム
※W#3、W#3HL
のみ採用

NEW 2025年2月発売予定

エリート エックス ELYTE Xフェアウェイウッド

SHAFT [A]VENTUS GREEN 5 for Callaway(S,SR,R)
1本 ¥67,100(税抜価格¥61,000)



GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A] シャフト装着 約45g 口径60(5720408)



ACCESSORY 専用
ヘッドカバー付
(5524388)



番手	W#3	W#3HL	W#5	W#7
フェース素材/構造	マレージング鋼C300 / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ		カーベンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ	
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約28g		17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約39g	
クラブ長さ(インチ)	43.0	43.0	42.5	42.0
ヘッド体積(cm³)	175	175	159	148
ロフト角(°)	15.0	16.5	18.0	21.0
ライ角(°)	60.5	60.5	61.0	61.5
シャフト名(硬さ)	[A](S)		[A](SR)	
ラインアップ	W#3	○ ■	○ ■	○ ■
	W#3HL	□	□	□
	W#5	○ ■	○ ■	○ ■
	W#7	○	○	○
バランス	D2		D2	
クラブ重さ(W#3)	約319g		約317g	
シャフト重さ	約58.5g		約55.5g	
シャフトトルク	4.4		4.7	
シャフト調子	中調子		中調子	

○:通常在庫 □:受注生産 ■:左用モデル受注生産 *VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE MAX FAST

攻めの気持ちを湧き立たせる、
マックスの速さと
飛びのポテンシャル



NEW 2025年2月発売予定

エリート マックス ファスト ELYTE MAX FASTフェアウェイウッド

SHAFT [A]LIN-Q GREEN 40 for Callaway(S,SR,R)
1本 ¥67,100(税抜価格¥61,000)



GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A]シャフト装着 約30g 口径60(5720410)



ACCESSORY 専用
ヘッドカバー付
(5524388)



番手	W#3	W#5	W#7	W#9
フェース素材/構造	カーベンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ			17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / 製造フェース
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・ カーボンクラウン &ソール+タングステン・ スピードウェーブ約28g	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・ カーボンクラウン &ソール+タングステン・ スピードウェーブ約38g	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・ カーボンクラウン +タングステン・ スピードウェーブ約38g	17-4 ステンレススチール
クラブ長さ(インチ)	43.25	42.75	42.25	41.75
ヘッド体積(cm³)	180	153	147	141
ロフト角(°)	16.0	19.0	22.0	25.0
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0
シャフト名(硬さ)	[A](S)		[A](SR)	
ラインアップ	W#3	○	○	○
	W#5	○	○	○
	W#7	□	○	○
	W#9	□	□	□
バランス	D0		D0	
クラブ重さ(W#3)	約289g		約289g	
シャフト重さ	約50.0g		約49.0g	
シャフトトルク	4.9		5.1	
シャフト調子	中調子		中調子	

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *LIN-Q GREEN 40 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

CALLAWAY SELECTED STORE 限定製品



SELECTED STORE



飛び、スピン、適度な寛容性、フォルム
すべてが高次元の上級者向けモデル

NEW 2025年2月発売予定 **ELYTE** エリート トリプルダイヤモンド ◆◆◆フェアウェイウッド

[A]TENSEI GREEN 60 for Callaway(S,SR) 1本 ¥67,100(税抜価格¥61,000)



GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り
(A) シャフト装着 約45g 口径60(5720408)



専用
ヘッドカバー付
(5524388)



アジャスタブル
ホーゼルシステム
※W#3のみ採用

番手	W#3	W#5	W#7
フェース素材/構造	マレージング鋼C300 / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ		
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+トライ アクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ 約23g+スクリューウェイト約5g	17-4 ステンレススチール+ トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約32g+ スクリューウェイト約5g	
クラブ長さ(インチ)	43.0	42.5	42.0
ヘッド体積(cm ³)	169	150	141
ロフト角(°)	15.0	18.0	21.0
ライ角(°)	57.5	58.0	58.5

シャフト名(硬さ)	[A](S)	[A](SR)
ライン アップ	W#3 ○	□
	W#5 ○	□
	W#7 □	□
バランス	D3	
クラブ重さ(W#3)	約325g	約322g
シャフト重さ	約64.0g	約61.0g
シャフトトルク	4.4	4.7
シャフト調子	中調子	

○:通常在庫 □:受注生産 :左用モデル受注生産 *TENSEI GREEN 60 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE
TITANIUM

CALLAWAY SELECTED STORE 限定製品



SELECTED STORE



大きな飛距離をやさしく稼いでいける、
フルチタンの高初速ヘッド

NEW 2025年3月発売予定 **ELYTE TITANIUM** エリート チタニウム フェアウェイウッド

[A]TENSEI GREEN 60 for Callaway(S,SR) 1本 ¥88,000(税抜価格¥80,000)



GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り
(A) シャフト装着 約45g 口径60(5720408)



専用
ヘッドカバー付
(5524388)



アジャスタブル
ホーゼル
システム

番手	W#3	W#5
フェース素材/構造	TA15チタン / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ	
ボディ素材	8-1-1チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン+ タングステン・スピードウェーブ約72g+スクリューウェイト約6g+バック約10g	
クラブ長さ(インチ)	43.0	42.5
ヘッド体積(cm ³)	170	149
ロフト角(°)	15.0	18.0
ライ角(°)	58.5	59.0

シャフト名(硬さ)	[A](S)	[A](SR)
ライン アップ	W#3 ○	○
	W#5 ○	○
バランス	D2	
クラブ重さ(W#3)	約323g	約320g
シャフト重さ	約64.0g	約61.0g
シャフトトルク	4.4	4.7
シャフト調子	中調子	

○:通常在庫 *TENSEI GREEN 60 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

FAIRWAY WOODS FITTING GUIDE

	ELYTE	ELYTE X	ELYTE MAX FAST	ELYTE SELECTED STORE	ELYTE TITANIUM SELECTED STORE	ELYTE MAX FAST WOMEN'S
タイプ	まっすぐ 飛ばせる	楽に つかまる	軽量で やさしい	操作性と ロースピン	高次元の 飛距離	最軽量で 楽に飛ぶ
つかまり	★★	★★★★	★★★★	★	★★	★★★★
寛容性	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★
スピン量	★★	★★★	★★★★	★	★★	★★★★
弾道	中高弾道	中高弾道	高弾道	中弾道	中弾道	高弾道
想定シャフト※	A	A	B	C	C	D
クラブ長さ (インチ)	43.0	43.0	43.25	43.0	43.0	41.5
ライ角 (°)	58.5	60.5	60.5	57.5	58.5	60.5
クラブ重さ	約320g	約319g	約289g	約325g	約323g	約275g
バランス	D2	D2	D0	D3	D2	C1

※スペックはW#3に以下シャフトを装着した場合の値になります A:VENTUS GREEN 5 for Callaway(S)
B:LIN-Q GREEN 40 for Callaway(S) C:TENSEI GREEN 60 for Callaway(S) D:LIN-Q GREEN 40 for Callaway LDY(L) ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

UTILITY

高次元のスピードと寛容性を同時に実現

TOE-HEEL WEIGHTS

トゥ・ヒール ウェイト

ツアーの「もっと弾道を調整できるように」という要望を受けて搭載された2つのウェイト。重さの違うトゥとヒールのウェイトを入れ替えることにより、左右12ヤード*の幅で球筋を変えることが可能。

Ai 10x FACE

イーアイ テンエックス フェース

コントロールポイント(フェース上にある、最適な弾道に補正する場所)の数の増加によりアイアンに近い精度をもたらすAi 10x FACE。前作以上の飛距離性能、方向性、狭い着弾範囲、ミスヒットへの強さを実現。



NEW OPTIFIT 4 HOSEL SYSTEM

ニュー オプティフィット4 ホーゼルシステム

新ホーゼルにより、ロフト角とライ角の組み合わせがアップデート。ライ角の設定パターンが増え、計7つのロフトとライ角のコンビネーションが可能。

ELYTE

パワーアップした
弾道補正能力と調整機能で、
確信を持って狙っていける
弾道を可能に



アジャスタブル
ホーゼル
システム

NEW 2025年2月以降発売予定

エリート

ELYTEユーティリティ

SHAFT

[A] VENTUS GREEN 5 for Callaway (S, SR, R)
1本 ¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)

[B] N.S. PRO 850GH neo (S)
1本 ¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)

GRIP

GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A] [B] シャフト装着 約45g 口径60 (5720408)

ACCESSORY

専用
ヘッドカバー付
(5524389)

番手		3H	4H	5H
フェース素材/構造		カーペンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ		
ボディ素材		17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト ヒール約3g + トウ約13g		
クラブ長さ(インチ)	[A]	40.625	40.0	39.375
	[B]	40.125	39.5	38.875
ヘッド体積(cm³)		120	113	105
ロフト角(°)		19.0	22.0	24.0
ライ角(°)		58.875	59.5	60.125

シャフト名(硬さ)		[A](S)	[A](SR)	[A](R)	[B](S)
ラインアップ	3H	□ 	□ 	□ 	□ 
	4H	○ 	○ 	○ 	○ 
	5H	○ 	○ 	○ 	○ 
バランス		D3			D2
クラブ重さ(5H)		約355g	約353g	約352g	約383g
シャフト重さ		約55.0g	約53.0g	約52.0g	88.0g
シャフトトルク		3.8	3.9	4.0	2.4
シャフト調子		中調子			

*ウェイトを交換し、ロフト・ライ角を調整したプレーヤーテストに基づく。

©2025 Topgolf Callaway Brands Corp. Callaway, the Chevron device, and Elyte are trademarks and/or registered trademarks of Topgolf Callaway Brands Corp.

○: 通常在庫 □: 受注生産 ①: 左用モデル通常在庫 ②: 左用モデル受注生産 * VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。

* シャフトスベック値は、メーカー(N.S.PRO 850GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。

* Assembled in China / Japan ヘッドカバー: Made in China / Vietnam * スベックは2025年1月現在です。

ELYTE X



アジャスタブル
ホーゼル
システム

あらゆる場面で頼りになる、
最新フェースと安心のサイズ感





NEW 2025年2月以降発売予定

エリート エックス ELYTE Xユーティリティ

SHAFT [A]VENTUS GREEN 5 for Callaway(S,SR,R) 1本 ¥57,200(税抜価格¥52,000) [B]Fujikura MC 70 for Callaway(S) 1本 ¥57,200(税抜価格¥52,000)

GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A][B] シャフト装着 約45g 口径60(5720408)

ACCESSORY 専用
ヘッドカバー付
(5524389)

番手	3H	4H	5H	6H	7H	
フェース素材/構造	カーベンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ					
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+ステンレススチールウェイト ヒール約3g+トゥ約13g				17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト ヒール約9g + トゥ約13g	
クラブ長さ(インチ)〔A〕〔B〕	40.625	40.0	39.375	38.75	38.125	
ヘッド体積(cm³)	130	119	113	104	94	
ロフト角(°)	18.0	21.0	25.0	29.0	31.0	
ライ角(°)	58.875	59.5	60.125	60.75	60.75	
シャフト名(硬さ)	〔A〕(S)	〔A〕(SR)	〔A〕(R)	〔B〕(S)		
ラインアップ	3H	□ 	□ 	□ 	□ 	
	4H	○ 	○ 	○ 	○ 	
	5H	○ 	○ 	○ 	○ 	
	6H	○	○	□	□	
	7H	□	□	□	□	
バランス	D3					
クラブ重さ(5H)	約354g	約350g	約349g	約369g		
シャフト重さ	約55.0g	約53.0g	約52.0g	約74.5g		
シャフトトルク	3.8	3.9	4.0	2.6		
シャフト調子	中調子					

○:通常在庫 □:受注生産 :左用モデル受注生産 *VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE MAX FAST



軽快に飛ばせる充実感
番手はアイアンに合わせやすい6種類

NEW 2025年2月発売予定

エリート マックス ファスト ELYTE MAX FASTユーティリティ

SHAFT [A]LIN-Q GREEN 40 for Callaway(S,SR,R) 1本 ¥57,200(税抜価格¥52,000)

GRIP GOLF PRIDE CLUBMAKER
ブラック/グリーン バックライン有り
[A] シャフト装着 約40g 口径60(5720418)

ACCESSORY 専用
ヘッドカバー付
(5524389)

番手	3H	4H	5H	6H	7H	8H
フェース素材/構造	カーベンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ					
ボディ素材	17-4 ステンレススチール+ステンレススチールウェイト ヒール約3g+トゥ約13g					
クラブ長さ(インチ)	40.0	39.5	39.0	38.5	38.0	37.5
ヘッド体積(cm ³)	118	118	109	105	101	97
ロフト角(°)	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	33.0
ライ角(°)	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0	60.5
シャフト名(硬さ)	[A](S)		[A](SR)		[A](R)	
ラインアップ	3H	□	□		□	
	4H	○	○		○	
	5H	○	○		○	
	6H	□	○		○	
	7H	□	□		□	
	8H	□	□		□	
バランス	D1					
クラブ重さ(5H)	約341g		約341g		約339g	
シャフト重さ	約52.0g		約50.0g		約48.0g	
シャフトトルク	4.8		5.0		5.1	
シャフト調子	中調子					

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *LIN-Q GREEN 40 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam ※スペックは2025年1月現在です。

ELYTE

IRONS

ターゲットゴルファーを
より明確に設定して大幅進化

Ai 10x FACE

エーアイ テンエックス フェース

飛距離性能や寛容性はもちろん、アイアンショットに求められる、正確性の高い弾道を目指したフェース。

TRILEVEL SOLE

トライレベル・ソール

リーディングエッジとトレリングエッジの面取りによりヘッドスピードを損なうことなく振り抜けるため、飛距離がアップ。なお、ミスの影響を軽減させるバンス本来の効果とのバランスも考慮。

URETHANE MICROSPHERES

ウレタン・マイクロスフィア

フェースのたわみを阻害せず、中空構造独特の振動を低減するウレタン・マイクロスフィアの注入量をアップしたことにより、心地良い打感を実現。

NEW SPEED FRAME

ニュー スピード フレーム

高いボールスピードを生み出す17-4ステンレススチールを採用。ボールへのエネルギーを無駄なくフェースへ伝えることで飛距離アップを実現。

ELYTE

Ai 10x FACEが描く
再現性の高い球筋。
ニュースピードフレームで
打感も大幅向上



NEW 2025年2月発売予定

エリート ELYTEアイアン

SHAFT
















[A] VENTUS GREEN 5 for Callaway (R)
単品 (I#5, AW, GW, SW) ¥29,700 (税抜価格 ¥27,000)
5本セット (I#6-9, PW) ¥148,500 (税抜価格 ¥135,000)

[B] N.S. PRO 950GH neo (S)
単品 (I#5, AW, GW, SW) ¥29,700 (税抜価格 ¥27,000)
5本セット (I#6-9, PW) ¥148,500 (税抜価格 ¥135,000)

[C] N.S. PRO 750GH neo (S)
単品 (I#5, AW, GW, SW) ¥29,700 (税抜価格 ¥27,000)
5本セット (I#6-9, PW) ¥148,500 (税抜価格 ¥135,000)

GRIP

GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り
[A] [B] [C] シャフト装着 約45g 口径60 (5720408)

番手	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	GW	SW
フェース素材/構造	17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / フェースカップ				17-4 ステンレススチール / フェースプレート				
ボディ素材	17-4 ステンレススチール +ウレタン・マイクロスフィア +MIMタングステンウエイト			17-4 ステンレス スチール+ウレタン ・マイクロスフィア	17-4 ステンレススチール				
クラブ長さ(インチ)	38.5	37.875	37.25	36.625	36.0	35.75	35.5	35.5	35.5
ロフト角(°)	22.0	25.0	29.0	33.0	37.0	42.0	47.0	51.0	55.0
ライ角(°)	61.25	61.875	62.5	63.125	63.75	64.0	64.0	64.0	64.0
ラインアップ	[A](R)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
	[B](S)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
	[C](S)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
バランス	[A](R)	C9							
	[B](S)	D2							
	[C](S)	D2							
シャフト名(硬さ)	[A](R)			[B](S)			[C](S)		
クラブ重さ(I#5/I#7)	約356g / 約369g			約398g / 約414g			約381g / 約396g		
シャフト重さ	約52.0g			98.0g			78.0g		
シャフトトルク	4.0			1.7			2.3		
シャフト調子	中調子						先調子		

○: 通常在庫 ○: 左用モデル通常在庫 ■: 左用モデル受注生産 * VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
* シャフトスベック値は、メーカー (N.S. PRO 950GH neo / N.S. PRO 750GH neo = 日本シャフト株式会社) の公表値になります。
* Assembled in China / Japan / Vietnam ※ スベックは2025年1月現在です。

ELYTE X

守備範囲の広さを
重視した設計で、
いつでも気持ち良く
フルスイング

NEW 2025年2月発売予定

エリート エックス ELYTE Xアイアン

SHAFT [A]VENTUS GREEN 5 for Callaway(R)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)


















[B]N.S. PRO 950GH neo(S)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)



[C]N.S. PRO 750GH neo(S)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)



G R I P GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り
[A][B][C] シャフト装着 約45g 口径60(5720408)

番号	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	GW	SW
フェース素材/構造	17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / フェースカップ				17-4 ステンレススチール / フェースプレート				
ボディ素材	17-4 ステンレススチール +ウレタン・マイクロファイア +MIMタングステンウェイト			17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロファイア					
クラブ長さ(インチ)	38.5	37.875	37.25	36.625	36.0	35.75	35.5	35.5	35.5
ロフト角(°)	21.0	24.0	28.0	32.0	36.0	41.0	46.0	50.0	54.0
ライ角(°)	61.25	61.875	62.5	63.125	63.75	64.0	64.0	64.0	64.0
ラインアップ	[A](R)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
	[B](S)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
	[C](S)	○ 	○  :5本セット(I#6-9,PW)				○ 	○ 	○ 
バランス	[A](R)	C9							
	[B](S)	D2							
	[C](S)	D2							
シャフト名(硬さ)	[A](R)			[B](S)			[C](S)		
クラブ重さ(I#5/I#7)	約355g / 約368g			約400g / 約416g			約383g / 約397g		
シャフト重さ	約52.0g			98.0g			78.0g		
シャフトトルク	4.0			1.7			2.3		
シャフト調子	中調子						先調子		

○:通常在庫 :左用モデル受注生産 *VENTUS GREEN 5 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*シャフトスベック値は、メーカー(N.S.PRO 950GH neo / N.S.PRO 750GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。
*Assembled in China / Japan / Vietnam ※スベックは2025年1月現在です。

ELYTE MAX FAST

Ai 10x FACEと軽量化で、
持てる力を最大限の
飛距離に変換

NEW 2025年2月以降発売予定

エリート マックス ファスト ELYTE MAX FASTアイアン

SHAFT [A]LIN-Q GREEN 40 for Callaway(R)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)



[B]N.S.PRO 850GH neo(S)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)



[C]N.S.PRO ZELOS 7(S)
単品(I#5,AW,GW,SW) ¥29,700(税抜価格¥27,000)
5本セット(I#6-9,PW) ¥148,500(税抜価格¥135,000)



G R I P GOLF PRIDE CLUBMAKER ブラック/グリーン バックライン有り
[A][B][C] シャフト装着 約40g 口径60(5720418)

番号	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	GW	SW	
フェース素材/構造	17-4 ステンレススチール / Ai 10x フェース / フェースカップ				17-4 ステンレススチール / フェースプレート					
ボディ素材	17-4 ステンレススチール +ウレタン・マイクロファイア +MIMタングステンウェイト				17-4 ステンレススチール					
クラブ長さ(インチ)	38.25	37.625	37.0	36.5	36.0	35.75	35.5	35.25	35.0	
ロフト角(°)	22.0	25.0	28.0	32.0	37.0	42.0	46.0	50.0	56.0	
ライ角(°)	60.75	61.37	62.0	62.5	63.0	63.25	63.5	63.75	64.0	
ラインアップ	[A](R)	□	○:5本セット(I#6-9,PW)					○	○	○
	[B](S)	□	○:5本セット(I#6-9,PW)					○	○	○
	[C](S)	□	○:5本セット(I#6-9,PW)					○	○	○
バランス	[A](R)	C9								
	[B](S)	D1								
	[C](S)	D1								
シャフト名(硬さ)	[A](R)			[B](S)			[C](S)			
クラブ重さ(I#5/I#7)	約342g / 約357g			約385g / 約401g			約377g / 約393g			
シャフト重さ	約48.0g			88.0g			77.5g			
シャフトトルク	5.1			2.0			2.6			
シャフト調子	中調子						先調子			

○:通常在庫 □:受注生産 *左用モデルの設定はありません *LIN-Q GREEN 40 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。
*シャフトスベック値は、メーカー(N.S.PRO 850GH neo / N.S.PRO ZELOS 7=日本シャフト株式会社)の公表値になります。
*Assembled in China / Japan / Vietnam ※スベックは2025年1月現在です。

ELYTE

UTILITY FITTING GUIDE

	ELYTE	ELYTE _X	ELYTE MAX FAST	ELYTE MAX FAST WOMEN'S
				
タイプ	高い 操作性で 攻める	やさしく 飛ばして 攻める	軽く 飛ばして 攻める	最軽量で やさしく 攻める
飛距離	★★	★★★★	★★★★	★★★★
操作性	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
つかまり	★★	★★★★	★★★★	★★★★

ELYTE

IRONS FITTING GUIDE

	ELYTE	ELYTE _X	ELYTE MAX FAST	ELYTE MAX FAST WOMEN'S
				
タイプ	正確に 狙える 万能型	ミスにも やさしい 飛び系	楽に 狙える 軽量設計	最軽量で やさしく 狙える
飛距離	★★	★★★★	★★★★	★★
操作性	★★★★	★★	★★★★	★★★★
つかまり	★★	★★★★	★★★★	★★★★