


























Garanties des véhicules neufs 2026

Cette analyse exclusive de CAA-Québec vous permet de constater quels constructeurs offrent les meilleures protections. Voyez les deux tableaux afin d'avoir une vue d'ensemble, que vous vous intéressiez à l'achat d'un véhicule à carburant, hybride ou électrique.

Garanties des constructeurs 2026: véhicules à carburant

2026	Véhicule entier*	Groupe moto-propulseur**	Composants du système de propulsion hybride ou électrique	Chaîne audio, lecteur DVD, système de navigation	Système antipollution	Corrosion	Ceintures de sécurité et coussins gonflables	Assistance routière
ACURA	4/80	5/100	8/160 ^N	4/80	4/80 ^C 8/130 ^A	Surf. : 4/80M Perf. : 5/ill.	5/100	4/ill.
ALFA ROMEO	4/80	4/80	-	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^B	Surf. : aucune Perf. : 3/ill. ^R	4/80	4/80
AUDI	4/80 ²	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill. ^F	4/80	4/80
BMW	4/80 ²	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill. ^J	4/80	4/80
BUICK/CHEVROLET/ GMC	3/60 ^{1,9}	5/100 ⁷	8/160	3/60	3/60 ^{C,D} 8/130 ^{A,D}	Surf. : 3/60 Perf. : 6/160	6/120	5/100 ^{7,H}
CADILLAC	4/80 ^{1,9}	6/110	8/160	4/80	4/80 ^C 8/130 ^A	Surf. : 4/80 Perf. : 6/ill.	6/120	6/110 ^H
CHRYSLER/DODGE/ FIAT/JEEP/RAM	3/60	5/100 ⁶	5/100 ⁴	3/60	2/40 ^C 3/60 8/130 ^B	Surf. : aucune Perf. : 3/ill. ^{F,R}	3/60	5/100 ⁶
FORD	3/60	5/100 ³	8/160	3/60	2/40 ^C 3/60 8/130 ^{A,E}	Surf. : 3/60 ⁸ Perf. : 5/ill.	5/100	5/100
GENESIS	 5/100 ^{1,2}	5/100	8/160	3/60	5/100 ^C 8/130 ^A	Peint. : 3/60 Perf. : 5/ill.	5/100	5/ill.
HONDA	3/60	5/100	8/160 ^N	3/60	3/60 ^C 8/130 ^A	Surf. : 3/ill. ^L Perf. : 5/ill.	5/100	3/ill.
HYUNDAI	 5/100	5/100	8/160	3/60	5/100 8/130 ^A	Surf. : 3/60 Perf. : 5/ill. ^S	5/100	5/ill.
INFINITI	4/100 ¹	6/110	-	4/100	2/40 ^C 4/100 8/130 ^A	Surf. : 4/100 Perf. : 7/ill.	 Ceintures : 10/ill. Coussins : 6/110	4/ill.
JAGUAR	4/80 ²	4/80	5/100 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : 4/80 Perf. : 6/ill. ^F	4/80	4/80
KIA	 5/100	5/100	8/150 ⁴	3/60	5/100 8/130 ^A	Peint. : 3/60 Perf. : 5/ill.	5/100	5/ill.
LAND ROVER	4/80 ²	4/80	5/100 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune Perf. : 6/ill. ^F	4/80	4/80
LEXUS	4/80 ^{1,2}	6/110	8/160 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune Perf. : 6/ill.	6/110	6/110
LINCOLN	4/80	6/110	8/160	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : 4/80 ⁸ Perf. : 5/ill.	5/100	6/110 ^T
LUCID	4/80	8/110	8/160	4/80	Véhicules à zéro émission polluante	Surf. : 4/ill. Perf. : 10/ill.	5/100	4/80
MASERATI	4/80	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^B	Surf. : 4/ill. Perf. : 8/ill. ^P	4/80	4/80
MAZDA	 3/ill.	 5/ill.	 5/ill. ⁴	 3/ill.	2/38 400 ^C 3/80 8/128 ^A	Surf. : aucune Perf. : 7/ill. ^K	 5/ill.	3/ill.
MERCEDES-BENZ	4/80	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : 4/80 Perf. : 5/ill.	4/80	4/ill.
MERCEDES-BENZ (FOURGONS)	3/60	5/100 ⁵	-	3/60	2/40 ^C 4/80 8/130 ^{A,5}	Surf. : 3/60 Perf. : 5/160 ^Q	3/60	5/100

2026	Véhicule entier*	Groupe moto-propulseur**	Composants du système de propulsion hybride ou électrique	Chaîne audio, lecteur DVD, système de navigation	Système antipollution	Corrosion	Ceintures de sécurité et coussins gonflables	Assistance routière
MINI	4/80 ²	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill. ^J	4/80	4/80
MITSUBISHI	 5/100	 10/160	 10/160	3/60	2/40 ^C 5/100 8/130 ^A	Surf. : aucune Perf. : 5/ill.	5/100	5/ill.
NISSAN	3/60	5/100	5/100 ⁴	3/60	2/40 ^C 3/60 8/130 ^A	Surf. : 3/60 Perf. : 5/ill.	 Ceintures : 10/ill. Coussins : 5/100	3/ill.
POLESTAR	4/80	4/80	4/80 ⁴	4/80	Véhicules à zéro émission polluante	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill.	4/80	4/80
PORSCHE	4/80	4/80	8/160	4/80	4/80 8/130 ^{A, C}	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill.	4/80	4/80
RIVIAN	2 moteurs: 4/80 4 moteurs: 5/95	2 moteurs et longue autonomie: 8/240 4 moteurs et longue autonomie: 8/280	2 moteurs et longue autonomie: 8/240 4 moteurs et longue autonomie: 8/280	2 moteurs: 4/80 4 moteurs: 5/95	Véhicules à zéro émission polluante	Perf. : 8/ill.	8/160	2 moteurs: 4/80 4 moteurs: 5/95
SUBARU	3/60	5/100	8/160	3/60	3/60 ^C 8/130 ^A	Surf. : 3/60 Perf. : 5/ill.	5/100	3/ill.
TESLA	4/80	Model 3 et Model Y: 8/160 (batterie de base) ou 8/192 (batterie à haut rendement); Model S et Model X: 8/240 ⁶	Model 3 et Model Y: 8/160 (batterie de base) ou 8/192 (batterie à haut rendement); Model S et Model X: 8/240 ^{4, 6}	4/80	Véhicules à zéro émission polluante	Surf. : aucune  Perf. : 12/ill.	5/100	4/80
TOYOTA	3/60	5/100	8/160 ⁴	3/60	2/40 ^C 3/60 8/130 ^A	Surf. : aucune Perf. : 5/ill.	5/100	3/ill.
VINFAST	 10/200	 10/200	 10/200	 10/200	Véhicules à zéro émission polluante	10/ill.	 10/200	10/200
VOLKSWAGEN	4/80	5/100	5/100 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : aucune Perf. : 7/ill.	4/80	4/80
VOLVO	4/80	4/80	4/80 ⁴	4/80	2/40 ^C 4/80 8/130 ^A	Surf. : 1/ill.  Perf. : 12/ill.	5/ill.	4/ill.

© 2026. Tous droits réservés, CAA-Québec. Les garanties peuvent être modifiées sans préavis.

À jour en avril 2026

Garantie des véhicules avec motorisation électrique

2026	Composantes principales de traction*	Batterie à haute tension	Détails sur la batterie de remplacement	Capacité minimale en fin de garantie
ACURA	8/160	8/160	Neuve ou remise à neuf avec au moins 75% de la capacité d'origine	75%
AUDI	4/80	8/160	Réparée (par exemple en remplaçant les modules défectueux) ou remplacée	70%
BMW	4/80	8/128 (hybride rechargeable) 8/160 (100% électrique)	Correction de la perte excessive de capacité	70%
BUICK/CHEVROLET/GMC	8/160	8/160	Réparée ou remplacée avec des composantes neuves ou remises à neuf	75%
CADILLAC	8/160	8/160	Réparée ou remplacée avec des composantes neuves ou remises à neuf (selon l'âge et le kilométrage)	75%
CHRYSLER/DODGE/FIAT/JEEP/RAM	5/100	8/160	Non communiqué	Non communiqué
FORD	8/160	8/160	Neuve ou remise à neuf (selon l'âge et le kilométrage)	Non communiqué
GENESIS	8/160	8/160	Neuve, remise à neuf ou réparée avec au moins 70% de la capacité d'origine	70%
HONDA	8/160	8/160	Neuve ou remise à neuf avec au moins 75% de la capacité d'origine	75%
HYUNDAI	8/160	8/160	Neuve, remise à neuf ou réparée avec au moins 70% de la capacité d'origine	70%
JAGUAR	4/80	8/160	Capacité identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance	Non communiqué
KIA	8/150	8/160	Neuve, remise à neuf ou réparée avec au moins 70% de la capacité d'origine	70%
LAND ROVER	4/80	8/160	Non communiqué	Non communiqué
LEXUS	8/160	8/160 (hybride et hybride rechargeable) 10/240 (100% électrique)	À la discrétion de Lexus (selon l'âge et le kilométrage)	70%
LINCOLN	8/160	8/160	Neuve ou remise à neuf (selon l'âge et le kilométrage)	Non communiqué
LUCID	8/160	8/160	Neuve ou remise à neuf avec une capacité au moins identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance (selon le kilométrage et la durée restante de la garantie)	70%
MASERATI	4/80	8/160	Capacité au moins identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance (selon l'âge et le kilométrage)	70%
MAZDA	5/ill.	8/160	Réparée, neuve ou remise à neuf	70%
MERCEDES-BENZ	4/80	6/100 (hybride rechargeable) 8/160 (EQB, G580 EQ et eSprinter) 10/250 (berline ou VUS EQE et EQS)	Réparée ou remplacée avec des composantes neuves ou remises à neuf (selon l'âge et le kilométrage)	Non communiqué
MINI	4/80	8/160	Correction de la perte excessive de capacité	70%
MITSUBISHI	10/160	10/160	Non communiqué	Non communiqué
NISSAN	5/100	8/160	Réparée, neuve ou remise à neuf avec une capacité d'au moins 10 barres sur 12 (Ariya) ou de 70% de celle d'origine (LEAF)	10 barres sur 12 (Ariya) 70% (LEAF)
POLESTAR	4/80	8/160	Module de batterie remis à neuf	70%
PORSCHE	4/80	8/160	Réparée avec au moins 70% de la capacité d'origine	80% jusqu'à 3/50 70% de 3/50 à 8/160

2026	Composantes principales de traction*	Batterie à haute tension	Détails sur la batterie de remplacement	Capacité minimale en fin de garantie
RIVIAN	8/240 (2 moteurs et longue autonomie) 8/280 (4 moteurs et longue autonomie)	8/240 (2 moteurs et longue autonomie) 8/280 (4 moteurs et longue autonomie)	Capacité au moins identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance (selon le kilométrage et la durée restante de la garantie)	70%
SUBARU	8/160	8/160	Réparée, neuve ou remise à neuf	70%
TESLA	Unités d'entraînement Model 3 et Model Y: 8/160 (batterie de base) ou 8/192 (batterie à haut rendement); Model S et Model X: 8/240 Autres pièces de propulsion à prix élevé 7/110	Model 3 et Model Y: 8/160 (batterie de base) ou 8/192 (batterie à haut rendement); Model S et Model X: 8/240	Capacité au moins identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance (selon le kilométrage et la durée restante de la garantie)	70%
TOYOTA	8/160	8/160 (100% électrique) 10/240 (hybride et hybride rechargeable)	À la discrétion de Toyota (selon l'âge et le kilométrage)	70%
VINFAST	10/200	10/200	Réparée ou remplacée avec une capacité au moins identique à celle de la batterie à remplacer avant sa défaillance (selon le kilométrage et la durée restante de la garantie)	70%
VOLKSWAGEN	5/100	8/160	Capacité nette d'au moins 70%	70%

*Peut varier: par exemple, moteur électrique et générateur.

Abréviations et notes

Note: les données du tableau sont affichées en nombre d'années et milliers de kilomètres (ans/mille km).
La garantie est valide jusqu'à la première des deux possibilités.

Abréviations



: parmi les meilleures couvertures sur le marché selon CAA-Québec.

Ill.: illimité

Surf.: surface (rouille causée par un défaut de matériau ou de fabrication)

Peint.: peinture

Perf.: perforation

* Véhicule entier – Certains constructeurs utilisent le terme «garantie limitée de véhicule neuf».

Les réglages (ex.: l'ajustement d'une portière) et/ou certains composants sujets à l'usure sont généralement couverts pendant 1 an/20 000km.

** Le **GROUPE MOTOPROPULSEUR** comprend le moteur, la transmission et le différentiel. Peut comprendre aussi la couverture d'un ou plusieurs éléments parmi les suivants: direction, suspension, freins (sauf les plaquettes, garnitures et disques, habituellement considérés comme des pièces d'usure normale), moteurs électriques, système de refroidissement, circuit d'alimentation, etc. La liste des éléments couverts peut varier.

Notes

1. Programme de transport de remplacement offert. Vérifier auprès du concessionnaire.
2. Comprend l'entretien prévu dans le guide d'entretien du constructeur (ex.: vidange d'huile et inspection). Les exclusions inscrites dans le guide d'entretien demeurent valides. Le nombre de services d'entretien compris peut varier selon la marque et les conditions de financement (ex.: Audi, Jaguar et Land Rover: premier service seulement; BMW: 4/80; Genesis: 5/100; Lexus: services de 1600 km et 8000 km seulement, vérifiez les modèles admissibles; MINI: 3/40).
3. Moteurs diesels et certains de leurs composants: 5/160.
4. Durée de la garantie de la batterie à haute tension différente. Pour en savoir plus, consultez le tableau de la Garantie des véhicules avec motorisation électrique.
5. Moteurs diesels: 5/160.
6. Batterie à haute tension et unités d'entraînement seulement. Garantie de 7/110 sur les autres «pièces de propulsion à prix élevé» comme le contrôleur à haute tension, le système de conversion de puissance et les arbres de transmission.
7. Moteurs diesels, moteur à 4 cyl. TurboMax des Chevrolet Silverado et GMC Sierra et certains véhicules commerciaux: 5/160.
8. Panneaux de carrosserie en aluminium: 5/ill.
9. Pneus également couverts contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, au prorata de leur utilisation (Cadillac: 4/80; Buick/Chevrolet/GMC: 3/60).
- A. Convertisseur catalytique, module de commande électronique du moteur à essence ou électrique (ECM), module de commande électronique du groupe propulseur à essence ou électrique (PCM), module de commande du véhicule (VCM), module de commande électronique de la boîte de vitesses (TCU), module de commande du carburant, dispositif de diagnostic de bord ou connecteur du dispositif de diagnostic de bord. Cette liste peut varier selon le type de véhicule (léger ou lourd) et le moteur (à essence, électrique ou diesel). Audi: certains composants du système hybride compris. Honda: mises à jour logicielles et témoin d'anomalie compris.
- B. Convertisseur catalytique et module de commande électronique du moteur (ECM). Chrysler, Dodge, Jeep et Ram hybrides: 8/160. Ram 2500 et 3500: 5/80. Certains composants des Ram équipés du moteur diesel Cummins: 5/160.
- C. Garantie de conformité aux inspections obligatoires (dans certaines provinces). Les éléments habituellement couverts sont énumérés à la note A. Chrysler, Dodge, Jeep et Ram hybrides: 8/160.
- D. Camionnette avec poids nominal brut de 3856 kg (8500 lb) et plus munie d'un moteur à essence ou diesel de grosse cylindrée: 5/80.
- E. Véhicules à usage intensif (Super Duty) dont le poids nominal brut est de 3856 kg (8500 lb) à 8845 kg (19 500 lb): 5/80.
- F. Carrosserie en aluminium: réparations chez un concessionnaire autorisé seulement.
- G. Véhicules SRT: 3/60; moteur diesel Cummins: 5/160; RAM 1500, 2500, 3500, châssis-cabine et ProMaster (sauf électrique): 10/160.
- H. Défaillance d'un composant du système de propulsion électrique: remorquage 8/160.
- J. Inspection requise à tous les 2 ans.
- K. Déclaration obligatoire des dommages.
- L. Défauts de la peinture: 3/60.
- M. Défauts de la peinture couverts.
- N. Certains relais, câbles et capteurs: 3/60 (Honda) ou 4/80 (Acura).
- P. Après 4 ans, protection renouvelée annuellement pour un maximum de 4 années supplémentaires (sur présentation de preuves de respect du calendrier d'entretien de Maserati).
- Q. Panneaux de carrosserie en tôle: 3/ill.
- R. Tout panneau en tôle: 3/ill. Panneaux extérieurs: 5/160.
- S. Tout composant métallique, mobile ou non, du véhicule situé sous la ligne inférieure des glaces, à l'exclusion des composants faisant partie du groupe motopropulseur, du système de direction, du système de freinage ou du système d'échappement.
- T. Assistance routière à vie pour le premier propriétaire.

NOTE SUPPLÉMENTAIRE: Certains constructeurs automobiles incluent dans leur garantie des éléments qui ne sont pas énumérés dans cette liste. Consultez le manuel du propriétaire pour obtenir tous les détails sur la couverture de votre garantie.