

RIMAC

Esquema Nacional de
Vacunación
MINSA



Esquema Nacional de Vacunación - MINSA

Inmunizaciones en niños menores de 5 años ⁽¹⁾

Vacunas	Recién nacido	2 meses	4 meses	6 meses	7 meses	12 meses	15 meses	18 meses	4 años
BCG (antituberculosis)	Dosis única	—	—	—	—	—	—	—	—
Hepatitis B (HvB)	Dosis única	—	—	—	—	—	—	—	—
Polio Inyectable (IPV)	—	1ra Dosis	2da Dosis	—	—	—	—	—	—
Polio (Oral)	—	—	—	1ra Dosis	—	—	—	1er Refuerzo	2do Refuerzo
Pentavalente (Difteria, Tétanos y Pertussis+ HiB + HvB)	—	1ra Dosis	2da Dosis	3ra Dosis	—	—	—	—	—
Neumococo	—	1ra Dosis	2da Dosis	—	—	3ra Dosis	—	—	—
Influenza (Contra la gripe)*	—	—	—	1ra Dosis	2da Dosis	—	—	—	—
Rotavirus	—	1ra Dosis	2da Dosis	—	—	—	—	—	—
Sarampión - Rubéola y Paperas	—	—	—	—	—	1ra Dosis	—	Refuerzo	—
Varicela **	—	—	—	—	—	Dosis única	—	—	—
Fiebre Amarilla	—	—	—	—	—	—	Dosis única	—	—
DTP (Difteria, Tétano, Pertussis)	—	—	—	—	—	—	—	1er Refuerzo	2do Refuerzo

(1) La aplicación de vacunas dependerá del abastecimiento del Ministerio de Salud y el protocolo se actualizará según las directivas del MINSA. Este Esquema de vacunación solo aplica a niños menores de 05 años.

*La vacuna es estacional y se realiza una vez al año. Está sujeto a disponibilidad del stock de vacunas.

**Su aplicación es sólo para niños menores de 3 años de edad.

Fecha de actualización: Mayo 2021

Esquema Nacional de Vacunación - MINSA

 Vacunas	Inmunizaciones en mayores de 05 años ⁽²⁾			
	 Solo niñas de 9 a 13 años	 Adolescentes y Adultos	 Gestantes	 Adulto Mayor (60 a +)
Vacuna VPH (Virus Papiloma Humano)	02 dosis	—	—	—
Hepatitis B (HvB)	—	03 dosis*	03 dosis	—
Influenza (Contra la gripe)**	Dosis anual (aplica a todas las edades)			
DT (Difteria y Tétanos)***	—	03 dosis	02 dosis	—
DTPa (Difteria, Tétanos y Pertussis acelular) ****	—	—	01 dosis	—
Neumococo	—	—	—	Dosis única
Fiebre Amarilla *****	—	Dosis única	—	—

(2) La aplicación de vacunas en el Centro de la APEPS dependerá del abastecimiento del Ministerio de Salud y el protocolo se actualizará según las directivas del MINSA.

MEF (Mujeres en Edad Fértil)

*5 a 15 años (Solo a aquellos que no han recibido vacunación completa con Pentavalente).

****La vacuna es estacional y se aplica una vez al año en todas las edades. Esta sujeto a disponibilidad del stock de vacunas.**

***Solo aplica para Mujeres en Edad Fértil (MEF) de 12 a 49 años.

****Solo gestantes de 27 a 36 semanas (Tercer trimestre de gestación).

*****Personas de 02 a 59 años de edad que acrediten no haber recibido la vacuna y que viven en zonas endémicas según norma técnica N° 719-2018/MINSA. Sujeto a disponibilidad de stock de vacunas.

Fecha de actualización: Mayo 2021

Esquema Nacional de Vacunación - MINSA

¿Quieres separar tu cita de vacunación?
¡Estamos felices de ayudarte!

En Lima:

Centro de Vacunación de la Clínica Javier Prado (Asociación de EPS)

 Teléfono: (01) 211 4141 Opción 1
WhatsApp 924805221- 924805228

 Calle Los Geranios N° 160, Lince

 Atención de lunes a sábado de
8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

BIOVAC

 Teléfono: (01) 360 7717

 Av. Ayacucho N° 1340, Santiago de Surco

 Atención de lunes a viernes de
9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

 También puedes solicitar tu cita aquí
<https://biovacperu.com/citas/citas>

En Provincias:

Clínica Arequipa - Arequipa

 Teléfono: (054) 599000

 Esquina Puente Grau con Bolognesi s/n, Arequipa

 Atención de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

