


ATMOSPHERE™



คู่มือเครื่องกรองอากาศ
แอมโอสเฟียร์



สารบัญ

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย

3

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ

15

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนและสารเคมีที่เครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกายและมินิกรองได้

28

คำถามที่พบบ่อย

44

เรียนรู้การใช้สมาร์ตเดสบอร์ดและแอปพลิเคชัน

47

แหล่งข้อมูล

68

บริการหลังการขาย


71

ATMOSPHERE
SKY™



ATMOSPHERE
MINI™

ATMOSPHERE SKY™



เครื่องกรองอากาศ
แอทโมสเฟียร์ สกาย

อยู่ในอาคารก็ไม่พ้นมลพิษ



พบว่า คนใช้เวลาอยู่ในอาคาร, บ้านกว่า 80%* ต่อวัน จึงต้องระวังมลพิษเหล่านี้

มลพิษในอาคารมี 3 ประเภท

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

1

มลพิษทางชีวภาพ

แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา
ไรฝุ่น ละอองเกสร

2

มลพิษทางเคมี

ก๊าซ ไซโรเฮย กาว
สีทาผนัง สารฆ่าแมลง
สารทำความสะอาด

3

มลพิษที่เป็นอนุภาค

สารแขวนลอยในอากาศ
ฝุ่น สิ่งสกปรก สารอื่นๆ
ที่เข้าสู่อาคาร

ฝุ่นขนาด PM10
ทำให้ไอ, จาม

ระคายผิวหนัง

ฝุ่นเล็กกว่า PM2.5
เข้าไปถึงในปอด
ส่งผลต่อปอด,
หัวใจ

ฝุ่นเล็กกว่า
PM0.0024
เข้าไปได้ลึกกว่า
อันตรายกว่า

เป็นแหล่งสะสม
เชื้อราและแบคทีเรีย

*ที่มา : United States Environmental Protection Agency

ทำไมฝุ่นเยอะในหน้าหนาว?

หน้าหนาวฝุ่นจะเยอะกว่าฤดูอื่น เป็นเพราะมีอากาศอุ่นกั้นมลพิษไว้ เรียกว่า “**อากาศปิด**”

อากาศเย็น

อากาศอุ่น

อากาศเย็น

1 ฝุ่นควันที่ลอย
ขึ้นมาจากพื้น


2 ถูกอากาศอุ่นกั้นไว้
ไม่ให้ไหลผ่าน

3 ฝุ่นควันจึง
สะสมจนสูงขึ้น

ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นของ PM2.5 ในเขตเมืองของไทย
สูงถึง 31.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
(WHO กำหนด 5 ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

ฝุ่นพิษต่างๆ ร่างกายจัดการยังไง?



แพ้อากาศ
หอบหืดกำเริบ



เยื่อบุโพรงจมูก
อักเสบ




มะเร็งปอด



หลอดเลือด
สมองตีบ

ฝุ่นพิษเหมือนกัน แต่ขนาดต่างกัน

ฝุ่นพิษขนาดใหญ่



10

ไมครอน

เช่น
เขม่า คาร์บอน

ฝุ่นพิษหยาบ



>5-10

ไมครอน

เช่น
เชื้อรา ฝุ่นละออง

ฝุ่นพิษจิ๋ว




1-5

ไมครอน

เช่น PM2.5
คาร์บอนนาโนทิว


ฝุ่นพิษจิ๋วมาก




<1

ไมครอน

เช่น ไวรัส แบคทีเรีย
สารประกอบอินทรีย์



มีขนาดใหญ่พอที่ร่างกายจะกำจัดเอง
แต่บางครั้งก็หลุดเข้าปอดได้



มีขนาดเล็กมากเกินกว่าร่างกายจะกำจัดได้
ต้องมีตัวช่วยดักจับ เช่น เครื่องกรองอากาศ

วิธีลดฝุ่นพิษในบ้านก่อนสูดเข้าร่างกาย

เพราะฝุ่นพิษอันตรายต่อสุขภาพคนในบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม




เด็ก



หญิงมีครรภ์



ผู้สูงอายุ



ผู้ที่เป็โรคปอด
โรคหัวใจ

แนะนำให้

หมั่นทำความสะอาดบ้าน

ลดโอกาสเกิดฝุ่น เขม่า เชื้อรา
ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้



ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในห้อง

ช่วยดักฝุ่นและดูดซับสารประกอบอินทรีย์
ที่ทำให้ปวดหัว ไอ เจ็บคอ เคืองตา จมูกได้



เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

อื้อ ปูนจะปล่อยก๊าซเรดอน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปอด
มักสะสมในห้องปิดทึบ จึงควรหมั่นระบายอากาศ



ใช้เครื่องกรองอากาศ

เลือกขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้องในบ้าน
เลือกใช้แบบกรองได้ทั้งฝุ่นพิษ เชื้อโรค และไวรัส



ATMOSPHERE **SKY**TM

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย

ยอดขายอันดับ 1 ของไทยและของโลก*

เพื่ออากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อีกขั้นของนวัตกรรมการออกแบบเครื่องกรองอากาศที่ไม่เพียงแค่พลิกโฉมรูปลักษณ์ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ แต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้นในทุกลมหายใจ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสบการณ์



ชมวิดีโอ

*จากผลวิจัยการตลาดด้านยอดขายทั่วโลก ปี 2021 โดย Verify Markets โดยพิจารณาตามหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์



มอบอากาศสะอาด

มอบอากาศสะอาดด้วยประสิทธิภาพการกรอง 3 ขั้นตอนคือ กรองหยาบ กรองฝุ่น และกรองกลิ่น พร้อมมอเตอร์คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี

กำจัดฝุ่นละอองขนาดต่างๆ รวมถึง PM2.5 ได้ **99.99%*** และกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กถึง **0.0024 ไมครอน*** ซึ่งเล็กกว่าฝุ่น PM2.5 ถึง 1,000 เท่า

กำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้ **330 ชนิด**** เช่น ไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา ไรฝุ่น ยีสต์ ฝุ่นละออง ควันทูหรี่ ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น

ลดสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ 14 ชนิด รวมทั้งอนุภาคจากการสลายตัวของเรดอน***

อัตราการกรองอากาศสะอาด (CADR) สูงถึง **300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที****** ซึ่งเป็นระดับที่สมบูรณ์แบบสำหรับการกรองอากาศภายในห้องขนาดใหญ่ถึง 43 ตารางเมตร

ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นจากการประกอบอาหาร เป็นต้น

ติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึกการทำงานและเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ




รายชื่อสิ่งปนเปื้อน



รายชื่อสารเคมี

มอบอากาศสะอาดด้วยประสิทธิภาพการกรอง 3 ขั้นตอน



อากาศภายในห้องเข้าเครื่องกรองอากาศทางฝาครอบเครื่อง เพื่อเข้าสู่ระบบการกรองอากาศ 3 ขั้นตอน กรองหยาบ กรองฝุ่น และกรองกลิ่น

จากนั้นแผ่นกรองทั้ง 3 แผ่นจะทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนและมลพิษที่อยู่ในอากาศที่ไหลเข้าป้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมอเตอร์คุณภาพสูงจากประเทศเยอรมนี เพื่อปล่อยอากาศสะอาดออกมาทางด้านบนของตัวเครื่องโดยผ่านตะแกรงด้านล่างของตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 แผ่นกรองหยาบ (Pre-Filter)

- กรองสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่อย่างเส้นใยผ้า เส้นผม และขนสัตว์

ขั้นตอนที่ 2 แผ่นกรองฝุ่น (HEPA Filter)

- กำจัดฝุ่นละอองได้ไม่ต่ำกว่า 99.99% และสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสุดถึง 0.0024 ไมครอน*
- มีประสิทธิภาพในการลดสิ่งปนเปื้อนในอากาศถึง 330 ชนิด** เช่น ไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา ยีสต์ ไรฝุ่น ฝุ่นละออง คิวโนห์รี ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น
- ลดสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ 14 ชนิด ***
- กรองสิ่งปนเปื้อนที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา ยีสต์ ไรฝุ่น ฝุ่นละออง คิวโนห์รี ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น
- ติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึกการทำงานและเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนที่ 3 แผ่นกรองกลิ่น (Carbon Filter)

- ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นจากการประกอบอาหาร เป็นต้น
- ติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึกการทำงานและเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ

ระบบการกรองอากาศ 3 ขั้นตอนนี้ได้รับการวัดค่า Single Pass Efficiency ในการกำจัดฝุ่นละอองได้ไม่ต่ำกว่า 99.99% และสามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสุดถึง 0.0024 ไมครอน* ด้วยความแรงลมทุกระดับ

อัตราการกรองอากาศสะอาด (CADR) ในความแรงลมระดับ 5 (จากทั้งหมด 5 ระดับ) ไม่ต่ำกว่า 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที ซึ่งเป็นระดับที่สมบูรณแบบสำหรับการกรองอากาศให้สะอาดภายในห้องที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 43 ตารางเมตร

พร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบหมุนเวียนอากาศภายใน (Dual-Part Intelligent Flow Assembly) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องกรองอากาศ แอปโมสเฟียร์ สกาย ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในตัวเครื่อง เพื่อให้อากาศเคลื่อนที่ได้โดยมีความต้านทานและมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถไหลเวียนอากาศได้มากที่สุด

* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

*** ทดสอบโดยปล่อยสิ่งปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่เครื่องกรองอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม



มั่นใจ

- มั่นใจด้วยมาตรฐานรับรองระดับสากล Allergy UK, ECARF, AHAM Verified และ Energy Star
- รับประกันความพอใจ 90 วัน และรับประกันคุณภาพ (ยกเว้นแผ่นกรอง) 5 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด



สมาร์ท

- ควบคุมการทำงานจากทุกหนแห่งด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอปพลิเคชัน Amway™ Healthy Home
- ตอบโจทย์กับบ้านที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมักไม่ถนัดการปรับโหมดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง
- ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยระบบ SMART Automatic Operation ที่ปรับความแรงลมโดยอัตโนมัติตามปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่วัดได้จากระบบเซ็นเซอร์ฝุ่นในตัวเครื่องกรองอากาศ
- ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัส Capacitive Touch LED Display
- นอนหลับสบายด้วยโหมดการทำงานกลางคืน (Night Mode)
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อเลื่อน



มาตรฐานรับรองคุณภาพระดับโลก



เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย เป็นเครื่องกรองอากาศรายแรกที่ได้รับการรับรองว่าสามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้และสารก่อการระคายเคืองได้มากถึง 22 หมวด และเป็นเครื่องกรองอากาศรายเดียวที่กรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้มากถึง 102 ชนิด โดย Allergy UK หรือสถาบัน British Allergy Foundation ในประเทศอังกฤษ



ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบอันเคร่งครัดจากสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ในยุโรป (European Centre for Allergy Research Foundation หรือ ECARF) ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการกำจัดสิ่งปนเปื้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงระดับเสียงและอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้



ได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง ควัน ละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้มาตรฐานการทดสอบจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Association of Home Appliance Manufacturers หรือ AHAM) ด้วยอัตราการกรองอากาศสะอาดหรือ Clean Air Delivery Rate (CADR) 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีที่ความแรงลมระดับ 5



ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา



เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย ได้รับเครื่องหมายอก. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย



ATMOSPHERE MINI™



เครื่องกรองอากาศ
แอทโมสเฟียร์ มินิ ○○○○

เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น



คนเราหายใจเฉลี่ย
20,000
ครั้ง/วัน*

ทุกวันเราหายใจ
โดยเอาอากาศเข้าไป
11,000 ลิตร**



ขวดน้ำ 1.5 ลิตร
7,300 ขวด

คนเราต้องการน้ำวันละ 2 ลิตร
แต่ต้องการอากาศวันละ **11,000 ลิตร**
มากกว่าน้ำถึง **5,500 เท่า**




แล้วคุณต้องการ “**อากาศสะอาด**”
เพื่อสูดให้เต็มปอดไหม?

* <https://www.webmd.com/lung/ss/slideshow-lung-facts-overview>

** <https://www.sharecare.com/health/air-quality/oxygen-person-consume-a-day>

อากาศในบ้านสะอาดแค่ไหน?

น่าตกใจ!!! อากาศภายในบ้านมีมลพิษสูงกว่าภายนอกถึง **2 - 5 เท่า***



*สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency - EPA) ประเทศสหรัฐอเมริกา


สถิติภูมิแพ้ในไทย

○○○

การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

24.7 ล้าน ครั้ง/ปี*

*หน่วย: จำนวนครั้งที่มีารับบริการ ข้อมูลผู้ป่วยนอกจาก
สถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562



โรคภูมิแพ้
58%



เด็ก
38%



ผู้ใหญ่
20%



สถิติล่าสุดปี 2559 ของสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
<https://siamrath.co.th/n/203374>

สารก่อภูมิแพ้ในบ้านมีอะไรบ้าง?

สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย



ไรฝุ่น : ที่นอน ผ้าม่าน



ควันบุหรี่ หรือ PM2.5
ที่เข้ามาในบ้าน



แมลงสาบ :
ในห้องน้ำ ห้องครัว



สารระเหยจาก
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ



ละอองเกสรจากดอกไม้ :
ปลิวเข้ามาในบ้าน




รวมทั้งไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อรา



ขนหรือรังแคจากสัตว์เลี้ยง :
ที่วิ่งเล่นในบ้าน



○○○ เพราะมลพิษทางอากาศอยู่รอบตัวเรา ก่อให้เกิดภัยร้ายต่อสุขภาพ




○○○ ฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่ฝุ่นที่ร้ายที่สุด

อนุภาคขนาดใหญ่ ประมาณ PM10
จะถูกกำจัดออกโดย การไอ
จาม และกลืน

อนุภาคที่เล็กกว่านั้นประมาณ PM2.5
สามารถเดินทางเข้าไปลึกถึงในปอด
และเป็นสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ
ปอดและหัวใจ

อนุภาคที่เล็กประมาณ PM0.0024
นับว่ามีอันตรายเพราะ มีขนาดเล็กเกินกว่า
ที่จะถูกกำจัดได้โดยเครื่องกรองอากาศหรือ
เครื่องฟอกอากาศทั่วไปในท้องตลาด





เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ

มันใจกรองสารก่อภูมิแพ้
และ **PM2.5** ได้ **99.99%***

เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น

*ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

เครื่องกรองอากาศ แอ็กโบลฟียร์ มินิ

ตอบโจทย์เรื่องภูมิแพ้

กรองสารก่อภูมิแพ้ได้จำนวนมาก และกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้กว่า 330 ชนิด**
เช่น ไวรัส แบคทีเรีย สปอร์เชื้อรา ไรฝุ่น ยีสต์ ฝุ่นละออง ควันนุหรี ละอองเกสรดอกไม้ เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางอากาศ



แบคทีเรีย



ควันนุหรี




สารก่อภูมิแพ้
จากแมลงสาบ



สารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่าย



ไวรัส



ละอองเกสร
61 ชนิด



ราต่างๆ



เชื้อรา



กลิ่นอาหาร



ฟอร์มาลดีไฮด์



ไรฝุ่น



รังแค

กรองได้
มากกว่า PM2.5

กรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
ได้ถึง **99.99%*** และ
อนุภาคขนาดเล็กถึง
0.0024 ไมครอน*



* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ

มั่นใจด้วยประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ขนาดเล็กถึง **0.0024 ไมครอน***

ส่วนหนึ่งของสิ่งปนเปื้อนในอากาศกว่า 330 ชนิด**
ที่ **แอทโมสเฟียร์ มินิ** กรองได้

ไวรัส / แบคทีเรีย	ก่อให้เกิดโรค	ขนาด (ไมครอน)	กรองได้
โคโรนาไวรัส	โรคไข้หวัด, โรคทางเดินหายใจเมอร์ส, ซาร์ส	0.11	99.07%
อินฟลูเอนซา เอ	โรคไข้หวัดสายพันธุ์เอ (ไข้หวัดนก)	0.098	99.07%
ไรโนไวรัส	โรคไข้หวัดโรโนไวรัส	0.023	99.07%
ไวรัสอาร์เอสวี	โรคติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV)	0.19	99.06%
เฮปาไทติส เอ	โรคไวรัสตับอักเสบ เอ	0.03	99.07%
โมโคพลาสมา	โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	0.177	99.07%
สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนียอี	โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส	0.707	98.88%



เพราะไวรัส แบคทีเรีย หลายชนิด เล็กกว่า
0.3 ไมครอน จึงควรเลือกเครื่องกรองอากาศ
ที่สามารถกรองอนุภาคนาขนาดเล็กได้มีประสิทธิภาพ
นั่นคือ **“แอทโมสเฟียร์ มินิ”**



* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA
ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์

เปรียบเทียบเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ กับ มาตรฐาน HEPA ทั่วไป*

เครื่องกรองอากาศ HEPA

กรองอนุภาค **0.3 ไมครอน**

ประสิทธิภาพ **99.97%**

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ

กรองอนุภาค **0.0024 ไมครอน****

ประสิทธิภาพ **99.99%****

กรองอนุภาค
ได้เล็กกว่า
มาตรฐาน HEPA

125 เท่า



เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ



ลดสารเคมีปนเปื้อนในอากาศ
13 ชนิด (ในห้องทดลองอิสระ
ภายใต้การควบคุม)



สามารถกรองอากาศในห้อง
ขนาด 19 ตารางเมตร ด้วยอัตรา
การกรองอากาศสะอาด CADR
สูงถึง 130 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
ที่ความแรงลมระดับ 3



ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
เช่น กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นจาก
การประกอบอาหาร เป็นต้น



ติดตั้งระบบ RFID เพื่อบันทึก
การทำงานและเตือนการเปลี่ยน
แผ่นกรองได้อย่างแม่นยำ



ควบคุมการทำงานจากทุกหนแห่ง
ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ผ่านแอปพลิเคชัน



Amway™ Healthy Home



นอนหลับสนิทด้วย
โหมดการทำงานกลางคืน
(Night Mode)


* ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งสหรัฐอเมริกา (ASME)
และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา (U.S. DOE)

** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA
ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

แผ่นกรอง 3 in 1 แอพโมสเฟียร์ มิอ

○○○

มอบอากาศสะอาดด้วยประสิทธิภาพการกรอง **3 ขั้นตอน**
คือ กรองหยาบ กรองกลั่น และกรองฝุ่น ด้วยแผ่นกรอง 3 in 1



ภายในประกอบด้วยกรองหยาบ กรองกลั่น และกรองฝุ่น
อายุการใช้งานสูงสุด 10 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใช้งาน
และระดับความแรงลมที่ใช้ แนะนำเปลี่ยนปลั๊กไฟตลอดเวลา
เพื่อการัน้บอายุการใช้งานที่แม่นยำ

การทำความสะอาดแผ่นกรอง

ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นที่สะสมอยู่ที่แผ่นกรองหยาบ
(ด้านหน้าของแผ่นกรอง) หรือใช้แปรง/ผ้าแห้ง เช็ดทำความสะอาด
ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำหรือของเหลวใดๆ



มันไวด์มาตรฐาน รับรองระดับสากล



ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกำจัดสารก่อให้เกิดภูมิแพ้จาก Allergy UK ประเทศอังกฤษ ว่าสามารถลดหรือกรองสารก่อภูมิแพ้ได้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะที่จะใช้กับผู้ที่ เป็นโรคภูมิแพ้ทางอากาศ



ได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง คาร์บอน เกสรดอกไม้ จากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ AHAM ประเทศสหรัฐอเมริกา



เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ ได้รับการรับรองเรื่องการกรองสิ่งปนเปื้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมถึงระดับเสียง และอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน โดยสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ในยุโรป



ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. EPA และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา



เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มินิ ได้รับเครื่องหมาย มอก. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย

แอปพลิเคชัน

Amway™ Healthy Home

- ควบคุมการทำงานจากทุกที่
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งในและนอกบ้าน
- ตรวจสอบอายุการใช้งานแผ่นกรอง พร้อมสั่งซื้อผ่านแอปได้ทันที

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่



มอบอากาศสะอาด ด้วยเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และแอทโมสเฟียร์ มินิ

ATMOSPHERE
SKY



ATMOSPHERE
MINI

ประสิทธิภาพ

สิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสุดที่กรองได้	0.0024 ไมครอน*	
จำนวนสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่กรองได้	มากถึง 330 ชนิด**	
จำนวนสารเคมีปนเปื้อนในอากาศที่กรองได้	14 ชนิด	13 ชนิด
อัตราการกรองอากาศสะอาดสูงสุด ในโหมดแรงลมสูงสุด (ค่า CADR)	300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที	130 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
แผ่นกรอง	แยก 3 แผ่น คือ แผ่นกรองหยาบ แผ่นกรองฝุ่น และแผ่นกรองกลิ่น	แผ่นกรอง 3 in 1
พื้นที่ครอบคลุม	43 ตารางเมตร	19 ตารางเมตร
ตัวอย่างห้องที่เหมาะสมในการใช้งาน	ห้องนอนใหญ่ ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ห้องฟิตเนส ห้องประชุม	ห้องนอนเล็ก ห้องนอนเด็ก ห้องทำงาน ห้องสัตว์เลี้ยง ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่นขนาดเล็ก

ฟังก์ชัน

การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน	✓	
โหมดทำงานกลางคืน (ระดับแสงไฟที่ หน้าจอแสดงผลลดลง)	✓	
ระบบแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	✓	
รูปแบบหน้าจอ	ระบบสัมผัสทัชสกรีน	แบบปุ่มสัมผัส
ระดับเสียง	30 - 60 เดซิเบล	27 - 52 เดซิเบล
ความแรงลม	5 ระดับ	3 ระดับ

รูปลักษณ์

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) นิ้ว	12 x 16 x 29	10 x 14 x 18
น้ำหนัก	12.6 กิโลกรัม	5.22 กิโลกรัม
การเคลื่อนย้าย	มีล้อเลื่อน	ยกเครื่องสะดวก น้ำหนักเบา

การรับประกัน

การรับประกันความพอใจ	90 วัน	
การรับประกันคุณภาพเครื่อง	5 ปี	3 ปี

* ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระตามมาตรฐาน EN1822 European HEPA ผลทดสอบแบบ Single Pass Efficiency

** ทดสอบโดยห้องทดลองอิสระด้วยวิธีการประเมินด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์



ATMOSPHERE  MINI™

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนและสารเคมี ที่เครื่องกรองอากาศแอกโมสเฟียร์ สกาย และมินิกรองได้



รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Absidia	สปอร์เชื้อรา	3.536
AC Fine Road Test Dust	ฝุ่น	0.97
Acacia (wattle, mimosa)	ละอองเกสร	73
Acer (maple, box elder)	ละอองเกสร	33
Acinetobacter	แบคทีเรีย	1.225
Acremonium	สปอร์เชื้อรา	2.449
Actinomyces bovis	แบคทีเรีย	0.5
Actinomyces israelii	แบคทีเรีย	0.901
Adenovirus	ไวรัส	0.079
Aerococcus viridans	แบคทีเรีย	1
Aeromonas	แบคทีเรีย	2.098
Alcaligenes	แบคทีเรีย	0.775
Alnus (alder)	ละอองเกสร	25
Alternaria alternata	สปอร์เชื้อรา	11.225
Amaranthaceae (pigweed, amaranth, cottonweed)	ละอองเกสร	30
Ambrosia (ragweed)	ละอองเกสร	27
Ambrosia artemisiifolia (Ragweed, common ragweed)	ละอองเกสร	27
Ambrosia artemisiifolia (Short ragweed)	ละอองเกสร	20
Ambrosia trifida (Giant ragweed, False ragweed)	ละอองเกสร	27
Artemisia (sage, wormwood, mugwort)	ละอองเกสร	22
Arterivirus	ไวรัส	0.05
Arthrimum phacospermum	สปอร์เชื้อรา	5
Asbestos	ฝุ่น	3
Aspergillus chevalieri	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus clavatus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus flavus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus fumigatus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus niger	สปอร์เชื้อรา	3.354

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Aspergillus ochraceus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus parasiticus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus ustus	สปอร์เชื้อรา	3.354
Aspergillus versicolor	สปอร์เชื้อรา	3.354
Asteracea (goldenrod, aster, cocklebur, etc.)	ละอองเกสร	24
Aureobasidium pullulans	สปอร์เชื้อรา	4.899
Avian Adenovirus (FAV)	ไวรัส	0.08
Avian Encephalomyelitis Virus	ไวรัส	0.023
Avian Influenza A	ไวรัส	0.098
Avian Leukosis virus (RSA)	ไวรัส	0.107
Avian metapneumovirus	ไวรัส	0.1
Avian Sarcoma virus	ไวรัส	0.098
Bacillus anthracis	สปอร์แบคทีเรีย	1.118
Bacillus cereus	สปอร์แบคทีเรีย	1.118
Bacillus subtilis	สปอร์แบคทีเรีย	1.12
Bacteroides fragilis	แบคทีเรีย	3.162
Betulaceae (birch, hazlenut, hop hornbeam)	ละอองเกสร	25
Blastomyces dermatitidis	สปอร์เชื้อรา	12.649
Bordetella avium	แบคทีเรีย	0.7
Bordetella bronchiseptica	แบคทีเรีย	0.707
Bordetella pertussis	แบคทีเรีย	0.245
Botrytis cinerea	สปอร์เชื้อรา	6.708
Bovine Coronavirus (BCV)	ไวรัส	0.113
Brachyspira pilosicoli	แบคทีเรีย	0.5
Brucella abortus	แบคทีเรีย	0.57
Brucella canis	แบคทีเรีย	0.566
Brucella maris	แบคทีเรีย	0.566
Brucella melitensis	แบคทีเรีย	0.566
Brucella neotomac	แบคทีเรีย	0.566

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินี กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
<i>Brucella ovis</i>	แบคทีเรีย	0.566
<i>Brucella suis</i>	แบคทีเรีย	0.57
<i>Burkholderia cenocepacia</i>	แบคทีเรีย	0.707
<i>Burkholderia mallei</i>	แบคทีเรีย	0.674
<i>Burkholderia pseudomallei</i>	แบคทีเรีย	0.494
<i>Calliandra (calliandra)</i>	ละอองเกสร	73
<i>Campylobacter coli</i>	แบคทีเรีย	2.12
<i>Campylobacter jejuni</i>	แบคทีเรีย	2.12
Canary Pox Virus	ไวรัส	0.24
<i>Candida albicans</i>	แบคทีเรีย	4.899
Canine Adenovirus Type 1 (CAV-1)	ไวรัส	0.093
Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2)	ไวรัส	0.093
Canine Calicivirus (CaCV)	ไวรัส	0.034
Canine Coronavirus	ไวรัส	0.113
Canine Distemper Virus (CDV)	ไวรัส	0.15
Canine Influenza H3N2	ไวรัส	0.098
Canine Influenza H3N8	ไวรัส	0.098
Canine Norovirus	ไวรัส	0.035
Canine Parvovirus 2	ไวรัส	0.022
Cannabinaceae (wax myrtle)	ละอองเกสร	20
CardioBacteria	แบคทีเรีย	0.612
<i>Carpinus (hornbeam)</i>	ละอองเกสร	35
<i>Carya (hickory, pecan)</i>	ละอองเกสร	26
Cat dander	สารก่อภูมิแพ้	0.4
<i>Chaetomium globosum</i>	สปอร์เชื้อรา	5.455
Chenopodiaceae (goosefoot, saltbush, Russian pigweed)	ละอองเกสร	24
Chikungunya virus	ไวรัส	0.06
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	แบคทีเรีย	0.548
<i>Chlamydophila abortus</i>	แบคทีเรีย	0.283

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
<i>Chlamydomphila caviae</i> (formerly <i>C.psittaci</i>)	แบคทีเรีย	0.283
<i>Chlamydomphila felis</i>	แบคทีเรีย	0.283
<i>Chlamydomphila muridarum</i>	แบคทีเรีย	0.283
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	แบคทีเรีย	0.283
<i>Chrysanthemum</i> (ox-eye)	ละอองเกสร	34
<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	สปอร์เชื้อรา	8.062
<i>Clostridium botulinum</i>	สปอร์แบคทีเรีย	1.975
<i>Clostridium difficile</i> spores	สปอร์แบคทีเรีย	1.14
<i>Clostridium perfringens</i>	สปอร์แบคทีเรีย	5
<i>Clostridium tetani</i>	สปอร์แบคทีเรีย	5
<i>Coccidioides immitis</i>	สปอร์แบคทีเรีย	3.464
Cockroach allergens	สารก่อภูมิแพ้	3
Coronavirus Virus	ไวรัส	0.113
Coronavirus (SARS)	ไวรัส	0.11
<i>Corylus</i> (hazel)	ละอองเกสร	22
<i>Corynebacteria diphtheriac</i>	แบคทีเรีย	0.698
COVID-19 Coronavirus	ไวรัส	0.1
Cowpox	ไวรัส	0.173
<i>Coxiella burnetii</i>	แบคทีเรีย	0.283
Coxsackievirus	ไวรัส	0.027
Crimean-Congo hemorrhagic fever	ไวรัส	0.09
<i>Cryptococcus farciminosus</i>	สปอร์เชื้อรา	4.9
<i>Cryptococcus neoformans</i>	สปอร์เชื้อรา	4.899
<i>Cryptomeria</i> (evergreen, Japanese cedar)	ละอองเกสร	30
<i>Cryptosporidium parvum</i>	สปอร์เชื้อรา	3
<i>Cryptostroma corticale</i>	สปอร์เชื้อรา	3.742
Cupressaceae (juniper family, cedar, conifers)	ละอองเกสร	27
<i>Cupressus arizonica</i> (Arizona cypress)	ละอองเกสร	27
<i>Cupressus sempervirens</i> (Italian cypress)	ละอองเกสร	25

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Curvularia lunata	สปอร์เชื้อรา	11.619
Cyperaceae (sedge family)	ละอองเกสร	37
Dengue fever virus	ไวรัส	0.045
Dermatophilus congolensis	สปอร์เชื้อรา	1
Desert ragweed	ละอองเกสร	27
Dog dander	สารก่อภูมิแพ้	0.4
Drechslera	สปอร์เชื้อรา	69.282
Dust (L.e. flour, cement)	ฝุ่น	0.75
Dust Mite (Dermatophagoides) Antigen Der fl	สารก่อภูมิแพ้	1.1
Dust Mite (Dermatophagoides) Antigen Der pl	สารก่อภูมิแพ้	1.1
Eastern Equine Encephalitis (EEE)	ไวรัส	0.07
Ebola	ไวรัส	0.09
Echovirus	ไวรัส	0.024
Elm	ละอองเกสร	28
Emmericella nidulans	สปอร์เชื้อรา	3.24
Enterobacter cloacae	แบคทีเรีย	1.414
Enterococcus	แบคทีเรีย	1.414
Enterococcus faecalis	แบคทีเรีย	0.707
Enterococcus faecium	แบคทีเรีย	1.414
Enterovirus 71(enterovirus Type 71)	ไวรัส	0.027
Epicoccum purpurascens	แบคทีเรีย	17.321
Epidermophyton	สปอร์เชื้อรา	8.5
Equine Influenza	ไวรัส	0.1
Erysipelothrix spp.	สปอร์เชื้อรา	1
Escherichia coli O157:H7	แบคทีเรีย	0.5
Eurotium chevalieri	สปอร์เชื้อรา	5.612
Exophiala	สปอร์เชื้อรา	2.121
Fagus (beech)	ละอองเกสร	41
Feline Calicivirus (FeCV)	ไวรัส	0.037

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโอมสเฟียร์ สกาย และแอโอมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Feline Distemper (Feline Parvovirus, FPV)	ไวรัส	0.022
Feline Herpesvirus T1 (Rhinotracheitis, FVR)	ไวรัส	0.18
Feline Infectious Peritonitis virus (FIP)	ไวรัส	0.11
Feline Influenza A (H7N2)	ไวรัส	0.098
Feline Panleukopenia (Picomavirus) (FPV)	ไวรัส	0.037
Fowlpox virus (Avian poxvirus)	ไวรัส	0.24
Francisella tularensis	แบคทีเรีย	0.2
Fraxinus (ash, black ash, green ash)	ละอองเกสร	22
Fugomyces cyanescens	สปอร์เชื้อรา	2.12
Fusarium graminearum	สปอร์เชื้อรา	11.225
Fusarium moniliforme	สปอร์เชื้อรา	11.225
Fusarium nivale	สปอร์เชื้อรา	11.225
Fusarium solani	สปอร์เชื้อรา	11.225
Fusarium sporotrichoides	สปอร์เชื้อรา	11.225
Giant ragweed	ละอองเกสร	27
Goldenrod	ละอองเกสร	24
Grass	ละอองเกสร	52
Guineapig adenovirus	ไวรัส	0.079
Haemophilus influenzae	แบคทีเรีย	0.285
Haemophilus parainfluenzae	แบคทีเรีย	1.732
Hantavirus (Hantaan Virus)	ไวรัส	0.095
Hazelnut	ละอองเกสร	25
Helicobacter pylori	แบคทีเรีย	2.1
Helminthosporium	สปอร์เชื้อรา	11.577
Hendra Virus	ไวรัส	0.175
Hepatitis A	ไวรัส	0.03
Hickory	ละอองเกสร	26
Histoplasma capsulatum	สปอร์เชื้อรา	2.236
Histoplasma farciminosum	สปอร์เชื้อรา	2.236

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโอมสเฟียร์ สกาย และแอโอมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
HPV	ไวรัส	0.06
Infectious Bronchitis Virus (IBV)	ไวรัส	0.113
Infectious Laryngotracheitis (Psittacid herpes)	ไวรัส	0.18
Influenza A	ไวรัส	0.098
Influenza B	ไวรัส	0.098
Influenza C	ไวรัส	0.098
Japanese cedar	ละอองเกสร	30
Japanese encephalitis	ไวรัส	0.045
Juglans (walnut, butternut)	ละอองเกสร	26
Junin virus	ไวรัส	0.122
Klebsiella pneumoniae	แบคทีเรีย	0.671
Kocuria rhizophila	แบคทีเรีย	0.5
Kyasanur Forest virus	ไวรัส	0.045
Lassa virus	ไวรัส	0.122
Latex	สารก่อภูมิแพ้	2.5
Legionella pneumophila	แบคทีเรีย	0.52
Leptospira spp.	แบคทีเรีย	0.1
Liquidambar (sweet gum, gum tree)	ละอองเกสร	6
Listeria monocytogenes	แบคทีเรีย	0.707
Louping III (LIV)	ไวรัส	0.05
Lymphocytic choriomeningitis (LCMV)	ไวรัส	0.087
Machupo	ไวรัส	0.12
Marburg virus	ไวรัส	0.039
Marek's Disease Virus (Herpesvirus)	ไวรัส	0.18
Measles virus	ไวรัส	0.158
MERS Coronavirus	ไวรัส	0.113
Micromonospora faeni	แบคทีเรีย	0.866
Microsporum spp.	สปอร์เชื้อรา	2.96
Monkeypox virus	ไวรัส	0.25

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Moraxella	สปอร์เชื้อรา	1.225
Morus (mulberry)	ละอองเกสร	17
Mucor plumbeus	สปอร์เชื้อรา	7.071
Mugwort	ละอองเกสร	22
Mulberry	ละอองเกสร	17
Mumps virus	ไวรัส	0.164
MycoBacteria abcessus	แบคทีเรีย	0.69
MycoBacteria avium	แบคทีเรีย	1.118
MycoBacteria bovis	แบคทีเรีย	0.637
MycoBacteria chelonae	แบคทีเรีย	0.64
MycoBacteria chimera	แบคทีเรีย	1.64
MycoBacteria fortuitum	แบคทีเรีย	0.637
MycoBacteria kansasii	แบคทีเรีย	0.637
MycoBacteria marinum	แบคทีเรีย	0.637
MycoBacteria tuberculosis	แบคทีเรีย	0.637
MycoBacteria ulcerans	แบคทีเรีย	0.564
Mycoplasma gallisepticum	แบคทีเรีย	0.177
Mycoplasma hyopneumoniae	แบคทีเรีย	0.177
Mycoplasma pneumoniae	แบคทีเรีย	0.177
Mycoplasma synoviae	แบคทีเรีย	0.177
Neisseria meningitidis	แบคทีเรีย	0.775
Nettles	ละอองเกสร	13
Newcastle Disease Virus (NDV)	ไวรัส	0.212
Nipah virus (Henipah virus)	ไวรัส	0.175
Nocardia asteroides	แบคทีเรีย	1.118
Nocardia brasiliensis	แบคทีเรีย	1.414
Norwalk virus	ไวรัส	0.029
Olea (olive)	ละอองเกสร	22
Omsk hemorrhagic fever	ไวรัส	0.043

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโหมสเฟียร์ สกาย และแอโหมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Orchard grass	ละอองเกสร	52
OmithoBacteria rhinotracheale (ORT)	แบคทีเรีย	0.64
Paecilomyces variotii	สปอร์เชื้อรา	2.828
Paper mulberry	ละอองเกสร	17
Papilloma virus	ไวรัส	0.055
Paracoccidioides brasiliensis	สปอร์เชื้อรา	4.472
Parainfluenza virus	ไวรัส	0.194
Parietaria (pellitory)	ละอองเกสร	14
Parvovirus B19	ไวรัส	0.022
Penicillium citrinum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium crustosum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium cyclopium	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium expansum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium islandicum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium purpurogenum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium roquefortii	สปอร์เชื้อรา	3.262
Penicillium viridicatum	สปอร์เชื้อรา	3.262
Phialophora	สปอร์เชื้อรา	1.47
Phoma	สปอร์เชื้อรา	3.162
Pinaceae (pine family)	ละอองเกสร	117
Pinus radiata D (New Zealand pine)	ละอองเกสร	71
Plantago (English plantain)	ละอองเกสร	28
Platanus (sycamore, plane tree)	ละอองเกสร	18
Pneumocystis carinii	สปอร์เชื้อรา	2
Poaceae (grass family, Gramineae)	ละอองเกสร	52
Pollen fragments	ละอองเกสร	5
Polygonaceae (buckwheat, rumex, sorrel)	ละอองเกสร	32
Polyomavirus	ไวรัส	0.0424
Populus (poplar, cottonwood, aspen)	ละอองเกสร	32

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และแอทโมสเฟียร์ มินี กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Porcine Respiratory Coronavirus (PRCV)	ไวรัส	0.14
Proteus mirabilis	แบคทีเรีย	0.494
Pseudallescheria boydii	แบคทีเรีย	3.162
Pseudomonas aeruginosa	แบคทีเรีย	0.494
Pseudomonas diminuta	แบคทีเรีย	0.494
Pseudorabies (PRV)	ไวรัส	0.194
Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD)	ไวรัส	0.055
Quercus (oak)	ละอองเกสร	27
Rabies virus	ไวรัส	0.07
Reovirus	ไวรัส	0.075
Respiratory Syncytial Virus (RSV)	ไวรัส	0.19
Rhinovirus	ไวรัส	0.023
Rhizomucor pusillus	สปอร์เชื้อรา	4.183
Rhizopus	สปอร์เชื้อรา	6.928
Rhodoturula	สปอร์เชื้อรา	13.856
Rickettsia prowazekii	แบคทีเรีย	0.6
Rickettsia rickettsii	แบคทีเรีย	0.6
Rift Valley fever	ไวรัส	0.0922
Rotavirus	ไวรัส	0.073
Rubella virus	ไวรัส	0.061
Saccharomyces cerevisiae	เชื้อรา	6
Saccharopolyspora rectivirgula	สปอร์เชื้อรา	1.342
Salix (willow)	ละอองเกสร	25
Salmonella enteritidis	แบคทีเรีย	0.81
Salmonella typhi	แบคทีเรีย	0.806
Scedosporium spores	สปอร์เชื้อรา	3.162
Scopulariopsis	สปอร์เชื้อรา	5.916
Serratia marcescens	แบคทีเรีย	0.632
Shigella dysenteriae	แบคทีเรีย	0.801

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโอมสเฟียร์ สกาย และแอโอมสเฟียร์ มินิ กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Shigella paradysenteriae	แบคทีเรีย	0.801
Shigella sonnei	แบคทีเรีย	0.801
Silkworm (Bombyx mori) fragments	สารก่อภูมิแพ้	10
Slender ragweed	ละอองเกสร	20
Spider Mite allergens	สารก่อภูมิแพ้	1.1
Spirillus minus	แบคทีเรีย	1
Sporothrix schenckii	สปอร์เชื้อรา	6.325
Stachybotrys chartarum	สปอร์เชื้อรา	5.623
Staphylococcus aureus (MRSA)	แบคทีเรีย	0.866
Staphylococcus epidermis	แบคทีเรีย	0.866
Storage Mite allergens	สารก่อภูมิแพ้	1.1
Streptobacillus moniliformis	แบคทีเรีย	0.707
Streptococcus pneumoniae	แบคทีเรีย	0.707
Streptococcus pyogenes	แบคทีเรีย	0.894
Swine Influenza	ไวรัส	0.1
Taraxacum (dandelion)	ละอองเกสร	34
Taxodium (Cypress)	ละอองเกสร	27
Taxodium distichum (Bald cypress)	ละอองเกสร	27
Thermoactinomyces sacchari	แบคทีเรีย	0.855
Thermoactinomyces vulgaris	แบคทีเรีย	0.866
Thermomonospora viridis	แบคทีเรีย	0.52
Tilia (baswood, linden)	ละอองเกสร	31
Tobacco smoke	ฝุ่น	0.025
Trichoderma viridae	สปอร์เชื้อรา	4.025
Trichophyton	สปอร์เชื้อรา	4.899
Trichosporon	สปอร์เชื้อรา	8.775
Typha (cattail)	ละอองเกสร	23
Ulmus (elm)	ละอองเกสร	28
Ulocladium	สปอร์เชื้อรา	14.142

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องกรองอากาศ แอโบลีฟายร์ สกาย และแอโบลีฟายร์ บีบี กรองได้

รายชื่อสิ่งปนเปื้อนในอากาศ	ประเภท	ขนาด (ไมครอน)
Urticaceae (nettle family, pellitory)	ละอองเกสร	13
Ustilago	สปอร์เชื้อรา	5.916
Ustilago maydis (Corn smut)	สปอร์เชื้อรา	5.916
Vaccinia virus	ไวรัส	0.224
Varicella-zoster virus (VZV)	ไวรัส	0.173
Variola (Smallpox)	ไวรัส	0.224
Venezuelan Equine Encephalitis (VEE)	ไวรัส	0.06
Verticillium	สปอร์เชื้อรา	4.796
Vibrio cholerae	แบคทีเรีย	2.12
Wallemia sebi	สปอร์เชื้อรา	2.958
Western Equine Encephalitis (WEE)	ไวรัส	0.07
Yersinia pestis	แบคทีเรีย	0.707
Yersinia pseudotuberculosis	แบคทีเรีย	0.63

รายชื่อสารเคมีที่แอโบลีฟายร์ สกาย กรองได้

- อะซีตัลดีไฮด์
- กรดอะซิติก
- เบนซีน
- ฟอร์มาลดีไฮด์
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์
- ไนโตรเจนไดออกไซด์
- โอโซน
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- โทลูอิน
- TVOC ทวีโอซี (สารระเหยอินทรีย์ทั้งหมด ประกอบด้วย เบนซีน โทลูอิน ไซลีน บิวทิลอะซิเตท และสไตรีน)
- ไซลีน
- ไดเบนซิฟูแรนส์
- ไดออกซิน
- แอมโมเนีย

รายชื่อสารเคมีที่แอโบลีฟายร์ บีบี กรองได้

- อะซีตัลดีไฮด์
- กรดอะซิติก
- เบนซีน
- ฟอร์มาลดีไฮด์
- ไฮโดรเจนซัลไฟด์
- ไนโตรเจนไดออกไซด์
- โอโซน
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- โทลูอิน
- TVOC ทวีโอซี (สารระเหยอินทรีย์ทั้งหมด ประกอบด้วย เบนซีน โทลูอิน ไซลีน บิวทิลอะซิเตท และสไตรีน)
- ไซลีน
- ไดเบนซิฟูแรนส์
- ไดออกซิน

การบำรุงรักษา




ขั้นตอนเปลี่ยนแผ่นกรอง เครื่องกรองอากาศ แอโอสเฟียร์ สกาย

1 ถอดฝาครอบเครื่องออก



2 ถอดแผ่นกรองหยาบ



3 ถอดแผ่นกรองฝุ่น



4 ถอดแผ่นกรองกลิ่น



5 ประกอบแผ่นกรองเข้าเครื่องตามลำดับ




6 ใส่แผ่นใหม่เข้าตัวเครื่องจะรีเซ็ตอัตโนมัติ

(ยกเว้นแผ่นกรองหยาบต้องกดรีเซ็ตที่ตัวเครื่องทดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที)



การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ (ไฟแดงค้าง) เบื้องต้น



ใช้ไดร์แรงลมเย็นเป่า
ตรงช่องเซ็นเซอร์

ขั้นตอนเปลี่ยนแผ่นกรอง เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ มิบี


1 ถอดฝาด้านบนเครื่องออก




2 ถอดแผ่นกรอง 3 in 1



3 ใส่แผ่นใหม่เครื่องจะรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัติ



การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ (ไฟแดงค้าง) เบื้องต้น



ใช้โครแรงลบเย็นเป่า
ตรงช่องเซ็นเซอร์



คำถามที่พบบ่อย

เครื่องกรองอากาศ
แอทโมสเฟียร์ สกาย
แอทโมสเฟียร์ มินิ



Q มอเตอร์ในเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย ใช้งานได้นานแค่ไหน?

A มอเตอร์ในเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้นานถึง 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ปริมาณฝุ่น และระดับแรงลม




Q การกรองแบบแผ่นกรองเฮป้า (HEPA FILTER) กับ เทคโนโลยีไอออนไนเซชัน (Ionization) แตกต่างกันอย่างไร?

A เทคโนโลยีแบบไอออนไนเซชัน คือ การปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อไปดักจับฝุ่นละอองในอากาศ เมื่อประจุดักจับฝุ่นแล้วจะตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ ภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน เพดาน รวมถึงบนร่างกายของผู้อยู่อาศัยด้วย สิ่งปนเปื้อนไม่ได้ถูกกำจัดอย่างแท้จริง แต่จะสะสมอยู่ในห้อง และเทคโนโลยีนี้อาจก่อให้เกิดโอโซน ซึ่งเป็นมลพิษชนิดหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้ไม่มีโอกาสได้รับอันตรายจากโอโซน ในขณะที่การกรองแบบแผ่นกรองเฮป้า (HEPA FILTER) เป็นการกรองโดยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กไว้ในแผ่นกรอง



Q แผ่นกรองฝุ่นของเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และ แอทโมสเฟียร์ มินิ แตกต่างกับแผ่นกรองเฮป้าทั่วไปอย่างไร

A เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และ แอทโมสเฟียร์ มินิ มีแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพการกรองที่สูงกว่าแผ่นกรองเฮป้าทั่วไป สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.0024 ไมครอน* ประสิทธิภาพ 99.99%* จากผลการทดลองในห้องทดลองอิสระตามมาตรฐานที่กำหนด ในขณะที่แผ่นกรองเฮป้าทั่วไป (HEPA filter หรือ High Efficiency Particulate Air filter) ที่นิยามโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา



(U.S. Dept. of Energy) คือการกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ประสิทธิภาพ 99.97% (<https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-hepa-filter>)


Q แผ่นกรองฝุ่นและแผ่นกรองกลิ่น ภายในเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ เมื่อหมดอายุการใช้งาน จะปล่อยสารที่เป็นอันตรายออกมาหรือไม่ หรือมีผลต่อตัวเครื่องหรือไม่ หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรอง?

A เมื่อแผ่นกรองฝุ่นหรือแผ่นกรองกลิ่นหมดอายุการใช้งาน นั้นหมายถึงพื้นผิวภายในแผ่นกรองฝุ่น หรือพื้นผิวของรูพรุนในเม็ดคาร์บอนกัมมันต์ในแผ่นกรองกลิ่น ถูกจับด้วยอนุภาคฝุ่น ไวรัส แบคทีเรีย อนุภาคกลิ่นและสารเคมีต่างๆ อยู่เต็มทุกพื้นที่ ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นหรือกลิ่นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม อนุภาคหรือสารเคมีที่ถูกดักจับไว้แล้วเหล่านี้จะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาสู่อากาศภายนอก และไม่มีผลต่อตัวเครื่อง หากยังไม่มีการเปลี่ยนแผ่นกรอง จะเหมือนไม่มีการใช้แผ่นกรองอากาศ ทำให้คุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่ได้กล่าวอ้างไว้




Q ในกรณีทำความสะอาดแผ่นกรองหยาบสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้หรือไม่ และถ้าเอาใช้ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นของแอทโมสเฟียร์ สกาย จะเกิดอะไรขึ้น

A การนำเครื่องดูดฝุ่นมาดูดบริเวณแผ่นกรองฝุ่นอาจทำให้แผ่นกรองเกิดความเสียหายหรือฉีกขาดได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น แต่ให้สังเกตการแจ้งเตือนของแผ่นกรอง หากขึ้นสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพื่อให้เปลี่ยนแผ่นกรอง ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแผ่นกรองตามกำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพอากาศที่ดี




Q แบคทีเรีย และไวรัสที่ถูกดักจับภายในแผ่นกรองแล้ว จะยังสามารถขยายตัวและย้อนกลับสู่อากาศได้อีกหรือไม่

A ไม่ได้ เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียและไวรัสต้องการปัจจัยที่ทำให้เกิดการขยายตัวหรือแพร่พันธุ์ เช่น น้ำ อาหาร ซึ่งในแผ่นกรองฝุ่น และแผ่นกรองกลิ่นไม่มีปัจจัยที่เหมาะสม เชื้อโรคจึงไม่สามารถขยายตัวได้และจะตายลงในที่สุด



Q แผ่นกรองต่างๆ หากไม่เปิดออกจากถุงพลาสติก จะเก็บได้นานเท่าไร

A สามารถเก็บแผ่นกรองได้นาน 3 ปี นับจากวันผลิต โดยต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์สภาพเดิมจากผู้ผลิต ปิดสนิทมิดชิด และเก็บไว้ในที่แห้ง อุ่น หนีความชื้น



Q ถ้าเราถอดปลั๊กไฟออกในขณะที่ไม่ใช้งาน และเสียบปลั๊กไฟเฉพาะขณะเปิดใช้งานเท่านั้น จะมีผลอย่างไร

A หากไม่เสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา จะมีผลทำให้การนับอายุของแผ่นกรองไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น แผ่นกรองกลิ่นอาจหมดอายุการใช้งานไปแล้วเนื่องจากเกิน 1 ปี แต่สัญญาณยังไม่แจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรอง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลา ถึงแม้ขณะที่ไม่เปิดใช้เครื่อง เพื่อให้การนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองและการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจว่าอากาศ



ที่ถูกกรองออกมาสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของทุกคนในครอบครัว

Q การตั้งวางเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย หรือ แอทโมสเฟียร์ มินิ ภายในห้อง ตำแหน่งใดที่เหมาะสมที่สุด

A เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย ถูกออกแบบมาสำหรับห้องที่มีพื้นที่ขนาด 43 ตารางเมตร และ แอทโมสเฟียร์ มินิ สำหรับห้องพื้นที่ขนาด 19 ตารางเมตร และความสูงประมาณ 2.4 เมตร การตั้งวางเครื่องควรอยู่ใกล้เต้าเสียบปลั๊กไฟ แต่ห่างจากช่องระบายความร้อนและความเย็น หลีกเลี่ยงการตั้งวางสิ่งของที่ทำให้เกิดขวางทางเดินของอากาศที่ไหลเวียนเข้า-ออกตัวเครื่อง ไม่วางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ และใกล้ห้องน้ำ การวางสายไฟต้องไม่กีดขวางทางเดิน



ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ และไม่วางหรือซ่อนสายไฟใต้พรม เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และแอทโมสเฟียร์ มินิ จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องที่ปิดสนิท



เรียนรู้การใช้สมาร์ทแดชบอร์ด
และแอปพลิเคชัน
สำหรับเครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์

A


เรียนรู้การใช้สมาร์ต
แดชบอร์ดและแอปพลิเคชัน
สำหรับเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



ขั้นตอนการสั่งซื้อ
เครื่องกรองน้ำ อีสปริง




การสั่งซื้อเครื่องกรองน้ำ New eSpring สามารถทำการสั่งซื้อ
ได้ทั้งแบบเฉพาะตัวเครื่อง หรือ สั่งซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็คเกจ “อีสปริง แคร์”



สามารถทำการสั่งซื้อได้จากทุกช่องทางการสั่งซื้อ ได้แก่

- เว็บไซต์ Amway.co.th
- แอปพลิเคชัน Amway Click
- LINE Amway Thailand official account
- Amway Shop หรือ Amway Contact Center



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ มี 2 วิธี ได้แก่

ผ่านทางเว็บไซต์ 'myproducts.amwayglobal.com'
หรือสามารถสแกน QR code ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์



หรือ

ผ่านทาง Application 'Amway Healthy Home'
(ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google play)

(Version รองรับ: iOS 14,
Android 9)



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน

ผ่านทาง Website

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทาง Website




ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่เว็บไซต์ 'myproducts.amwayglobal.com'
พิมพ์ หรือ Upload รูปหมายเลขผลิตภัณฑ์
(Serial number)

- คลิก 'ค้นหา'
- คลิก 'ดำเนินการต่อ'

ขั้นตอนที่ 2

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย
Amway ID*
(Amway ID ไม่ใช่รหัสสมาชิก
หากยังไม่มีสามารถทำการสร้าง
Amway ID ใหม่ ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
โดยใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์)
หากมี Amway ID
เรียบร้อยแล้ว
คลิกลงชื่อเข้าใช้



ขั้นตอนที่ 3


คลิก 'ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์'
เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น
ขั้นตอนลงทะเบียน
รับประกัน



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home



ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home




ติดตั้งแอปพลิเคชัน 'Amway Healthy Home'
(ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google play)




ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Amway Healthy Home




ขั้นตอนที่ 1
ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเปิดแอปพลิเคชัน



ขั้นตอนที่ 2
เลือก 'ประเทศไทย'



ขั้นตอนที่ 3
เลือกภาษา จากนั้นคลิก
'ยืนยัน'



ขั้นตอนที่ 4
คลิก 'ยอมรับข้อกำหนด
เงื่อนไขการใช้งาน'



ขั้นตอนที่ 5
ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย
Amway ID



ขั้นตอนที่ 6
กรอก Amway ID และรหัส
จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้




ขั้นตอนที่ 7
ที่หน้าหลัก คลิกที่ปุ่ม '+'
ที่มุมขวาล่าง




ขั้นตอนที่ 8
คลิก 'เพิ่มอุปกรณ์'



ขั้นตอนที่ 9
คลิก 'เริ่มต้น'



ขั้นตอนที่ 10
เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ



ขั้นตอนที่ 11
คลิก 'ดำเนินการต่อ'



ขั้นตอนที่ 12
เปิดสวิตช์ที่มือถือและสถานะ
สัญญาณบนเครื่องกรองน้ำ
เครื่องกรองอากาศ




ขั้นตอนที่ 13
เชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำ
ด้วยบลูทูธ



**เชื่อมต่อกับเครื่องกรองน้ำ
ด้วยบลูทูธ เรียบร้อย**



ขั้นตอนที่ 14
ระบุสัญญาณ internet โดยเลือก
Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง



ขั้นตอนที่ 15
ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ขั้นตอนนี้
จากนั้น คลิก "ยืนยัน"



ขั้นตอนที่ 16
คลิก "ดำเนินการต่อไป"


ขั้นตอนการใช้งาน

แอปพลิเคชัน Amway Healthy Home




หน้าหลัก (Home)





การบอกสถานที่ติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ



ตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ภายนอกอาคารปัจจุบัน



พยากรณ์อากาศ


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เครื่องกรองน้ำอีสปริง


การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองน้ำ อีสปริง



การตั้งค่า


ดูสถานะการเชื่อมต่อ internet

สถานะ % ไส้กรอง คงเหลือ



ปริมาณการใช้น้ำ
รายวัน/รายสัปดาห์
พร้อมค่าเฉลี่ย/
ค่าสูงสุด

การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองอากาศ




ขั้นตอนที่ 1

คลิกที่เครื่องกรองอากาศ

Atmosphere Sky และ เครื่อง

กรองอากาศ Atmosphere Mini

การดูรายละเอียดสถานะเครื่องกรองอากาศ



การตั้งค่า

สถานะการเชื่อมต่อ internet
สถานะเปิด/ปิด

สถานะ % แผ่นกรองคงเหลือ

ตั้งเวลาการใช้งาน
(เปิด/ปิด, โหมด)ข้อมูลผลิตภัณฑ์
และวิดีโอ

คลิกปุ่มอื่น ๆ



คลิก "เกี่ยวกับ"



สถานะรับประกัน



ข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด

การดูข้อมูลอื่นๆ เช่น สถานะรับประกัน ข้อมูลการใช้งานโดยละเอียด



การตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับเครื่องกรองอากาศ



คลิกปุ่มอื่นๆ




คลิก "การตั้งค่า"




สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น ชื่ออุปกรณ์, สถานที่ติดตั้ง, แก๊วห้อง, การเชื่อมต่อเครือข่าย, ลบอุปกรณ์ และการรีเซ็ตตั้งค่าโรงงาน


ขั้นตอนการใช้ Smart Dashboard เครื่องมือจัดการ Atmosphere / eSpring



ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่หน้าหลักสารถ์ แดชบอร์ด
และแถบคลิกเมนู



ขั้นตอนที่ 2
คลิก "จัดการสินค้า"



ขั้นตอนที่ 3
คลิก "Atmosphere/eSpring"


Quick summary (เครื่องทั้งหมดในสาขายาน)




หน้าหลักแสดงข้อมูล
สรุปจำนวนเครื่องทั้งหมดในสาขายาน




สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะประเภทรายการสินค้าที่ต้องการดูได้
และสามารถเปิด/ปิดตัวกรองการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ






คลิก ไอคอน “จัดการซื้อสินค้า”
สามารถตั้งซื้อให้สินค้าตามความต้องการ
เพื่อช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น



ไอคอน “จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน”
สามารถเพิ่มชื่อเล่นของผู้ใช้งาน
แท็กไเบอร์โทรศัพท์ สามารถบันทึกข้อความ
สำคัญเพื่อเตือนความจำ


สำหรับเครื่องกรองน้ำออสปริง รุ่นล่าสุด เครื่องใดที่มีการซื้อแพ็คเกจ ออสปริง แคร่
ร่วมด้วย จะสามารถสังเกตไอคอน สัญลักษณ์แพ็คเกจ จะเห็นช่วงระยะเวลาแพ็คเกจ
ตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาแพ็คเกจ

สัญลักษณ์แพ็คเกจ



ช่วงระยะเวลาแพ็คเกจ

การดูประวัติการใช้แพ็คเกจ



ขั้นตอนที่ 1

คลิก “ดูประวัติการใช้แพ็คเกจ”


ดูประวัติการใช้แพ็คเกจ



ข้อมูลแสดงประวัติการใช้แพ็คเกจ
แต่ละเครื่องว่าได้ใช้สิทธิ์แพ็คเกจ
อะโรไปเล้งบ้าง และยังมีเหลืออีก
กี่สิทธิ์ที่ยังไม่ได้ใช้


หมายเหตุ: การใช้สิทธิ์แพ็คเกจ ไม่ว่าจะเป็น
In-Home service, การเรียกติดตั้ง ทำความสะอาด
หรือบริการอื่น ๆ จะต้องมีสิทธิ์ในระยะเวลา
แพ็คเกจที่กำหนดเท่านั้น หากหมดระยะเวลาไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

การแจ้งเตือนเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องทั้งหมดในสายงาน




ขั้นตอนที่ 1

สังเกตได้จาก ไอคอน
“กระดิ่งสีแดง” และคลิก
“ดูประวัติการใช้เพิกเกจ”




สามารถกดสั่งซื้อ
อะไหล่อุปกรณ์ได้ทันที



ขั้นตอนที่ 2

คลิก “ดูประวัติ” เพื่อบันทึกวันที่
เปลี่ยนอุปกรณ์ล่าสุด
พร้อมทั้งดูประวัติการเปลี่ยนอุปกรณ์

การดูแลป้องกันเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ



คลิก “ดูประวัติ” เพื่อดูประวัติของคุณ
รวมถึงของดาว์นไลน์ในสายงาน
พร้อมสถานะแจ้งเตือนการใช้ดูประวัติ

สถานะแจ้งเตือนการใช้ดูประวัติ




สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงก์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

<https://studioabothai.com/video/1242>

ATMOSPHERE :: SKY™
ATMOSPHERE :: MINI™



แอปพลิเคชัน Amway™ Healthy Home



- ✓ ควบคุมการทำงานของเครื่องกรองอากาศ
- ✓ แจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง สั่งซื้อได้ทันที
- ✓ ตรวจสอบอายุการใช้งานแผ่นกรอง แจ้งข้อมูลอายุการใช้งานแผ่นกรองหยาบ แผ่นกรองฝุ่น แผ่นกรองกลิ่น และแผ่นกรอง 3 in 1
- ✓ ตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งในและนอกบ้าน (Indoor and Outdoor Air Quality)
- ✓ ลงทะเบียนรับประกันได้ทันที
- ✓ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิดีโอ
- ✓ ควบคุมการใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน
- ✓ เชื่อมต่อทั้งเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ำในแอปเดียว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่





แหล่งข้อมูล แอทโมสเฟียร์



พบข้อมูลและวิดีโอผลิตภัณฑ์
สามารถแชร์และส่งต่อให้ลูกค้าทำธุรกิจ
ได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น

ATMOSPHERE™

เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์



PM 2.5 คืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5



ฝุ่นร้าย ทำลายสุขภาพ



มะเร็งปอด ภัยร้ายใกล้ตัว สาเหตุและวิธีป้องกัน



เปิดเครื่องฟอกอากาศเปิดตอนไหน



HEPA Filter คืออะไร



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ website



ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

แอทโมสเฟียร์ สกาย



แอทโมสเฟียร์ สกาย



แอทโมสเฟียร์ สกาย



การรับรองคุณภาพ

แอทโมสเฟียร์ สกาย



Allergy UK



AHAM



ECARF



ENERGY STAR



มอก.



มอก. 60335
เล่ม 2(65) - 2564

แอทโมสเฟียร์ มิ้นิ



Allergy UK



AHAM



ECARF



ENERGY STAR



มอก.



มอก. 60335
เล่ม 2(65) - 2564

รวมวิดีโอ

แอทโมสเฟียร์ สกาย



วิดีโอ เครื่องฟอกอากาศ
แอทโมสเฟียร์ สกาย



แอทโมสเฟียร์ มิ้นิ



วิดีโอ เครื่องฟอกอากาศ
แอทโมสเฟียร์ มิ้นิ





บริการหลังการขาย



บริการหลังการขาย



บริการตรวจเช็ค
ซ่อมบำรุง
ณ แอมเวย์ ซีโอป



บริการซ่อมแบบจัดส่ง



บริการตรวจเช็ค
ซ่อมบำรุงที่บ้านลูกค้า
(In-Home Service)



ให้คำปรึกษาซ่อมด้วยตัวเอง
กับ Zingtree Self Service
ผ่านผู้ช่วย A-Buddy

การให้บริการหลังการขาย

บริการซ่อม: เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ สินค้าร่วมบริการ

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ :

กรุงเทพและปริมณฑล: 1 - 3 วันทำการ

ต่างจังหวัด: 5 วันทำการ (กรณีส่งเครื่องซ่อมที่สำนักงานใหญ่)

สินค้าร่วมบริการและอุปกรณ์เสริม: ภายใน 45 วันทำการ

ค่าบริการ: 450 บาท (บริการฟรี กรณีอยู่ในการรับประกัน)

กรุงเทพและปริมณฑล

- จันทบุรี - สุราษฎร์ 10:30 - 21:00
- เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 18:00
- จันทบุรี - อาทิตย์ 10:30 - 21:00 (สัปดาห์)

ต่างจังหวัด

- จันทบุรี - สุราษฎร์ 10:30 - 20:00
- เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 - 17:00

บริการซ่อมนอกสถานที่

- กรุงเทพ-ปริมณฑล: ค่าเดินทาง 300 บาท
- ต่างจังหวัด: ค่าเดินทาง 300 บาท/ 30 กม.แรก
เกินระยะคิดเพิ่ม 12 บาท/กม.

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-725-8000 หรือ
www.amway.co.th

พื้นที่ยกเว้นการให้บริการและติดตั้ง

ภาคเหนือ

จ.ลำปาง : หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ, เส้นทางก่อนข้ามเขตเข้าสู่แยกแม่แคม อ.วังชิ้น จ.แพร่ , หมู่บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน, เส้นทางตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 1035 เลี้ยวซ้าย สามแยกบ้านปางคอบ

จ.ลำพูน : อ.ทุ่งหัวช้าง, อ.ลี้, อ.แม่ทา

จ.น่าน : ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ, ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง

จ.แพร่ : บ้านอาป่า ต.นาพูน อ.วังชิ้น, บ้านแก่งหลวง ต.แม่ปาน อ.ลอง, บ้านแม่พริ้ว ต.สะเตียด อ.สอง, ฮ้วยฮ่อมพัฒนา ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง, บ้านแม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมือง

จ.ตาก : อ.อุ้มผาง, อ.พบพระ, อ.ท่าสองยาง

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.เชียงใหม่ : เส้นทางไปขุนช่างเคี่ยน ดอยบุญ, โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง, เส้นทางดอยเต่า ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง, ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว, เส้นทางไปเชียงใหม่สะเมิง อ.สะเมิง

จ.เชียงราย : อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เส้นทางขึ้นดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย, ฝายน้ำล้น ต.ห้วยชมภู อ.เมือง, บ่อน้ำพุร้อน ผาเสด็จ, หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ต.ดอยฮาง อ.เมือง, ต.ดักเต่า สามแยกประตูสู่ภูชี้ฟ้า อ.เทิง, ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง, บ้านห้วยน้ำปูน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย, จุดชมวิวพระตำหนักดอยตุง ผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย, ดอยสะใจ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

ภาคใต้

จ.สงขลา : อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี

จ.ชุมพร : ดอยตาบึง อ.สวี

จ.ยะลา : อ.กรงปินัง, อ.ธารโต, อ.บันนังสตา

จ.นราธิวาส : อ.ระแงะ, อ.บาเจาะ, อ.เจาะไอร้อง, อ.ตากใบ, อ.ริโอเสาะ, อ.สุโหงปาดี, อ.ระแงะ

จ.ปัตตานี : อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ, อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ

ภาคกลาง

จ.กาญจนบุรี : อ.ทองผาภูมิ, อ.ไทรโยค, อ.สังขละบุรี





Amway

สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2568 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี
 1199/1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 Amway Contact Center 0-2725-8000 โทรสาร 0-2374-2918
 www.amway.co.th

TDSA
สมาคมการขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION