© Copyright 2017 AMWAY (B) Sdn. Bhd., AMWAY (Malaysia) Sdn. Bhd. (22062-P) AJL93010 and AMWAY (Singapore) Pte. Ltd. (197902465G). All rights reserved.

ATMOSPHERE DRIVE™
Car Air Treatment System

The sources of in-car air pollution

From the outside
Exhaust from the air and suspended PM2.5 may enter the car as potential health hazards.

Air conditioner filters
Air conditioner filters, if not cleaned regularly, may accumulate dirt and contaminate the outgoing air with dust, mites, bacteria and other allergens.

In-car upholstery
The temperature in your car could go up to 50°C-60°C under prolonged sun exposure. The most common types of interior upholstery such as leather, rubber and fabric may emit formaldehyde, total volatile organic compounds (TVOCs) such as (toluene, xylene, etc) and other chemical substances which are life-threatening air pollutants.

Personal habits
Cigarette smoke, rotten food residue and low quality car air fresheners are also common sources of in-car air pollution.

High cleaning efficiency for purified air and peace of mind

3-in-1 filter

Captures PM2.5, formaldehyde, total volatile organic compounds (TVOCs) and odour to improve air quality in the car while on-the-go.

High SPEED filtration

One large output with significant airflow, with a 30 m³/hr of Clean Air Delivery Rate (CADR), removes more than 50% of particulates from air passing through the filter in 5 minutes. With the fast filtration speed, the in-car air quality is improved in an instant.

The 1st to be certified

The first and only in-car air treatment system to be certified by the British Allergy Foundation for its efficiency in removing allergens.

e-monitoring system

Uses smart technology to monitor in-car air quality and auto-mode fan speed, keep the air in the car fresh.

3-in-1 high efficiency filter to capture pollutants

Stage 1 Pre-filter

Removes large particulates such as dust and hair, prolongs the lifespan of the other filters.

Stage 2 Particulate Filter

Filters out particulates as small as 0.015 micron, such as bacteria, fungus, pollens and dust mites.

Stage 3 Activated Carbon Odour Filter

Effectively removes harmful gases such as formaldehyde and total volatile organic compounds (TVOCs).

High Clean Air Delivery Rate (CADR) at 30 m³/hr*

One Large Output

The air which blows out forms a strong circulating airflow, enabling fresh air to fill every corner of the interior, instantly improving the in-car air quality.

Superior Performance in Air Filtration

The ATMOSPHERE DRIVE features a high CADR at 30 m³/hr, 50% greater performance over leading competitors. Tests have shown that this device's air cleaning rate is superior, hence a better performance.

*CADR refers to the amount of air being filtered through the air treatment device per minute. The higher the CADR number, the more efficient it is. In general, in-car air treatment devices have a CADR of ≤ 14 m³/hr. The ATMOSPHERE DRIVE, however, has a CADR of 30 m³/hr, which offers better performance by 50%. Tests have shown that it can filter up to 50% of PM2.5 pollutants within 5 minutes in a 3 m³ space and achieve 99% of filtration result within 30 minutes.

The 1st and only in-car air treatment system to be certified. Suitable for allergen sufferers.*

BRITISH ALLERGY FOUNDATION • ALLERGY UK SEAL OF APPROVAL •

The ATMOSPHERE DRIVE is the first and only in-car air treatment system to be certified by the British Allergy Foundation for reducing or removing allergens. Scientific tests have shown that the device effectively removes dust mites, pollens, fungus, pet dander and other allergens. This authoritative Seal of Approval indicates that the ATMOSPHERE DRIVE is scientifically proven to reduce or remove allergens.

*Founded in 1991, the British Allergy Foundation is one of the earliest charity institutions in the world that cares about allergen sufferers. It provides consultation service and advice for patients suffering from various allergies. Hence, the certification by the British Allergy Foundation shows that the ATMOSPHERE DRIVE is suitable for use by allergen sufferers.

e-Monitoring System
The Leader Of Smart Technology

Adjustable fan speed

Advanced technology with built-in automated mode to monitor in-car air quality and auto adjusts the fan speed. The fan speed can also be adjusted manually or you can select high speed to freshen the interior air faster.

Monitors in-car air quality

Keeps a close watch on the quality of your in-car air by simply looking at the particle sensor indicators on the front panel.

Indicator for filter replacement

When the filters need replacement, car owners will get an immediate reminder from the indicator lights. This is to ensure that the in-car air quality is maintained at all times.

User-friendly Design for Easy Use

Smart energy-saving features. Auto shuts off after 2 hours.

The cigarette lighters in certain vehicles will still produce an output of 12V DC even when the engine is turned off. To prevent the consumption of your car's battery power, the ATMOSPHERE DRIVE will automatically shut off after operating for 2 hours. To switch it on again, just press the power button.

Consistency of air quality inside the car.

The lifespan of the air filter is 350 hours. When the filter indicator light turns amber or yellow, the remaining lifespan of the filter is estimated to be about 28 hours. At this stage, ordering a new filter is recommended. When the filter indicator light turns red, the filter should be replaced immediately to ensure that the air quality inside the car is maintained.

Fast speed air cleaning. Suitable for all cars.

This device's superior Clean Air Delivery Rate (CADR) is based on tests conducted in a 3 m^3 interior space. The results have shown that it is suitable for all 12V DC generating vehicles, including sedans and SUVs.

Heat-resistant and cold-tolerant. Keeps air fresh all year round.

We're aware that climate changes may impact the in-car air temperature. The ATMOSPHERE DRIVE is designed to cater to a thermal load of the highest standard. As such, it is suitable for an in-car environment with a temperature range from -20°C to 70°C.

ATMOSPHERE DRIVE™
车用空气清净机

车内的空气污染来源

车外潜入　马路上的废气、悬浮微粒PM2.5，都会潜入车内成为健康杀手。

空调滤网　久未清洗的空调滤网，会附着大量污垢，吹出来的空气也会夹杂灰尘、尘螨、细菌及其他过敏原。

内装制品　太阳曝晒下，有时车内温度会高达50°C-60°C，内装常见的皮革、橡胶、纤维纺织等，可能释放甲醛、总挥发性有机化合物(TVOCs)如甲苯、二甲苯等，以及其他化学物质，都是威胁生命的空气污染物。

个人习惯　车内抽烟、吃东西掉屑发霉、使用劣质空气清新剂等，也是常见的车内污染源。

高效净化 清新又安心

3合1高效滤网
网尽PM2.5、甲醛、总挥发性有机化合物(TVOCs)、异味，全方位滤净确保行车时清新空气如影随形。

极速滤净效率
一个超大送风口，具有30 m^3/hr(每小时30立方米)的清洁空气输出率(CADR)，5分钟就能把通过滤网的空气超过50%的微粒滤除，滤净速度更快更有效率，瞬间改善车内空气品质。

第1台荣获认证
首台及唯一荣获英国过敏协会认证的车用空气清净机，有效滤除过敏原。

e化监控系统
智能科技主动监控车内空气品质、自动模式能调整风速，确保车内空气清新。

3合1高效滤网 网尽污染物

第1层 前置滤网
先行滤除大型微粒如粉尘及毛发，可延长其他滤网的使用寿命。

第2层 微粒滤网
能过滤小至0.015微米的微粒，包括细菌、真菌、花粉、尘螨等。

第3层 活性碳气味滤网
有效过滤空气中的有害气体，如甲醛和总挥发性有机化合物(TVOCs)。

极速滤净效率 CADR为 30 m^3/hr*

一个超大送风口

超大洁净空气送风口，可形成强而有力的循环气流，让清新空气散布车内每个角落，瞬间改善空气品质。

超卓空气净化效能

ATMOSPHERE DRIVE具有30 m^3/hr（每小时30立方米）的高CADR，比市场上的其他知名竞争对手表现更优50%。经测试净化速率超卓，效能表现更佳。

*清洁空气输出率(CADR)代表每分钟经由空气净化设备过滤所产生的洁净空气量，CADR数值越高，净化效果越好。一般车用空气清净机的CADR约≤14 m^3／hr，而ATMOSPHERE DRIVE车用空气清净机的CADR为30 m^3／hr，提供更优50%的表现。经测试，在3立方米的空间内，5分钟内就能净化达50%的PM2.5污染物，30分钟内达到99%净化效果。

首台及唯一荣获认证的车用空气清净机。适合过敏患者使用。*

ATMOSPHERE　DRIVE是首台及唯一荣获英国过敏协会认证，能减少或滤除各种过敏原的车用空气清净机。经科学测试，它能有效过滤尘螨、花粉、真菌、宠物皮屑及其他过敏原。此权威认证标章'Seal of Approval'显示ATMOSPHERE DRIVE经**科学验证能减少或滤除各种过敏原。**

*英国过敏协会成立于1991年，是全球最早关注过敏患者的慈善机构之一，为各式各样过敏所苦的患者，提供咨询服务与建议。ATMOSPHERE　DRIVE车用空气清净机获得英国过敏协会认证，适合过敏患者使用。

e化监控系统 智能科技先驱

可 调整风速

自动模式内建先进科技，随时侦测车内空气品质，並自动调整风速。也可选择手动调整风速，或选择以高速快速滤净车内空气。

可 侦测空气品质

主动监测车内空气品质，并透过面板上的微粒感应指示灯显示，让您掌握车内空气品质状况。

可 提醒更换滤网

当滤网需要更换时，会以灯号指示，提醒车主即刻处理，时时维持车内好空气。

贴心设计 轻松上手

聪明节能　2小时自动关机

有些车子即使关闭引擎，点烟器仍会输出12V DC直流电，为不影响汽车电池电力，当ATMOSPHERE DRIVE持续运作2小时后会自动关机，若需重新开机，按下电源键即可。

温柔提醒　清新空气如影随形

滤网寿命为350小时，当滤网指示灯显示黄褐色或黄色，表示滤网寿命剩下约28小时，建议购买新滤网以利更换。当指示灯转为红色，请立即更换滤网，确保车内空气品质保持良好。

快速滤净　轿车、休旅车皆适用

此装置的优异清洁空气输出率(CADR)是针对3立方米的空间进行测试的结果，适用于使用12V DC直流电的车辆，包括轿车及休旅车。

耐热抗寒　一整年提供清新空气

考量到气候变化对于车内温度的影响，ATMOSPHERE DRIVE设计时以最高标准的温度负荷自我要求，可适用于温度范围-20°C至70°C的车内环境。

ATMOSPHERE DRIVE™
Sistem Rawatan Udara Kereta

Sumber pencemaran udara di dalam kereta

Dari luar	Ekzos daripada udara dan PM2.5 terampai boleh masuk ke dalam kereta sebagai kemungkinan bahaya kesihatan.
Penuras penyaman udara	Penuras penyaman udara jika tidak dibersihkan dengan kerap, boleh mengumpulkan kotoran dan mencemarkan udara keluar dengan habuk, hama, bakteria dan alergen lain.
Upholsteri di dalam kereta	Suhu di dalam kereta anda boleh naik hingga 50°C-60°C jika terdedah kepada cahaya matahari yang berpanjangan. Jenis-jenis upholsteri dalaman yang paling biasa seperti kulit, getah dan fabrik boleh membebaskan formaldehid, sebatian organik meruap sepenuhnya atau TVOC (toluena, xilena, dll) dan bahan kimia lain yang merupakan bahan cemar udara yang mengancam nyawa.
Tabiat peribadi	Asap rokok, sisa makanan basi dan penyegar udara kereta berkualiti rendah juga merupakan punca biasa pencemaran udara di dalam kereta.

Kecekapan pembersihan yang tinggi untuk udara bersih dan ketenangan fikiran

Penuras 3 dalam 1

Memerangkap PM2.5, formaldehid, sebatian organik meruap sepenuhnya (TVOC) dan bau untuk menambah baik kualiti udara di dalam kereta semasa dalam perjalanan.

Penurasan berkelajuan tinggi

Satu output besar dengan aliran udara yang ketara dan Kadar Penghantaran Udara Bersih (CADR) 30m³/j menyingkirkan lebih daripada 50% zarah daripada udara melalui penuras dalam 5 minit. Dengan kelajuan penurasan yang cepat, kualiti udara di dalam kereta ditingkatkan dengan segera.

Yang Pertama diperakui

Sistem rawatan udara di dalam kereta yang pertama dan satu-satunya diperakui oleh British Allergy Foundation untuk kecekapannya menyingkirkan alergen.

Sistem e-pemantauan

Menggunakan teknologi pintar untuk memantau kualiti udara di dalam kereta dan kelajuan kipas mod automatik memastikan udara di dalam kereta segar.

Penuras 3 dalam 1 berkecekapan tinggi untuk memerangkap bahan cemar

Peringkat 1 Prapenuras

Menyingkirkan zarah besar seperti habuk dan rambut, memanjangkan jangka hayat penuras lain.

Peringkat 2 Penuras Zarah

Menyingkirkan zarah sekecil 0.015 mikron seperti bakteria, kulat, debunga dan hama debu.

Peringkat 3 Penuras Bau Karbon Diaktifkan

Berkesan menyingkirkan gas berbahaya seperti formaldehid dan sebatian organik meruap sepenuhnya (TVOC).

Kadar Penghantaran Udara Bersih (CADR) yang Tinggi pada 30 m³/j*

Satu Output Besar

Udara yang dihembus keluar menghasilkan peredaran udara yang kuat untuk membolehkan udara segar memenuhi setiap sudut dalaman dan menambah baik kualiti udara di dalam kereta dengan serta-merta.

Penurasan Udara Prestasi Tinggi

ATMOSPHERE DRIVE menampilkan CADR yang tinggi pada 30 m³/j iaitu 50% lebih tinggi daripada pesaing terkemuka. Ujian telah menunjukkan bahawa kadar pembersihan udara peranti ini lebih tinggi, oleh itu prestasinya lebih baik.

*CADR merujuk kepada jumlah udara yang dituras melalui peranti rawatan udara setiap minit. Semakin tinggi angka CADR, semakin cekap prestasinya. Secara umumnya, peranti rawatan udara di dalam kereta mempunyai CADR sebanyak kira-kira 14 m³/j. Namun, ATMOSPHERE DRIVE mempunyai CADR 30 m³/j yang menawarkan prestasi lebih baik sebanyak 50%. Ujian telah menunjukkan bahawa ia boleh menuras hingga 50% bahan cemar PM2.5 dalam masa 5 minit di dalam ruang 3 m³ dan mencapai 99% hasil penurasan dalam masa 30 minit.

Sistem rawatan udara di dalam kereta yang pertama dan satu-satunya menerima perakuan. Sesuai untuk penghidap alergen.*

ATMOSPHERE DRIVE ialah sistem rawatan udara di dalam kereta yang pertama dan satu-satunya diperakui oleh British Allergy Foundation untuk mengurangkan atau menyingkirkan alergen. Ujian saintifik telah menunjukkan bahawa peranti ini berkesan menghilangkan hama debu, debunga, kulat, kuping kulit haiwan peliharaan dan alergen lain. Seal of Approval yang berwibawa ini menunjukkan bahawa ATMOSPHERE DRIVE terbukti secara saintifik mengurangkan atau menyingkirkan alergen.

*British Allergy Foundation yang ditubuhkan pada tahun 1991 merupakan salah satu institusi amal terawal di dunia yang prihatin terhadap penghidap alergen. Ia menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk pesakit yang mengalami pelbagai alahan. Oleh itu, pensijilan oleh British Allergy Foundation menunjukkan bahawa ATMOSPHERE DRIVE sesuai digunakan oleh penghidap alergen.

Sistem e-pemantauan Peneraju Teknologi Pintar

Kelajuan kipas boleh laras

Teknologi termaju dengan mod automatik terbina dalam untuk memantau kualiti udara di dalam kereta dan melaraskan kelajuan kipas secara automatik. Kelajuan kipas juga boleh dilaraskan secara manual atau anda boleh memilih kelajuan tinggi untuk menyegarkan udara dalaman lebih cepat.

Memantau kualiti udara di dalam kereta

Mengawasi kualiti udara di dalam kereta anda hanya dengan melihat penunjuk sensor zarah pada panel hadapan.

Penunjuk pengganti penuras

Apabila penuras perlu diganti, pemilik kereta akan mendapat peringatan segera dari lampu penunjuk. Ini untuk memastikan kualiti udara di dalam kereta dikekalkan sepanjang masa.

Reka Bentuk Mesra Pengguna Agar Mudah Digunakan

Ciri penjimatan tenaga pintar. Tertutup secara automatik selepas 2 jam.

Penyala rokok di kenderaan tertentu masih menghasilkan output 12V DC walaupun enjin dimatikan. Untuk mengelakkan penggunaan kuasa bateri kereta anda, ATMOSPHERE DRIVE akan mati secara automatik selepas beroperasi selama dua jam. Untuk menghidupkannya semula, hanya tekan butang kuasa.

Ketekalan kualiti udara di dalam kereta.

Jangka hayat penuras udara ialah 350 jam. Apabila lampu penunjuk penuras bertukar ambar atau kuning, baki jangka hayat dianggarkan 28 jam. Pada peringkat ini, anda disarankan memesan penuras baru. Apabila lampu penunjuk penuras bertukar menjadi merah, penuras perlu diganti dengan segera untuk memastikan kualiti udara di dalam kereta dikekalkan.

Pembersihan udara berkelajuan tinggi. Sesuai untuk semua kereta.

Kadar Penghantaran Udara Bersih (CADR) peranti ini yang tinggi berdasarkan ujian yang dilakukan di dalam ruang dalaman bersaiz 3m³. Hasilnya menunjukkan bahawa ia sesuai untuk semua kenderaan yang menjana 12V DC, termasuk sedan dan SUV.

Tahan haba dan tahan sejuk. Memastikan udara segar sepanjang tahun.

Kami sedar bahawa perubahan iklim boleh memberi kesan terhadap suhu udara di dalam kereta. ATMOSPHERE DRIVE direka untuk memenuhi beban terma piawaian tertinggi. Oleh itu, ia sesuai untuk persekitaran di dalam kereta dengan julat suhu dari -20°C hingga 70°C.

ATMOSPHERE DRIVE™